

HORSE'S LINE Equipement d'écurie

Ensemble, créons votre écurie



Horse's Line est une entreprise innovante et dynamique, spécialisée dans la conception et la fourniture d'équipements pour écuries, la fabrication de boxes et le matériel de maréchalerie.


Avec un magasin de plus de 3 000 m², nous mettons à disposition une large gamme de produits de qualité ainsi qu'un stock important, permettant de répondre rapidement aux exigences des professionnels du secteur équestre. Nous proposons des solutions complètes pour l'aménagement d'écuries, selleries, prairies, sols et pistes.

Notre offre inclut une grande variété de boxes intérieurs et extérieurs, disponibles en stock tout au long de l'année. En complément, Horse's Line conçoit et réalise des projets sur mesure, en tenant compte des spécificités et des attentes de chaque client.

Nous assurons également un service de livraison et de montage pour faciliter l'installation de vos équipements.

Enfin, notre département dédié à la maréchalerie propose un assortiment complet de matériel destiné aux professionnels du métier.

Que ce soit pour l'aménagement de vos installations ou vos besoins en équipements spécifiques, nous sommes votre partenaire de confiance pour garantir le confort et le bien-être de vos chevaux.



Chez Horse's Line, nous offrons <u>trois gammes de services et produits</u> essentiels pour les professionnels du secteur équestre :

1. Constructions

Modulo Boxe

Avec Modulo Boxe, optimisez vos espaces et bénéficiez d'une solution à la fois modulable, efficace et durable.

Disponible en stock, le Modulo Boxe bénéficie d'une livraison ultra rapide, vous permettant de concrétiser vos projets sans délai.

· Boxes sur mesure

Nos boxes sur mesure sont conçus pour répondre à toutes vos envies. Chaque projet est réalisé avec soin et précision, en tenant compte de vos exigences.

Bien qu'ils ne soient pas disponibles en stock, nous garantissons une fabrication de haute qualité avec un délai de production adapté à la personnalisation de vos installations.

Marcheurs et Ronds de longe

Nous concevons également des ronds de longe et marcheurs adaptés à vos besoins spécifiques. Disponibles en plusieurs tailles et modèles.

2. Equipement d'écurie

- · Aménagement de l'écurie
- Aménagement de la sellerie
- Aménagement de la prairie
- Aménagement du sol
- Aménagement de la piste
- Vêtements EPI
- Outillages

3. Maréchalerie

Notre département maréchalerie propose une vaste sélection de matériel indispensable pour les maréchaux-ferrants, avec un large choix de marques renommées.

Vous y retrouverez tout ce qu'il faut : fers et clous, outillage, produits de soin, équipements ainsi que le matériel complet de la forge.









 \longrightarrow

Découvrez tous nos produits sur notre boutique en ligne en scannant ce QR code





Conçu par nos équipes, Modulo Boxe est un système de panneaux innovants qui vous permet de créer et personnaliser vos installations équestres en toute simplicité.

Sa modularité exceptionnelle vous offre une flexibilité totale : assemblez, ajustez et réorganisez vos boxes ou écuries selon vos besoins, que ce soit pour des espaces intérieurs ou extérieurs.

Vous pouvez modifier et étendre vos installations à l'infini!



Disponible en stock, Modulo Boxe bénéficie d'une livraison ultra rapide, vous permettant de concrétiser vos projets sans délai.

De plus, son montage est extrêmement simple et rapide, réduisant considérablement le temps d'installation tout en garantissant robustesse et sécurité.






Avec Modulo Boxe, optimisez vos espaces en un temps record et bénéficiez d'une solution à la fois modulable, fonctionnelle et durable.





Montage facile et rapide en 4 étapes seulement!

Etape 1 : Disposition des pièces de jonction



Etape 3 : Placement des rehausses



Connaissez-vous ce système de Fixation?


La vis de fixation WEASYFIX est la solution idéale pour installer un bâtiment ou un abri en prairie en l'absence d'une dalle de béton.

Facile à placer, elle permet un montage facile et efficace, sans toucher à la structure du sol. De plus, sa conception démontable en fait une excellente alternative pour éviter d'avoir à obtenir un permis de construire ou lorsque la prairie ne vous appartient pas.

Etape 2 : Assemblage des panneaux



Etape 4 : Placement de la toiture





Quelques-uns de nos Modulo Boxe










CHOISISSEZ VOS PANNEAUX DE BOXES



Construisez vos boxes intérieurs ou extérieurs avec nos différents panneaux de stock.

Personnalisez vos façades et séparations selon vos besoins en choisissant le cadre, la porte et les pièces de jonction adaptés.

Pour mieux répondre à vos attentes, nous pouvons également fabriquer certains panneaux sur mesure lorsqu'ils ne sont pas disponibles en stock.

Un délai de production sera alors nécessaire et le prix pourra varier en conséquence.

Options disponibles:

Remplissage en PVC

• Hauteur de panneaux : 2,40 m

· Autres dimensions

1. Les cadres de façades

Caractéristiques générales :

Profilé 40 x 40mm Bois SRN autoclavé CL III – épaisseur 32mm Hauteur : 2.20m

• Cadre C101

Cadre grillagé dans la partie supérieure Barreaux : 25mm Remplissage en partie inférieure sur 1.20m Ouverture pour la mangeoire Disponible en longueur 3m ou 3.50m



• Cadre C102

Cadre plein
Pas d'ouverture pour la mangeoire
Disponible en longueur 3m ou 3.50m



Cadre C103

Cadre avec passage de tête Disponible en longueur 3m



2. Les portes



Porte A

Coulissante, sans barreaux dans la partie supérieure Ouverture : réversible Dimension : L 1.40m x 2.07m



Porte D

Coulissante, pleine Ouverture : réversible Dimension : L 1.40m x 2.07m



Porte B

Coulissante, avec portillon dans la partie supérieure

Ouverture: gauche ou droite Dimension: L 1.40m x 2.07m



Porte R

Coulissante, avec passage de tête Ouverture : réversible Dimension : L 1.40m x 2.07m



Porte C

Coulissante, avec col de cygne Ouverture : réversible Dimension : L 1.40m x 2.07m



Porte E

Sur charnières, pleine Ouverture : gauche

Dimension: L 1.40m x 2.07m



Porte sur charnières en deux parties

Porte Basse pleine Ouverture : gauche ou droite Dimension 1.20m X 1.25m ou 1.30m x 1.20m



Volet plein Ouverture : réversible Dimension 1.20m X 1m ou 1.30m x 1m



Volet Fenêtre
Barreaux et plexi
Ouverture : gauche ou droite
Dimension 1.20m x 1m ou 1.30m x 1m



Caractéristiques générales :

Profilé 40 x 40mm Bois SRN autoclavé CL III – épaisseur 32mm Hauteur : 2.20m

• Façade C101B E/C

Façade avec porte sur charnières.

Ouvrant en deux battants pour faciliter le nettoyage.

Cadre grillagé dans la partie supérieure

Porte avec portillon dans la partie supérieure

Barreaux 25mm

Remplissage en partie inférieure sur 1.20m

Ouverture pour la mangeoire

Disponible en longueur 3m



• Façade C100L

Façade avec porte sur charnières.
Cadre arrondi et grillagé dans la partie supérieure
Barreaux 25mm
Remplissage en partie inférieure sur 1.20m
Ouverture pour la mangeoire

Disponible en longueur 3m et 3.50m



Connaitre
le sens
d'ouverture
de sa porte

BOXE

BOXE

BOXE

BOXE

DROITE

UNE QUESTION? UN BESOIN PARTICULIER?

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets.



4. Les séparations

Caractéristiques générales :

Profilé 40 x 40mm Bois SRN autoclavé CL III – épaisseur 32mm Hauteur : 2.20m

Séparation S111

Cadre grillagé dans la partie supérieure Barreaux : 25mm Remplissage en partie inférieure sur 1.20m Disponible en longueur 3m ou 3.50m



Séparation S112

Cadre plein
Disponible en longueur 3m ou 3.50m



• Séparation S111R

Cadre barreaudé avec passage de tête Remplissage en partie inférieure sur 0.54m Disponible en longueur 3m ou 3.50m




• Séparation S111/S112

Cadre grillagé dans la partie supérieure (fermé sur 1m) Barreaux : 25mm Remplissage en partie inférieure sur 1.20m Disponible en longueur 3m ou 3.50m



• Séparation S113

Cadre avec plexiglas dans la partie supérieure Remplissage en partie inférieure sur 1.20m Disponible en longueur 3m



Séparation S112F

Cadre plein avec fenêtre Fenêtre oscillo-battante, avec plexiglass Disponible en longueur 3m



• Modèle S112 E/C 50mm

Cadre plein
Easy Cleaning sur charnières
A 5 cm du sol
Disponible en longueur 3m



• Modèle S111/S112 E/C Coulissante

Cadre grillagé dans la partie supérieure (fermé sur 1m) Easy Cleaning coulissante Barreaux : 25mm Remplissage en partie inférieure sur 1.20m

Disponible en longueur 3.50m



• Modèle S112 E/C 360mm

Cadre plein
Easy Cleaning sur charnières
A 36cm du sol
Disponible en longueur 3m



Modèle S111R E/C

Cadre barreaudé avec passage de tête Easy cleaning sur charnières A 5cm du sol

Disponible en longueur 3m



OFFREZ À VOS CHEVAUX LE CONFORT QU'ILS MÉRITENT

Contactez-nous dès aujourd'hui afin que l'on crée ensemble votre écurie idéale.



5. Les inserts

Nos inserts sont conçus pour s'intégrer parfaitement à nos panneaux existants. Ils constituent une solution idéale pour modifier et adapter votre structure en fonction de l'évolution de vos besoins

Insert pour séparation

Fenêtre en acier galvanisé pouvant s'insérer sur nos panneaux pleins.

ldéal pour une modification dans un panneau Fenêtre oscillo-battante, barreaudée avec plexiglass et barreaux.

Choix de l'ouverture possible. Dimensions : 86 x 86cm



Insert Armoire

Armoire de rangement avec mangeoire intégrée, spécialement conçue pour s'adapter à nos panneaux. Elle permet d'optimiser l'espace situé sous la mangeoire en offrant un espace de stockage supplémentaire, pratique et discret.

Mangeoire comprise Fermeture à clé





Insert Shetland

Petit portillon compatible avec nos portes, idéal pour offrir temporairement une meilleure vue et un plus grand confort à un petit poney, sans avoir à modifier l'ensemble de votre installation.



Insert Râtelier

Râtelier avec mangeoire, spécialement conçu pour s'adapter à nos panneaux.

Il optimise l'espace en combinant une mangeoire pour le grain et un compartiment dédié au foin.

Accès facile et pratique par l'extérieur du boxe Mangeoire comprise.





6. Les fenêtres et portes extérieures



• Grande porte coulissante en un vantail

Porte en un battant Pleine, remplissage en bois

Bois : Sapin autoclavé SRN CL 3 – Ep 32mm

Ouverture : Réversible

Le verrou se trouve à l'extérieur.

Dimensions (rail non inclus): L 3.08m x H 2.20m

Le remplissage en PVC est également disponible sur demande.



Grande porte sur charnières en deux battants

Porte en deux battants

Avec plexiglas dans la partie supérieure

Pleine dans la partie inférieure, remplissage en bois

Bois: Sapin autoclavé SRN CL 3 - Ep 32mm

Poignée avec fermeture à clé Encadrement (profilé carré) inclus Dimensions: L 3m x H 2.20mm



• Grande porte coulissante en deux vantaux

Porte en deux battants

Avec plexiglas dans la partie supérieure

Pleine dans la partie inférieure, remplissage en bois

Bois : Sapin autoclavé SRN CL 3 - Ep 32mm

Poignée avec fermeture à clé

Dimensions (rail non inclus): L 3.08m x H 2.20m



• Fenêtre pour Maçonnerie

Fenêtre oscillo-battante, barreaudée avec plexiglass et barreaux Avec encadrement pour maçonnerie

Ouverture: gauche ou droite

Dimensions 1m x 1m



7. Les abris

· Abri Modulo Boxe

Grâce aux panneaux Modulo, nous concevons votre abri, en fonction de vos besoins. Les dimensions de votre abri sont déterminées par celles des panneaux que vous choisissez. Avec ou sans auvent, avec ou sans râteliers... composez votre abri exactement comme vous le souhaitez!



· Abri sur roues

Abri mobile sur roues, équipé d'une attache remorque pour un déplacement facile à l'aide d'un véhicule ou d'un petit tracteur. Idéal pour suivre la rotation des chevaux dans les prairies. Ne nécessite pas de permis de construire. Une fois installé, les roues peuvent être retirées pour une meilleure stabilité.

Toiture isolée avec un débord de 40 cm.

Dimensions: 3 x 5 m



Râtelier

A placer sur dalle de béton Un côté ouvrant pour le chargement Toiture débordante

Dimensions: 3 x 3m, 3 x 6m,...



BOXES SUR MESURE

Nos boxes sur mesure sont conçus pour répondre à toutes vos envies, même les plus audacieuses.

Chaque projet est réalisé avec soin et précision, en tenant compte de vos exigences.

Bien qu'ils ne soient pas disponibles en stock, nous garantissons une fabrication de haute qualité avec un délai de production de 10 à 12 semaines.

Vous choisissez vos modèles, vos dimensions mais également le remplissage. TOUT est réalisable sur mesure pour les boxes intérieurs et les écuries extérieures.

Pour la sécurité des chevaux, nous travaillons avec un profil fermé. Cette structure est galvanisée à chaud ou thermolaquée afin de protéger vos constructions de la corrosion.

Nous proposons plusieurs options pour le remplissage :

- En bois
- · En pvc, avec ou sans imitation bois













MARCHEURS ET RONDS DE LONGE



Les marcheurs et ronds de longe pour chevaux sont devenus indispensables dans de nombreuses écuries. Ils vous permettent de travailler vos chevaux en toute sécurité par tous les temps.

1. Le rond de longe

Modèle Basique

Vous disposez uniquement de la toiture et vous pouvez réaliser vous-même votre clôture.

Modèle Confort

Avec une clôture en planches en bois auto-clavé traité cl 4 de 45mm d'épaisseur.

Modèle Prestige

Avec une clôture en planches en plastique PVC. Le principal avantage de ce matériau est qu'il ne nécessite aucun entretien.

Modèle Horse's Line

Construit par notre équipe de production, nous pouvons proposer plusieurs dimensions mais également de multiples options de remplissage, et modèles de clôture.



Modèle Professionnel

Couvert en bâche plastifiée haute résistance, le rond de longe pour chevaux répondra parfaitement à vos attentes en proposant un rapport qualité/prix excellent.

2. Le marcheur

Le marcheur est composé d'un :

- Moteur avec bras : 3, 4, 6 ou 8 chevaux. Différents types de séparations sont disponibles.
- De la structure et toiture : disponibles dans les 5 modèles du rond de longe, avec une toiture semicouverte.



3. Le tapis roulant

Il permet d'entrainer les chevaux en ligne droite et avec de la pente afin de développer le muscle. Nous proposons également plusieurs modèles. Horse's Line sa Rue des Sources, 13 6220 Fleurus Belgique +32 71 81 59 69





Equipement d'écurie :

Sophie Decamps +32 472 07 48 28 sophie@horsesline.com

Constructions & Boxes:

Sébastien Tomczak +32 470 59 97 82 sebastien@horsesline.com