

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Aménagement de l'écurie</b> .....	5
Abreuvoirs .....	53
Réchauffeurs, câbles chauffant .....	60
Accessoires .....	64
Mangeoires .....	72
Râteliers / Filets à foin .....	86
Seaux/paniers/boîtes .....	99
Brouettes et chariots à fourrage .....	111
Chariots, coffres et pelles à aliments .....	125
Silos .....	136
Matériel d'entretien .....	138
Balayeuse .....	139
Fourches .....	140
Pelles .....	146
Ramasse-crottins .....	149
Raclettes .....	154
Divers .....	156
Nettoyeurs haute pression .....	161
Rateaux .....	165
Balais/brosses .....	170
Solariums / Douches .....	179
Arrosage .....	186
Eclairage .....	200
Poubelles .....	205
Fermetures / attaches .....	208
Stalles d'échographie .....	227
Balances .....	228
Produits contre Mouches/Taons/Insectes .....	229
Plaques d'écurie / Panneaux .....	236
Divertissements .....	248
Luminaires .....	252
Jardinières .....	255
Supports de suspension .....	258
Meubles .....	263
Articles de décoration .....	266
Matériels pour les enfants .....	277
<b>Aménagement de la sellerie</b> .....	283

Tondeuses .....	291
Matériels de pansage .....	300
Armoires / Coffres .....	312
Porte-bridés .....	323
Porte-couvertures/tapis .....	333
Porte-selles .....	340
Servantes d'écurie .....	349
Divers .....	353
Équipement du cheval .....	356
<b>Aménagement de la prairie</b> .....	<b>361</b>
Bacs à eau .....	365
Barrières .....	371
En bois .....	374
En acier galvanisé .....	381
Clôture électrique .....	386
Electrificateurs .....	387
Sur réseau .....	388
Batterie / accessoire .....	395
Panneau solaire .....	399
Appareil .....	405
Pile .....	412
Appareil .....	417
Pour Ruban .....	423
POUR PIQUETS FER .....	426
POUR PIQUETS BOIS .....	429
Pour corde et fil .....	433
POUR PIQUETS FER .....	443
POUR PIQUETS BOIS .....	447
POUR PIQUETS FER .....	456
POUR PIQUETS BOIS .....	457
ISOLATEURS POUR PIQUETS DE PARCELLEMENT .....	461
POUR PIQUETS FER .....	465
POUR PIQUETS BOIS .....	467
ISOLATEURS ET BOUCHONS .....	469
CORDE .....	473
RUBAN .....	478
TENDEURS ET RESSORTS .....	482
ISOLATEURS POUR GRILLAGES ET TREILLIS .....	489
OEUFS .....	493
Corde / Ruban .....	495
Corde .....	502

Ruban .....	510
Fil .....	517
Piquets .....	522
Accessoires .....	526
AIDE À VISSER .....	529
CÂBLE HAUTE TENSION .....	531
TESTEUR DE CLÔTURE .....	535
TIGE DE TERRE .....	538
ENROULEUR .....	540
DIVERS .....	544
Filets .....	547
Filet volaille .....	548
Ensemble de porte pour filets .....	551
Filet lapins .....	552
Filet moutons .....	554
Piquet de coin .....	556
Brochet de fixation .....	558
POIGNÉE .....	559
ENSEMBLE DE PORTE COMPLET .....	564
Hippo Safety Fence .....	572
Clôture en bois .....	575
Râtelier de prairie .....	578
<b>Constructions boxes</b> .....	581
Façades et séparations ECO .....	582
Portes .....	585
Abris de prairie .....	587
Boxe .....	588
Divers .....	590
Fenêtres .....	592
Panels en acier galvanisé .....	593
Ronds de longe en acier galvanisé .....	595
Chaussures de sécurité .....	596
Gants .....	609
Combinaisons .....	615
Accessoires EPI .....	617
Caoutchouc pour le sol .....	625
Caoutchouc pour les murs .....	632
Dalles de stabilisation .....	635
Géotextille .....	636
<b>Matériels de transport</b> .....	637
<b>Matériels de piste</b> .....	641

Pony Games .....	656
Arrosage de la piste .....	658
Herse/niveleur de piste/balayeuse .....	660
Chandeliers .....	663
Barres d'obstacles .....	675
Cavalettis et soubassements .....	679
Bidets .....	690
Accessoires .....	694
Palanques et barrières .....	710
<b>Koltec</b> .....	716

# AMÉNAGEMENT DE L'ÉCURIE



## DROP FEEDER

Drop Feeder, fabriqué en résine résistante, contenance 3.5 L environ, permet d'occuper les chevaux au boxe ou au pré, en distribuant au compte-goutte granulés ou friandises. Une conception alliant design et robustesse, il est fabriqué en résine de polyéthylène rotomoulé et est non blessant.

Existe en bleu, pistache ou rose.

**SKU:** P1217001



## MESURE À GRAINS 2L

Matière : plastique.

Couleurs : Noir, Vert, Bleu.

Capacité : 2L

### Variations

SKU	Couleur	Prix
V391B	Bleu	€2,24
V391V	Vert	€2,24
V391N	Noir	€2,24

**SKU:** V391



**MESURE À GRAINS 3L**

- Matière : plastique
- Capacité : 3 litres
- Couleurs : Noir, Vert, Bleu

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
V365B	Bleu	€3,03
V365V	Vert	€3,03
V365N	Noir	€3,03

**SKU:** V365**RAMASSER LES CROTTINS**

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F31999SS

**PRIÈRE DE  
RAMASSER  
LES  
CROTTINS**



## SÉPARATION DE DOUCHE ECO

Séparation de douche ECO

mesure : L 2.5m

Les boules décoratives sont en option.

**SKU:** LAAKSEPDOUCHEECO



## SÉPARATION DE DOUCHE STANDARD

Séparation de douche standard

L 2.5m

Les boules décoratives ne sont pas incluses. Le supplément pour les 2 boules revient à 96,80 euros TTC.

**SKU:** POLN05022



## ABREUVOIR À VALVE EN ALUMINIUM

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Arrivée d'eau diamètre 15 x 21 en dessous ou dessus.

Matière : Aluminium

Couleur : Brut

Dimensions : 290 X 220 X 100 mm -

Capacité : 1,5 litre.

**SKU:** 320F24999KA



### ABREUVOIR À VALVE SUEVIA - MOD 10P



- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape laiton avec raccordement ½" mâle par le haut
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur, avec réserve d'apprentissage
- Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur

**SKU:** 100.0010



### ABREUVOIR À VALVE SUEVIA - MOD 12P - SOUPAPE INOX - R3/4 VERT



- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire particulièrement souple en Inox ¾"
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

**SKU:** 100.0129



### ABREUVOIR À VALVE SUEVIA - MOD 12P - R3/4 NOIR



- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire particulièrement souple en Inox ¾"
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

**SKU:** 100.0128



## ABREUVOIR À VALVE SUEVIA - MOD 12P R3/4 - SOUPAPE LAITON



- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton 1/2"
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

**SKU:** 100.0123



## ABREUVOIR À NIVEAU CONSTANT - SUEVIA - MOD 130P



Bol spacieux en polyéthylène

Flotteur gros débit

Modèle 130P: avec bouchon de vidange pour un nettoyage simple et efficace

Capot du flotteur en Inox, amovible

Aucun angle vif, aucun risque de blessure !

Niveau d'eau constant – réglage facile !

Modèle 130P : raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite ou à gauche

Adapté jusqu'à 5 bar de pression

**SKU:** 100.0130



## ABREUVOIR À NIVEAU CONSTANT - SUEVIA - MOD 340



- Réglage facile

- Niveau d'eau constant

- Bœufs (avec protection contre l'aspiration), taureaux (avec anneau nasal), veaux, chevaux, moutons, chèvres, chiens, daims

- Grande cuve d'abreuvoir

- Soupape flottante avec arrivée d'eau rapide

- Capot de protection du flotteur amovible, en acier inoxydable

- Raccord en laiton à droite

**SKU:** 100.0340





## ABREUVOIR ANTIGEL SUEVIA - MOD 12P R1/2

- La protection antigel du bol, de la soupape tubulaire ainsi que de l'arrivée d'eau se fait par un câble chauffant de 24 V, 30 W qui est fourni. Le câble chauffant est logé dans un carter spécial en caoutchouc prévu à cet effet qui est fixé en dessous du bol. Afin d'assurer une diffusion régulière de chaleur, une fine plaque d'aluminium est collée sur le dessous du bol.
- La protection antigel de la soupape est assurée par le triple enroulement du câble chauffant
- Le restant du câble chauffant (d'une longueur approximative de 2 m) sert à protéger le tuyau d'arrivée d'eau
- Antigél jusqu'à -20°C. L'eau restant dans le bol est hors gel!
- L'alimentation électrique nécessite un transformateur SUEVIA de 230/24 V (disponible de 50 W à 400 W)
- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, cette cuve résiste aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire laiton 1/2" particulièrement souple
- Raccordement par le haut ou par le bas 1/2"
- Débit d'eau réglable par vis de réglage extérieur
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

### Variations

SKU	Modèle	Prix
100.0124	3/4	€131,89
100.0121	1/2	€119,79

SKU: 100.0121



## ABREUVOIR EN FONTE À PALETTE

Matière : Fonte émaillée  
 Capacité : 1,5 Litre  
 Dimensions: 21 X 27 X 16 cm  
 Couleur : Noir

SKU: 320F15999SS



## ABREUVOIR EN FONTE À VALVE - SUEVIA - MOD IDEAL



- pour bovins, veaux et chevaux
- fixation 4 trous
- silencieux
- en fonte
- bon rapport qualité / prix
- raccordement 1/2"

SKU: RICO1000061



## ABREUVOIR GRANDE CAPACITE À NIVEAU CONSTANT EN ALUMINIUM



Il peut se fixer dans une stabulation, abri ou pâture.

Arrivée d'eau diamètre 15 X 21 mm.

Matière : Aluminium

Couleur : brut

Dimensions : 44 x 34 x 23 cm

Capacité : 15 litres.

SKU: 320F21999KA



## ABREUVOIR POUR CITERNE ET TONNE À EAU SUEVIA - MOD180P



- Cuve en polyéthylène AQUATHAN haute densité résistant aux U.V., pour montage direct sur citernes à eau
- Palette d'actionnement particulièrement souple
- Soupape basse pression en laiton
- Grand débit d'eau pour une bonne buvée des animaux
- Joint d'étanchéité de cuve inclus

SKU: 100.0180





## ABREUVOIR POUR CITERNE ET TONNE À EAU SUEVIA - MOD98

- Bol spacieux en aluminium (Ø230 mm) pour Montage direct sur citernes à eau
- Soupape basse pression en laiton
- Grand débit d'eau pour une bonne buvée des animaux
- Palette d'actionnement en fonte émaillée
- Joint d'étanchéité de cuve inclus

**SKU:** 100.0098



## ACCES INTERDIT AUX CAVALIERS

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F06999SS



## ACCES INTERDIT AUX CHIENS

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F05999SS



**AIMANT POUR PORTE BASSE OU PORTE HAUTE**

Modèle pour porte basse (GM) : Pour blocage de la porte basse. Dimension : Diam : 7.2 cm, hauteur totale 9.5 cm

Modèle pour porte haute (PM) : Pour blocage de la porte haute. Dimension : Diam : 5,2 cm, hauteur totale 5.5 cm

**Variations**

SKU	Type	Prix
270F01000PM	Pour porte basse (GM)	€19,47
270F01000GM	Pour porte haute (PM)	€13,49

SKU: N / A

**ALLEE CAVALIERE**

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

SKU: 279F16999SS





## ANNEAU À SCELLER

Anneau à sceller  
 Matière: Acier galvanisé  
 Dimension anneau : 12 cm  
 Longueur patte à sceller : 10.5 cm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
271F01999SS	12cm	€2,72
271F02999SS	10cm	€2,54

SKU: N/A



## ANNEAU À VISSER

A tirefonder  
 Matière : Acier galvanisé  
 Diamètre anneau : 5.00 cm  
 Longueur filetage: 5 cm

SKU: 271F04999SS



## ANNEAU AVEC MOUSQUETON



Matière: Acier galvanisé.

**SKU:** 271F09999SS



## ANNEAU D10 À BOULONNER

Matière : Acier galvanisé  
Diamètre anneau : 5 cm  
Longueur tige filetée: 8 cm  
Vendu avec un e cru

**SKU:** 271F03999SS



## ANNEAU D10 SUR PLATINE

Anneau sur platine  
Diamétré anneau: 5 cm  
Matière : Acier galvanisé  
Dimensions platine prepercée: 7 x 7 cm

**SKU:** 271F05999SS





## ANNEAU DE CAMION

Matière : Acier galvanisé

SKU: 271F10999SS



## ANNEAU EN LAITON À VISSER

Matière : Laiton.

Dimensions :

- Ø intérieur de l'anneau : 7 cm.
- Ø extérieur de l'anneau : 8,6 cm
- Ep. de l'anneau : 8 mm.
- Embout à visser : 4,6 x 2,7 cm.

SKU: 271F07LAISS



## ANNEAU SUR PLATINE LAITON

Anneau sur platine.

Matière : Laiton.

Dimensions :

- Ø intérieur de l'anneau : 4 cm.
- Ø extérieur de l'anneau : 6,2 cm
- Ep. de l'anneau : 11 mm.
- Platine prepercée : 7 x 7 cm.

SKU: 271F08LAISS





## ANNEAU TIGE FILLETÉE

Matière : Acier galvanisé

Diamètre tige filetée : 1.00 cm

Diamètre anneau d'attache : 5.00 cm

Longueur tige filetée: 23 cm

Vendu avec 2 ecrus et 2 rondelles

**SKU:** 271F06999SS



## ATTENTION CHEVAUX

Matière : Plastique

Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F28999SS



## ATTENTION CHEVAUX

Matière : Vinyl

Dimensions : 90 X 10 cm

**SKU:** 279F20999SS



**ATTENTION CHEVAUX**



## ATTENTION PONEYS

Matière : Vinyl  
Dimensions : 90 x 100 cm

SKU: 279F19999SS



**ATTENTION PONEYS**

## MANGEOIRE DROITE 23 LITRES

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 23 Litres  
Dimensions : 55 X 35 X 18 cm  
Couleur : Vert

SKU: 303F05999KA



## MANGEOIRE DROITE SÉLECTIVE

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 23 litres  
Dimensions : 55 x 35 x 16 cm  
Couleur : Kaki

SKU: 303A08999KA



### MANGEOIRE DROITE 23 LITRES SANS OREILLE

Mangeoire avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange. A fixer dans un box, une stabulation ou un abri.

Matière : Polyéthylène qualité alimentaire.

Couleur : Noir.

Dimension : 45 x 35 x 17 cm.

Capacité : 23 L.

**SKU:** 303F17999NO



### MANGEOIRE D'ANGLE 23 LITRES SANS OREILLES NOIRE

Matière : polyéthylène.

Dimensions : 40x40x17 cm

Couleur : Noir

Capacité : 23 Litres

**SKU:** 303F16999NO



### MANGEOIRE D'ANGLE 23L AVEC OREILLES DE FIXATION

Avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange à fixer dans un box, stabulation ou abri.

Matière : Polyéthylène

Capacité : 23 Litres

Dimensions : 40 X 40 X 20 cm

Couleur : Kaki

**SKU:** 303F06999KA



## MANGEOIRE D'ANGLE 36L

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 36 Litres  
Dimensions : 45 X 45 X 28 cm  
Couleur : Kaki

**SKU:** 303F07999KA



## MANGEOIRE D'ANGLE SÉLECTIVE

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 23 litres  
Dimensions : 40 x 40 x 16 cm  
Couleur : Kaki.

**SKU:** 303A09999KA



## MANGEOIRE DOUBLE

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 36 Litres  
Dimensions : 83 x 36 x 21 cm  
Couleur : Kaki

**SKU:** 303F01999KA



## MANGEOIRE LONGUE DEMI-SÉLECTIVE

Matière : Polyéthylène  
Dimensions : 83 x 36 x 21 cm  
Couleur : Kaki

**SKU:** 303A06999KA



## MANGEOIRE POULAIN OU PONEY

Avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange, utilisée pour les minéraux et rations de compléments - Vendue sans vis.

Matière: Polyéthylène  
Capacité: 8 Litres  
Dimensions: 27 X 23 X 16 cm  
Couleur: Kaki.

**SKU:** 303F03999KA



## MANGEOIRE POULAIN SELECTIVE

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 5 Litres  
Dimensions : 27 X 23 X 16 cm  
Couleur : Kaki

**SKU:** 303A05999KA



## MANGEOIRE CAOUTCHOUC



Mangeoire à suspendre dans un abri, porte ou clôture.

Matière : Caoutchouc.

Couleur : Noir.

Dimension : 41 x 42 x 25 cm.

Capacité : 18 L

**SKU:** 303F04999NO



## MANGEOIRE À PNEU



Matière : Polyéthylène

Capacité : 14 Litres

Dimensions :

Diam. intérieur : 34 cm, profondeur : 16,5 cm, extérieur : 52 cm - Couleur : Kaki

**SKU:** 303F12999KA



## MANGEOIRE MURALE POLYÉTHYLÈNE 30L



Avec bouchon de vidange. Angles arrondis.

Matière : Polyéthylène

Capacité : 30 Litres

Dimensions : 48 X 35 X 21 cm

Couleur : Kaki

**SKU:** 303F02999KA



## MANGEOIRE DE SOL



A poser au sol avec bouchon de vidange à vis. Elle peut se remplir de sable par le bouchon pour augmenter son assise.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Kaki.

Dimension : Ø intérieur 41 cm et extérieur 66 cm et P.15 cm.

Capacité : 18 L.

**SKU:** 303F11999KA



## AUGE DE STABULATION MURALE 120 L



Avec 2 bouchons de vidange.

Matière : Polyéthylène

Capacité : 120 Litres

Dimensions : 157 X 39 X 28 cm

Couleur : Noir

**SKU:** 302F02999NO



## BOÎTE À MINÉRAUX

Dimension : 27 x 23 x 16 cm

**SKU:** 303A12999KA



## BOUCHON UNIVERSEL

S'adapte sur toutes les auges munies d'un bouchon de vidange

**SKU:** 302F01999SS



## BROUETTE 1 ROUE CONCOURS

Brouette Version 1 roue

**SKU:** 215A04999KA



## BROUETTE 2 ROUES CONCOURS BASCULANTE

Cuve basculante avec 2 roues pleines de 400 x 80 montées sur roulement à rouleaux.

Matière : Polyéthylène

Châssis : Acier galvanisé

Dimension : hors tout : 1.50 x 0.80 x 0.69 m

Cuve : 1 x 0.80 x 0.50 m

Contenance : 120 litres

Couleur : kaki.

**SKU:** 215A10999KA



## BROUETTE À TIMON GROS TRAVAUX



Pour traction par micro-tracteur ou quad. Cuve basculante fixée sur châssis avec 2 roues.

Matière : Cuve en polyéthylène et châssis en acier galvanisé.

Couleur : Kaki.

### **Non homologué route**

Dimension du plateau :

- Hors tout : L.2,30 x l.1,30 x H.0,89 m.
- Cuve : L.1,60 x l.0.95 x H.0.57 m.

### **Possibilité d'ajouter une réhausse vendue séparément**

SKU: 215A09999KA



## BROUETTE BASCULANTE GM



Système de basculement (breveté) permettant de vider très facilement la brouette, l'inclinaison à 165° la vide entièrement en un seul geste et la cuve revient dans sa position initiale. Cuve grande capacité, fixée sur un châssis avec 2 roues (chambres à air) de 400 X 80 montées sur roulement à rouleaux.

Matière : Cuve : Polyéthylène

Châssis : Acier galvanisé

Hors tout : L 2,22 X l 0,95 X h 1,05 m

Cuve : L 1,60 X l 0,95 X h 0,57 m

Couleur : Kaki

SKU: 215A07999KA



## BROUETTE BASCULANTE PM



Matière : Cuve : Polyéthylène

Châssis : Acier galvanisé

Dimensions : Hors tout : L 1,83 X l 0,98 X h 0,82 m

Cuve : L 1,22 X l 0,98 X h 0,43 m

Couleur : Kaki

SKU: 215A06999KA



## BROUETTE FOURRAGÈRE À RIDELLES



Avec côtés rabattables permettant de passer par une porte de moins de 1 mètre. La ridelle avant est démontable.

Livrée avec 2 roues de 400 X 80 mm pleines montées sur un roulement à rouleaux.

Matière : Acier galvanisé

Dimensions : L 130 X l 80 cm (ridelles levées)

L 130 X l 130 cm (ridelles abaissées)

**SKU:** 215A02999SS



## BROUETTE SIMPLE À RIDELLES FIXES



Livrée avec 2 roues pleines de 400 X 80 mm montées sur un roulement à rouleaux. Patins anti-usure sous les sabots.

Matière : Acier galvanisé

Dimensions du plateau : L. 1m - l. 0.88m.

**SKU:** 215A01999SS



## BROUETTE SIMPLE À RIDELLES FIXES 1 ROUE



Livrée avec 1 roue 400 x 80 mm pleine montée sur un roulement à rouleaux.

Patins anti-usure sous les sabots.

Matière : acier galvanisé.

Dimensions du plateau : L. 0.90m - l 1m.

**SKU:** 215A14999SS



## BROUETTE VERSION 2 ROUES



Cuve fixée sur un châssis avec 2 roues pleines de 400 X 80 montées sur roulement à rouleaux.

Matière : Cuve: polyéthylène

Châssis : Acier galvanisé

Dimensions : Hors tout : L 1,50 X l 0,80 X h 0,69 m

Cuve : L 1,00 X l 0,80 X h 0,50 m

Couleur : Kaki

Contenance : 120 L

**SKU:** 215A05999KA



## CHAÎNE DE PORTE CAOUTCHOUTEE

Matière : Caoutchouc et chaîne en acier galvanisé.

Couleur : Noir

Dimension : 1,10 m.

**SKU:** 261F01110NO



## CHAMBRE À AIR

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Pour pneu de diamètre : 400 X 80 mm

**SKU:** 219A05999SS



## CHARIOT À ALIMENTS 4 ROUES



Avec 2 roues PLEINES de 400 X 80 mm montées sur roulement à l'arrière. A l'avant 2 roues pivotantes grande taille.

Matière : Polyéthylène

Dimensions : Hors Tout : L 1,49 X l 0,73 X H 0,88 m

Cuve : L 1,23 X l 0,73 X h 0,65 m - Couleur : Kaki

(Vendu sans séparation ni couvercle)

**SKU:** 217A08999KA



## CHARIOT PORTE SEAUX

Porte seaux

Idéal pour votre élevage, ce nouveau modèle de porte seaux est peu encombrant, maniable et léger !

Peut transporter jusqu'à 30 seaux sur lesquels il est possible d'inscrire le nom de chaque cheval à l'aide d'un stylo blanc (page 33).

Matière: Acier peinture époxy.

2 roues directionnelles à l'avant du côté de la poignée de traction.

Vendu avec les seaux

Dimensions: 1.60 x 1.20 x 1.72 m

Couleur: Martelé

**SKU:** 217A21999SS



## CHASSE INTERDITE

**SKU:** 279F26999SS



CHASSE  
INTERDITE

## CLÔTURE ELECTRIQUE

Matière : Plastique  
Vendue par 4.

OBLIGATOIRE LE LONG DES ROUTES !

**SKU:** 162-39501-4



## COFFRE À GRAINS 500L AVEC FERMETURES

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 500 L  
Dimensions : 130 X 75 X 75 cm  
Couleur : Kaki

Roulettes en OPTION

**SKU:** 370A01999KA



## COUTEAU COUPE BALLOT

Dimension : 16 cm

**SKU:** 210F01999SS



## COUVERCLE DE CHARIOT

Couvercle coulissant avec poignée incrustée.

Matière: polyéthylène

Couleur: kaki

Référence PM: 217F07999KA

Référence GM: 217F08999KA



### Variations

SKU	Modèle chariot	Prix
217F08999KA	GM	€95,71
217F07999KA	PM	€81,75

SKU: N / A



## CROCHET D'ÉCURIE FLEXIBLE

Crochet d'écurie en plastique souple pour accrocher seaux, licols, longes... Sans risquer de blesser vos chevaux.

Couleur : Noir | Vert | Rouge | Bleu

### Variations

SKU	couleurs	Prix
271F11999SSNO	Noir	€0,86
271F11999SSVE	vert	€0,86
271F11999SSBL	Bleu	€0,86
271F11999SSRO	Rouge	€0,86

SKU: 271F11999SS





## CROCHET

Crochet d'écurie en métal pour accrocher des seaux. Il est muni d'une protection empêchant au cheval de les faire tomber.

Compatible avec les seaux : 321A01, 321F02999NO.

**SKU:** 271F11METSS



## DÉVIDOIR À ROUND BALLER AVEC TOURELLE

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Dévidoir à round baller avec tourelle 2 roues pivotantes à l'avant et 2 roues pleines 400 x 80 mm. Poignée réglable.

Le diamètre du plateau est de 1.40 m. Il supporte jusqu'à 350 kg.

**SKU:** 217A06999SS



## ELEVATEUR SIMPLE MANUEL POUR SOLARIUM

Elévateur simple manuel pour solarium.

**SKU:** 212F06MANSS





## FERMETURE 2 POINTS

Avec gâche à sceller ou à visser.

Matière : Acier galvanisé.

Dimension : 82 x 4 cm.

**SKU:** 186C05999SS



## FEU INTERDIT

Matière : Plastique

Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F11999SS



## FILET À FOIN AVEC FOND

**ATTENTION CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Pratique, son fond percé laisse passer la poussière mais pas le foin !

Matière : Nylon torsadé

Largeur des mailles : 5x5cm

Dimensions : H 100 cm

**SKU:** 306F16999NO





### INTERDIT E TOUS VEHICULES

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F10999SS



### INTERDIT DE FUMER

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F12999SS



### KIT DE BRANCHEMENT POUR CONTAINER IBC


Kit de branchement pour raccordement des abreuvoirs SUEVIA à des containers IBC se compose de:

- 1 Adaptateur S 60 x 6 sur mâle  $\frac{3}{4}$ " , 70 cm de gaine tressée Inox  $\frac{3}{4}$ " femelle
- 1 Réduction mâle  $\frac{3}{4}$ " – femelle  $\frac{1}{2}$ "

**SKU:** 103.2020



## KIT DE DOUCHE RÉGLABLE



Kit de douche **réglable** jusqu'à 2,55 m.  
Matière : Potence en acier galvanisé.  
Dimension du tuyau : 10 m.

La potence pivote autour de son axe mural.

**Livré en kit avec tuyau, pistolet de jet d'eau, platines de maintien et système pivotant.**

A recouvrir de caoutchouc pour la protection du cheval.

SKU: 211A01999SS



## MESURE À GRAINS



Matière : polyéthylène  
Capacité : 2 litres  
Couleur : transparent - kaki  
Dimensions : 14,5 x 14,5 x 16 cm

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
301F01999TR	Transparent	€6,95
301F01999BL	Bleu	€4,44
301F01999RO	Rouge	€4,44
301F01999KA	Kaki	€4,17

SKU: N/A



## OPTION RÉHAUSSE POUR BROUETTE À TIMON SPÉCIALE POUR TRAVAUX

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Option : Réhausse pour brouette à timon spéciale gros travaux.

SKU: 215C25999SS



## PANIER BASKET EN PLASTIQUE NOIR

Panier flexible avec poignées.

Matière : Caoutchouc.

Couleur : Noir.

4 Dimensions :

- H.29 x Ø 37 cm. Capacité : 25 L.
- H.32 x Ø 44 cm. Capacité : 40 L.
- H.31 x Ø 52 cm. Capacité : 55 L.
- H.37 x Ø 57 cm. Capacité : 75 L.

### Variations

SKU	Capacité	Prix
207F05075SS	75L	€18,38
207F05055SS	55L	€14,46
207F05040SS	40L	€11,47
207F05025SS	25L	€7,78

SKU: N/A



## PANIER EN CAOUTCHOUC

Matière: caoutchouc - Capacité: 11, 20 L

Dimensions:

11 L Hauteur : 14 cm, Diam. 40 cm

20 L Hauteur : 17 cm Diam. 47.5 cm

Couleur: Noir.

### Variations

SKU	Capacités	Prix
207F08020NO	20L	€21,73
207F08011NO	11L	€13,76

SKU: N/A



## PANIER PLASTIQUE 40L

Panier flexible avec poignées intégrées.

Matière : Plastique.

Couleur : Bleu, Rouge et Vert Clair (Jaune et Violet uniquement sur commande)

Dimension : H.32 x Ø 44 cm.

Capacité : 40 L.

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
207F06040BL	Bleu	€15,86
207F06040RO	Rouge	€15,86
207F06040VC	Vert clair	€15,86

SKU: N/A





### PARKING POUR VANS

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F13999SS



### PARKING POUR VOITURES

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F15999SS



### PLATEAU 4 ROUES 400KG

Matière : Ossature en acier galvanisé  
Dimensions : L 2,50 X l 0,96 x h 0,53 m

**SKU:** 214A01999SS



## PLATEAU 4 ROUES RENFORCÉ ( CHARGE MAXI 800KG)



Livré avec barre de traction manuelle à ressort

Matière : Ossature en acier galvanisé

Dimensions : L .2.65 x l. 1,36 x h. 0,54m

**SKU:** 214A04999SS



## PORT DE LA BOMBE OBLIGATOIRE

Matière : Plastique

Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F17999SS



## PORTE STALL GUARD

Permet de laisser les chevaux dans un box avec la porte ouverte.

Matière : Toile renforcée.

Dimension : Réglable de 1 à 1,20 m.

**SKU:** 262F01999SS





## PORTE-SEAU À CROCHETS

Porte-seau à crochets.

Matière: Acier, peinture époxy - Dimensions: 32,5 X 27 X 22 cm - Couleur rouge/noir/martelé.

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
324F02999MT	Martelé	€13,31
324F02999NO	Noir	€13,31

SKU: N/A



## PORTE-SEAU À VISSER

Matière : Acier, peinture époxy

Dimensions : 32 X 27 X 25 cm

Couleurs : martelé ou noir

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
324F01999MT	Martelé	€11,10
324F01999NO	Noir	€12,95

SKU: N/A





## PROPRIETE PRIVEE

SKU: 279F25999SS



## PROTECTION POUR ABREUVOIRS SUEVIA - 10P ET 12P

SKU: 101.0469



## RÂTELIER D'ANGLE GALVANISE

Matière : Acier galvanisé

Dimensions : 98 X 87 cm

Profondeur : 0.70 cm

Poids : 7.600 kg

SKU: 304F01999SS



## RÂTELIER DROIT



Matière : Acier galvanisé.  
Dimension : H.75 x L.72 x P.41 cm.  
Distance entre les barreaux : Environ 10 cm.

Livré en kit.

**SKU:** 304F02999SS



## RÂTELIER DROIT 2M



Matière : Acier galvanisé  
Dimensions: 2 X 0,75 m  
Profondeur : 0.45 cm  
Livré en kit

**SKU:** 304F03999SS



## RÂTELIER POUR FAÇADE DE BOXE



Dimensions : h. 1345 X l.755 x P.450 cm

**SKU:** 304F07999SS



## RÉCHAUFFEUR, MODÈLE 300, 3000W, 400V

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

- Pour le maintien hors-gel des **canalisations isolées** (½" ou ¾") d'une longueur de **200 mètres maximum**
- Les réchauffeurs Modèle 300 et 303 sont équipés d'**une résistance de 3000 W** et sont particulièrement conçus pour les exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins
- Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées
- La résistance est équipée d'un thermostat avec sécurité de surchauffe. La température souhaitée est réglée par une molette graduée se trouvant sur l'appareil.
- Le corps de chauffe est en fonte entièrement émaillée
- Les réchauffeurs Modèle 300 et 303 sont équipés d'**une pompe de circulation (230 V, 100 W)**, livrés prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Les raccords d'eau sont en ¾".
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Un disjoncteur différentiel de 30 mA (non fourni) est nécessaire pour protéger l'installation électrique.

SKU: 101.0300



## REMORQUE À TIMON

Pouvant s'adapter sur micro-tracteur ou quad. Cuve fixée sur châssis avec roues quad. Jantes en tôle.

Cuve basculante et châssis basculant, avec verrou sur ressort pour maintenir le châssis en place.

Barre d'attelage extensible 2 positions. Peut s'étendre de 28cm supplémentaires.

Matière : Cuve en polyéthylène et châssis en acier galvanisé.

Couleur : Kaki.

**Non homologué route**

Dimension du plateau :

- Hors tout : L.1,45 x l.1,18 x H.0,82 m.
- Cuve : L.1,22 x l.0,98 x H.0,43 m.

**Livrée avec timon démontable. Livrée SANS roue jockey**

SKU: 215A08REMKA





### RIDELLES CHARIOT 400KG

SKU: 214F04999SS



### RIDELLES CHARIOT 800KG

Poids : 800 kgs

SKU: 214F02999SS



### RIDELLES POUR BARRES D'OBSTACLE (CHARIOT 400KG)

Vendues à l'unité

SKU: 214F03999SS



## RIDELLES POUR BARRES D'OBSTACLE ( CHARIOT 800KG)

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Poids : 800 kg  
Vendues à l'unité

**SKU:** 214F01999SS



## ROUE PIVOTANTE DE CHARIOT GM & PM

Matière : Caoutchouc avec support galvanisé  
Dimensions platine: 11 x 13.5 cm  
Distance entre trous : 8 cm

**SKU:** 219C09999SS



## ROUES POUR COFFRE À GRAINS 500L

Option : Roues pour coffre à grains 500 L.  
2 roues fixes et 2 roues pivotantes.

**SKU:** 370A02999SS





### ROULEZ AU PAS

SKU: 279F29999SS



### SAC À FOIN GM

Avec anneaux de fixation et ouverture ronde à l'avant.

Matière: polyester.

Capacité: 1/2 botte de foin.

Dimensions: 60 x 54 cm.

Couleur: Marine.

SKU: 306F030GMMA



### SEAU BORD PLAT

Avec anse, peut se fixer sur un mur. Vendu sans support.

Matière : Polyéthylène rotomoulage

Capacité : 15 litres - Dimensions : 34 x 24 x 29 cm

SKU: N / A



## SEAU CAOUTCHOUC BORD PLAT AVEC ANSE




Matière : Caoutchouc  
Capacité : 17 litres  
Dimensions : 32 X 22 X 28 cm  
Couleur : Noir

**SKU:** 321F02999NO



## SENS INTERDIT TOUS VEHICULES



Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F04999SS



## SÉPARATION POUR CHARIOT GM



Séparation de chariot GM  
Vendue à l'unité

**SKU:** 217F04999SS





## SOLARIUM SUNRISE

Ossature en aluminium très légère et résistante.

Lampes intégrées au caisson pour limiter les risques de bris de verre.

Livré avec minuterie (0 à 60 minutes) et un câble de 4m. Conforme CE.


15 lampes infrarouge de 150 watts. Consommation : 2.3Kw/16AMP. 1 ventilateur intérieur.

Dimensions : 190 x 90 x 28 cm. Poids : 25kg.

Disjoncteur différentiel 220V/25/0.03 A (non livré - obligatoire)

Alimentation 220/230 ou 380/400 volts

**SKU:** 212F0415LSS



## STOP

Matière : Plastique

Dimensions : 25 X 25 cm


**SKU:** 279F09999SS



## SUPPORT D'ANGLE

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

**SKU:** 101.1490



### SUPPORT PIERRE DE SEL 2KG



Matière : Polyéthylène  
Capacité : 2 kg  
Dimensions : 25 X 14,5 X 5 cm  
Couleur : Kaki  
Livré sans pierre

**SKU:** 310F01999KA



### SUPPORT PIERRE DE SEL DE 5 OU 10KG



Matière : Polyéthylène  
Capacité : 5 ou 10 kgs  
Dimensions : 33 X 26 X 21 cm  
Couleur : Kaki  
Livré sans pierre

**SKU:** 310F04999KA



### SUPPORT PIERRE DE SEL ECONOMIQUE



Matière : Polyéthylène  
Dimensions : 20 X 20 X 20 cm  
Couleur : Kaki.  
Livré sans pierre

**SKU:** 310F02999KA





## TENIR LES CHIENS EN LAISSE

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F08999SS



## THERMOSTAT D'AMBIANCE

Pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs.

**SKU:** 101.0389



## TIMON AVEC TÊTE DE LAPIN

Se fixe sur une boule d'attelage. Pour chariot 400 ou 800 kg.

Matière: acier galvanisé. Taille: 80 cm.

**SKU:** 215A15999SS



## TIMON POUR MICRO-TRACTEUR

Matière : Acier Galvanisé

Taille : 61 cm

**SKU:** 215C37999SS



## TRANSFORMATEUR 230/24 V , 100W

Si possible, installer le transformateur près des abreuvoirs en veillant toutefois à le maintenir hors de portée des animaux.

Le raccordement au réseau se fait à l'aide d'une prise de courant 230 V.

Les transformateurs SUEVIA (IP 54) sont montés sur une plaque métallique légèrement déportée pour permettre une bonne ventilation et pour être fixés sur tous supports

**SKU:** 101.0380



## TRANSFORMATEUR 230/24V 400W

Si possible, installer le transformateur près des abreuvoirs en veillant toutefois à le maintenir hors de portée des animaux.

Le raccordement au réseau se fait à l'aide d'une prise de courant 230 V.

Les transformateurs SUEVIA (IP 54) sont montés sur une plaque métallique légèrement déportée pour permettre une bonne ventilation et pour être fixés sur tous supports

**SKU:** 101.0392



## TRANSFORMATEUR 230/24V, 200W



Si possible, installer le transformateur près des abreuvoirs en veillant toutefois à le maintenir hors de portée des animaux.


Le raccordement au réseau se fait à l'aide d'une prise de courant 230 V.

Les transformateurs SUEVIA (IP 54) sont montés sur une plaque métallique légèrement déportée pour permettre une bonne ventilation et pour être fixés sur tous supports

**SKU:** 101.0390



## VERROU À GLAND BICHROMATÉ + GACHE




Matière : Acier galvanisé

Dimensions : 30 X 10 cm

**SKU:** 186C01999SS



## VERROU À GLAND GALVANISÉ + GACHES



Matière : Acier galvanisé

Dimensions : 30 X 10 cm

**SKU:** 186C02999SS




## VERROU DE PIED GALVANISE

Avec gâche à sceller ou à visser.

Matière : Acier galvanisé.

Dimension : 25 x 9 cm.

**SKU:** 186C04999SS



# ABREUVOIRS

## ABREUVOIR À NIVEAU CONSTANT BASSE PRESSION 130P-N



Cuve spacieuse en matière synthétique AQUATHAN très robuste

Equipé d'un flotteur basse-pression

Adapté pour une pression de maxi 1 bar

Capot amovible en Inox

Pas de parties saillantes, pas de risques de blessures

Avec bouchon de vidange pour un nettoyage intégral et rapide

Niveau d'eau constant, réglage aisé

Raccordement laiton mâle 1/2" droite ou gauche

**SKU:** RICO1000131



## ABREUVOIR 25R À SOUPAPE LAITON 3/4"



Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé

Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton (3/4") avec raccordement femelle par le haut ou par le bas

Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage

Débit d'eau jusqu'à 12 l/m

Avec 6 trous de fixation

**SKU:** RICO1000253



**ABREUVOIR À VALVE - SUEVIA - MOD 12P - R3/4 ROSE**

- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton 3/4"
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

**SKU:** 100.0122**ABREUVOIR CHAUFFANT SUEVIA - MOD 46 R3/4**

- Abreuvoir chauffant avec soupape tubulaire particulièrement souple pour fixation sur un mur ou un poteau
- Antigél jusqu'à -15°C. L'eau restant dans le bol hors du gel !
- Antigél jusqu'à -35°C grâce à une plaquette chauffante de soupape (24V, 5W, réf. 101.1405) qui peut-être installée postérieurement.
- Bol en fonte entièrement émaillé
- Un abreuvoir pour 15 à 20 animaux
- Résistance 24V située entre les deux cuves et protégée des animaux facilement accessible en séparant la cuve de son support
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton 3/4"
- Raccordement femelle par le haut et mâle par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
- Résistance 24V, 80W - consommation électrique réduite
- Pour monter un mur ou un poteau 2" - 3"
- L'alimentation électrique se fait par un transformateur 230/24V

**SKU:** 100.1463

## ABREUVOIR À VALVE EN ALUMINIUM

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Arrivée d'eau diamètre 15 x 21 en dessous ou dessus.

Matière : Aluminium

Couleur : Brut

Dimensions : 290 X 220 X 100 mm -

Capacité : 1,5 litre.

**SKU:** 320F24999KA



## ABREUVOIR À VALVE SUEVIA - MOD 10P

- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape laiton avec raccordement 1/2" mâle par le haut
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur, avec réserve d'apprentissage
- Débit d'eau réglable en agrandissant le trou du gicleur

**SKU:** 100.0010



## ABREUVOIR À VALVE SUEVIA - MOD 12P - SOUPAPE INOX - R3/4 VERT

- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire particulièrement souple en Inox 3/4"
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

**SKU:** 100.0129



### ABREUVOIR À VALVE SUEVIA - MOD 12P - R3/4 NOIR



- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire particulièrement souple en Inox 3/4"
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

**SKU:** 100.0128



### ABREUVOIR À VALVE SUEVIA - MOD 12P R3/4 - SOUPAPE LAITON



- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton 1/2"
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

**SKU:** 100.0123



### ABREUVOIR À NIVEAU CONSTANT - SUEVIA - MOD 130P



- Bol spacieux en polyéthylène
- Flotteur gros débit
- Modèle 130P: avec bouchon de vidange pour un nettoyage simple et efficace
- Capot du flotteur en Inox, amovible
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
- Niveau d'eau constant – réglage facile !
- Modèle 130P : raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite ou à gauche

Adapté jusqu'à 5 bar de pression

**SKU:** 100.0130



## ABREUVOIR À NIVEAU CONSTANT - SUEVIA - MOD 340



- Réglage facile
- Niveau d'eau constant
- Bœufs (avec protection contre l'aspiration), taureaux (avec anneau nasal), veaux, chevaux, moutons, chèvres, chiens, daims
- Grande cuve d'abreuvoir
- Soupape flottante avec arrivée d'eau rapide
- Capot de protection du flotteur amovible, en acier inoxydable
- Raccord en laiton à droite

SKU: 100.0340



## ABREUVOIR À VALVE BOL EN INOX

**CET ARTICLE N'EST PAS EN STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**



Arrivée d'eau diamètre 15x21mm en dessous ou dessus.

Matière : Cuve inox et fixation fonte.

Vouleurs: vert et inox

Capacité : 2.5L

Dimensions : 44x34x16,5 cm

SKU: 320F0699SS



## ABREUVOIR ANTIGEL SUEVIA - MOD 12P R1/2



- La protection antigel du bol, de la soupape tubulaire ainsi que de l'arrivée d'eau se fait par un câble chauffant de 24 V, 30 W qui est fourni. Le câble chauffant est logé dans un carter spécial en caoutchouc prévu à cet effet qui est fixé en dessous du bol. Afin d'assurer une diffusion régulière de chaleur, une fine plaque d'aluminium est collée sur le dessous du bol.
- La protection antigel de la soupape est assurée par le triple enroulement du câble chauffant
- Le restant du câble chauffant (d'une longueur approximative de 2 m) sert à protéger le tuyau d'arrivée d'eau
- Antigél jusqu'à -20°C. L'eau restant dans le bol est hors gel!
- L'alimentation électrique nécessite un transformateur SUEVIA de 230/24 V (disponible de 50 W à 400 W)
- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance
- Très élastique, cette cuve résiste aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire laiton 1/2" particulièrement souple
- Raccordement par le haut ou par le bas 1/2"
- Débit d'eau réglable par vis de réglage extérieur
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur

### Variations

SKU	Modèle	Prix
100.0124	3/4	€131,89
100.0121	1/2	€119,79

**SKU:** 100.0121



### ABREUVOIR EN FONTE À PALETTE

Matière : Fonte émaillée  
 Capacité : 1,5 Litre  
 Dimensions: 21 X 27 X 16 cm  
 Couleur : Noir

**SKU:** 320F15999SS



### ABREUVOIR EN FONTE À VALVE - SUEVIA - MOD IDEAL

- pour bovins, veaux et chevaux
- fixation 4 trous
- silencieux
- en fonte
- bon rapport qualité / prix
- raccordement 1/2"

**SKU:** RICO1000061



## ABREUVOIR GRANDE CAPACITE À NIVEAU CONSTANT EN ALUMINIUM



Il peut se fixer dans une stabulation, abri ou pâture.

Arrivée d'eau diamètre 15 X 21 mm.

Matière : Aluminium

Couleur : brut

Dimensions : 44 x 34 x 23 cm

Capacité : 15 litres.

**SKU:** 320F21999KA



## ABREUVOIR POUR CITERNE ET TONNE À EAU SUEVIA - MOD180P



· Cuve en polyéthylène AQUATHAN haute densité résistant aux U.V., pour montage direct sur citernes à eau

· Palette d'actionnement particulièrement souple

· Soupape basse pression en laiton

· Grand débit d'eau pour une bonne buvée des animaux

· Joint d'étanchéité de cuve inclus

**SKU:** 100.0180



## ABREUVOIR POUR CITERNE ET TONNE À EAU SUEVIA - MOD98



· Bol spacieux en aluminium (Ø230 mm) pour Montage direct sur citernes à eau

· Soupape basse pression en laiton

· Grand débit d'eau pour une bonne buvée des animaux

· Palette d'actionnement en fonte émaillée

· Joint d'étanchéité de cuve inclus

**SKU:** 100.0098



# RÉCHAUFFEURS, CÂBLES CHAUFFANT

## RÉCHAUFFEUR, MODÈLE 311, 3000 W, 400V AVEC RÉGULATION DE T° SUR LE CIRCUIT DE RETOUR




Le réchauffeur d'eau modèle 311 permet de maintenir hors-gel les canalisations isolées (3/4" ou 1") d'une longueur de 250 mètres maximum

- Equipé d'une **résistance de 3000W / 400V** et d'une **pompe de circulation puissante et de qualité (230V, 400W)**
- Particulièrement conçu **pour les grandes exploitations** ouvertes ou semi-ouvertes
- Corps de chauffe est en fonte entièrement émaillée
- **Livré prêt à installer** sur une plaque pour fixation murale. Raccords d'eau en 1"
- **Avec régulation de la température sur le circuit de retour** : Au cas où la température est en dessous de celle requise, à l'aide d'une sonde spéciale, la résistance s'active automatiquement pour compenser la perte
- Résistances munies d'un limiteur de température en cas de surchauffe
- Livré de série avec une **purge automatique**, une **soupape de surpression**, un **clapet anti-retour** et une **soupape anti-retour**
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fourni) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique

SKU: RICO1010311



## RÉCHAUFFEUR MODÈLE 317, 3000W, 230V, AVEC RÉGULATION DE T° SUR LE CIRCUIT DE RETOUR



- Pour le maintien hors-gel des canalisations isolées (1/2" ou 3/4") d'une longueur de 200 mètres maximum
- Particulièrement conçu pour les grandes exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins. Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées.
- Le corps de chauffe est en fonte émaillée
- Le réchauffeur Modèle 317 est équipé d'une résistance de 3000 W /230 V et d'une pompe de circulation avec corps en inox (230 V, 93 W).
- Livré prêt à installer sur une plaque pour fixation murale.
- Les raccords d'eau sont en 3/4".
- Avec régulation de la température sur le circuit de retour: le réglage de la température désirée sur le circuit de retour se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Si la température sur le retour est en dessous de la température requise, la résistance se remet automatiquement en fonction pour compenser cette perte.
- Les résistances sont munies d'un limiteur de température en cas de surchauffe.
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique.

SKU: RICO1010317



## CÂBLE CHAUFFANT

Pour protéger des conduites d'eau contre le gel.  
Avec thermostat et connecteur.



### Variations

SKU	Dimensions	Prix
880501	1m	€49,49
880502	2m	€51,67
880503	4m	€64,25
880505	8m	€77,80
880509	12m	€90,39
880512	14m	€103,58
880513	18m	€114,10
880514	24m	€130,08
880516	37m	€170,19
880517	49m	€206,18

SKU: N/A





## ALARME POUR RÉCHAUFFEUR D'EAU

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Il est composé d'un thermostat et d'un avertisseur sonore.

L'installation se fait dans l'étable sur le circuit en boucle, séparément du réchauffeur.

Si la température baisse à +5°C, l'alarme se met en route et avertit d'une chute de température dans le système.

**SKU:** 101.0308



## CÂBLE CHAUFFANT 24V 20W SUEVIA 2M

Pour protéger du gel l'arrivée d'eau à l'air libre, le câble chauffant est spiralé autour de la conduite d'eau, ou des tuyaux PE, par exemple pour les Modèles 25R-H, 46, 340-H, 500, 520, 600, 620 et tous les abreuvoirs grand volume

Il est conseillé de recouvrir les tuyaux PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099, voir ci-dessus)

**SKU:** 101.0861



## CÂBLE CHAUFFANT 24V 30W SUEVIA 3M

Pour protéger du gel l'arrivée d'eau à l'air libre, le câble chauffant est spiralé autour de la conduite d'eau, ou des tuyaux PE, par exemple pour les Modèles 25R-H, 46, 340-H, 500, 520, 600, 620 et tous les abreuvoirs grand volume

Il est conseillé de recouvrir les tuyaux PE d'une bande d'aluminium (réf. 101.1099, voir ci-dessus)

**SKU:** 101.1863



## RÉCHAUFFEUR, MODÈLE 303, 3000W, 230V



- Pour le maintien hors-gel des **canalisations isolées** (½" ou ¾") d'une longueur de **200 mètres maximum**
- Les réchauffeurs Modèle 300 et 303 sont équipés d'**une résistance de 3000 W** et sont particulièrement conçus pour les exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins
- Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées
- La résistance est équipée d'un thermostat avec sécurité de surchauffe. La température souhaitée est réglée par une molette graduée se trouvant sur l'appareil.
- Le corps de chauffe est en fonte entièrement émaillée
- Les réchauffeurs Modèle 300 et 303 sont équipés d'**une pompe de circulation (230 V, 100 W)**, livrés prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Les raccords d'eau sont en ¾".
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Un disjoncteur différentiel de 30 mA (non fourni) est nécessaire pour protéger l'installation électrique.

SKU: 101.0303



## RÉCHAUFFEUR, MODÈLE 300, 3000W, 400V



**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

- Pour le maintien hors-gel des **canalisations isolées** (½" ou ¾") d'une longueur de **200 mètres maximum**
- Les réchauffeurs Modèle 300 et 303 sont équipés d'**une résistance de 3000 W** et sont particulièrement conçus pour les exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins
- Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées
- La résistance est équipée d'un thermostat avec sécurité de surchauffe. La température souhaitée est réglée par une molette graduée se trouvant sur l'appareil.
- Le corps de chauffe est en fonte entièrement émaillée
- Les réchauffeurs Modèle 300 et 303 sont équipés d'**une pompe de circulation (230 V, 100 W)**, livrés prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Les raccords d'eau sont en ¾".
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Un disjoncteur différentiel de 30 mA (non fourni) est nécessaire pour protéger l'installation électrique.

SKU: 101.0300



## ACCESSOIRES



### KIT DE MONTAGE SUR CIRCUIT EN BOUCLE 3/4"

En inox

Pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle.

**SKU:** RICO1031983



### CAPOT DE PROTECTION INOX, 1M

**SKU:** RICO1031958



## RESSORT SOUPAPE - 10 PCS



Pour MOD. 15,25,26,92,115,180P

SKU: RICO1020234-10



## PIÈCE DE RACCORDEMENT 3/4" LAITON



SKU: RICOPIE1021575



## MÉCANISME DE SOUPAPE COMPLET, AVEC JOINT



SKU: RICO1020725



## SOUPAPE, PARTIE INFÉRIEURE, INOX

SKU: RICO1020835



## PROTECTION D'ABREUVOIR SUEVIA - 12P ET 25R

Convient pour modèle 12P et 25R

SKU: RICO1010472



## POMPE DE CIRCULATION, AVEC 2 JOINTS

SKU: 201.1374





## COMPTEUR D'EAU

SKU: 101.0444



## FLOTTEUR SUEVIA

SKU: 131.0513



## BOUCHON À VISSER RU/130/18 (5PCS)

SKU: 1020258-2





### KIT DE BRANCHEMENT POUR CONTAINER IBC

Kit de branchement pour raccordement des abreuvoirs SUEVIA à des containers IBC se compose de:

1 Adaptateur S 60 x 6 sur mâle  $\frac{3}{4}$ " , 70 cm de gaine tressée Inox  $\frac{3}{4}$ " femelle

1 Réduction mâle  $\frac{3}{4}$ " – femelle  $\frac{1}{2}$ "

**SKU:** 103.2020



### PROTECTION POUR ABREUVOIRS SUEVIA - 10P ET 12P

**SKU:** 101.0469



### RESSORT SOUPAPE (10 PCS)


**SKU:** 102.0673-10





## SOUPAPE PARTIE INFÉRIEURE AVEC RESSORT, LAITON

SKU: 102.1425-1



## SUPPORT D'ANGLE

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

SKU: 101.1490



## THERMOSTAT D'AMBIANCE

Pour la mise en route et arrêt automatique des transformateurs.

SKU: 101.0389



**TRANSFORMATEUR 230/24 V , 100W**

Si possible, installer le transformateur près des abreuvoirs en veillant toutefois à le maintenir hors de portée des animaux.

Le raccordement au réseau se fait à l'aide d'une prise de courant 230 V.

Les transformateurs SUEVIA (IP 54) sont montés sur une plaque métallique légèrement déportée pour permettre une bonne ventilation et pour être fixés sur tous supports

**SKU:** 101.0380

**TRANSFORMATEUR 230/24V 400W**

Si possible, installer le transformateur près des abreuvoirs en veillant toutefois à le maintenir hors de portée des animaux.

Le raccordement au réseau se fait à l'aide d'une prise de courant 230 V.

Les transformateurs SUEVIA (IP 54) sont montés sur une plaque métallique légèrement déportée pour permettre une bonne ventilation et pour être fixés sur tous supports

**SKU:** 101.0392

**TRANSFORMATEUR 230/24V, 200W**

Si possible, installer le transformateur près des abreuvoirs en veillant toutefois à le maintenir hors de portée des animaux.

Le raccordement au réseau se fait à l'aide d'une prise de courant 230 V.

Les transformateurs SUEVIA (IP 54) sont montés sur une plaque métallique légèrement déportée pour permettre une bonne ventilation et pour être fixés sur tous supports

**SKU:** 101.0390





## VIS DE RÉGLAGE + JOINT TORIQUE (5 PCS)

SKU: 102.0634-5



# MANGEOIRES

## MANGEOIRE LINÉAIRE SÉLECTIVE



Les mangeoires linéaires sont conçues pour accueillir un nombre important d'animaux.

Utilisée pour une mère et son poulain.

La mangeoire est fournie avec deux barres sélectives à positionner en fonction de l'embouchure de la jument afin de l'empêcher de manger la ration du poulain.

4 points d'ancrage pour une fixation au sol afin d'éviter le déplacement de la mangeoire.

**SKU:** P1213305



## AUGE NOIRE REBORDS ANTI-GASPILLAGE 26 L



Avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange. Pouvant se fixer par vis ou s'accrocher aux boxes, camions et clôtures.

Matière : Polyéthylène qualité alimentaire.

Couleur : noir - existe en kaki (sur commande)

Dimension : 40 x 33 x 26 cm.

Capacité : 26 L.

Livrée SANS CROCHETS

**SKU:** 302C01999NO





## PAIRE DE CROCHETS

Paire de crochets compatible avec la mangeoire à crochets 26 L.

**SKU:** 302C03999SS



## MANGEOIRE D'ANGLE

21L. Equipées de rebord anti-gaspillage, 6 points de fixation pour une plus grande résistance à l'arrachement et de bouchon de vidange à vis.

Conçue pour s'intégrer parfaitement dans les angles, elle permet d'optimiser l'espace de votre animal.

**SKU:** P1210301



## MANGEOIRE MURALE

Equipées de rebord anti-gaspillage, 6 points de fixation pour une plus grande résistance à l'arrachement et de bouchon de vidange à vis.

**SKU:** P1210307





## MANGEOIRE SLOW FEEDING 'GRADUAL FEEDER'

Mangeoire d'alimentation lente qui permet de ralentir la consommation d'aliments durs.

12 bassins d'alimentation douce de 50 mm de profondeur chacun.

Permet une position d'alimentation naturelle et des habitudes alimentaires saines.

Empêche les animaux de s'empiffrer et de se goinfrer, ce qui permet d'éviter les obstructions de l'œsophage.

L'augmentation de la production de salive due à la mastication prolongée contribue à la gestion des ulcères.

Pèse 4 kg ou jusqu'à 16 kg lorsqu'il est lesté d'eau ou de sable.

Ne se renverse pas, ce qui évite le gaspillage de suppléments coûteux.

Fabriquée en plastique alimentaire solide et résistant au gel.

Convient aux aliments secs ou humides.

Mesure 60cm x 50cm x 17cm de hauteur. Capacité de 14L.

Peut être laissé dehors toute l'année.

Peut contenir jusqu'à deux cuillères d'aliments.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
PARAGRADFEEDER	Rouge	€53,85
	Rose	€53,85
	Vert	€53,85
	Bleu	€53,85

SKU: N/A



## MANGEOIRE 8L

SKU: GEWA6230



**MANGEOIRE 12L AVEC CROCHETS**

SKU: GEWA6233

**MANGEOIRE DE SOL POLYVALENTE**

Les mangeoires de prairie linéaires polyvalentes reposent directement sur le sol et sont idéales pour les petits animaux.

Les mangeoires linéaires sont conçues pour accueillir un nombre important d'animaux.

1m - 20L

1,5m - 30L

2m - 40L

**Variations**

SKU	Longueur	Prix
	1m	€70,48
	1,5m	€99,83
	2m	€126,54

SKU: N / A



## SUPPORT DE PIERRE À LÉCHER



- sans arêtes saillantes
- convient aussi aux pierre à sel à lécher de 15 kg
- Dimensions intérieures : 191 x 194 mm

Matière plastique à visser ou à clouer

Longueur : 20,2 cm

Largeur : 20,6 cm

### Variations

SKU	Couleur	Prix
KERB324793	Noir	€4,80
KERB324795	Rose	€5,25

SKU: N/A



## MANGEOIRE POUR POULAINS RINGFORT



Un moyen sûr et efficace de fournir une alimentation de démarrage aux poulains en présence de la jument ou d'autres animaux. Ce dispositif permet de réduire les interventions humaines de même que le niveau de gestion et de supervision requis pendant l'alimentation. Peut être utilisé avec des mangeoires pour des aliments de type floconnés ou granulés.

Capacité : 40 KG

Dimensions : 1300 x 1300 x 1180 mm

Caractéristiques :

- La mangeoire est moulée par rotation dans un polyéthylène de faible densité, ce qui la rend extrêmement solide et durable.
- Un système de ballast peut être rempli de sable ou d'eau pour augmenter la stabilité.
- Conçue avec 4 orifices d'alimentation pour nourrir 4 poulains en simultané.

SKU: JFCFCF01



**MANGEOIRE AVEC BOUCHON DE NETTOYAGE**

Couleur : vert

SKU: PEREPEREN12024

**MANGEOIRE GALVANISÉE ANGLE XL**

Mangeoire galvanisée angle xl

Prix : 54,45€



SKU: N / A

**MANGEOIRE AVEC CROCHETS**

Mangeoire avec crochets 13.5L ou 30L

Parfaitement adaptée pour les portes de boxes.

Couleur : vert

**Variations**

SKU	Capacité	Prix
PEREPEREN12005	13,5L	€17,06
PEREPEREN12023	30L	€29,04

SKU: N / A





## MANGEOIRE DE COIN

Mangeoire de coin en acier galvanisé.

Avec bouchon

**SKU:** 303F08999SS



## MANGEOIRE DROITE

Mangeoire droite en acier galvanisé.

Avec bouchon.

**SKU:** 303F15999SS



## MANGEOIRE UNIVERSELLE 12L



Mangeoire 12L

45cm x 29cm

Couleur : brun

**SKU:** PEREPEREN12008



## MANGEOIRE DROITE 23 LITRES



Matière : Polyéthylène

Capacité : 23 Litres

Dimensions : 55 X 35 X 18 cm

Couleur : Vert

**SKU:** 303F05999KA



## MANGEOIRE DROITE SÉLECTIVE

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**



Matière : Polyéthylène

Capacité : 23 litres

Dimensions : 55 x 35 x 16 cm

Couleur : Kaki

**SKU:** 303A08999KA



### MANGEOIRE DROITE 23 LITRES SANS OREILLE

Mangeoire avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange. A fixer dans un box, une stabulation ou un abri.

Matière : Polyéthylène qualité alimentaire.

Couleur : Noir.

Dimension : 45 x 35 x 17 cm.

Capacité : 23 L.

**SKU:** 303F17999NO



### MANGEOIRE D'ANGLE 23 LITRES SANS OREILLES NOIRE

Matière : polyéthylène.

Dimensions : 40x40x17 cm

Couleur : Noir

Capacité : 23 Litres

**SKU:** 303F16999NO



### MANGEOIRE D'ANGLE 23L AVEC OREILLES DE FIXATION

Avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange à fixer dans un box, stabulation ou abri.

Matière : Polyéthylène

Capacité : 23 Litres

Dimensions : 40 X 40 X 20 cm

Couleur : Kaki

**SKU:** 303F06999KA



## MANGEOIRE D'ANGLE 36L

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 36 Litres  
Dimensions : 45 X 45 X 28 cm  
Couleur : Kaki

**SKU:** 303F07999KA



## MANGEOIRE D'ANGLE SÉLECTIVE

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 23 litres  
Dimensions : 40 x 40 x 16 cm  
Couleur : Kaki.

**SKU:** 303A09999KA



## MANGEOIRE DOUBLE

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 36 Litres  
Dimensions : 83 x 36 x 21 cm  
Couleur : Kaki

**SKU:** 303F01999KA



## MANGEOIRE LONGUE DEMI-SÉLECTIVE

Matière : Polyéthylène  
Dimensions : 83 x 36 x 21 cm  
Couleur : Kaki

**SKU:** 303A06999KA



## MANGEOIRE POULAIN OU PONEY

Avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange, utilisée pour les minéraux et rations de compléments - Vendue sans vis.

Matière: Polyéthylène  
Capacité: 8 Litres  
Dimensions: 27 X 23 X 16 cm  
Couleur: Kaki.

**SKU:** 303F03999KA



## MANGEOIRE POULAIN SELECTIVE

Matière : Polyéthylène  
Capacité : 5 Litres  
Dimensions : 27 X 23 X 16 cm  
Couleur : Kaki

**SKU:** 303A05999KA



## MANGEOIRE CAOUTCHOUC



Mangeoire à suspendre dans un abri, porte ou clôture.

Matière : Caoutchouc.

Couleur : Noir.

Dimension : 41 x 42 x 25 cm.

Capacité : 18 L

**SKU:** 303F04999NO



## MANGEOIRE À PNEU



Matière : Polyéthylène

Capacité : 14 Litres

Dimensions :

Diam. intérieur : 34 cm, profondeur : 16,5 cm, extérieur : 52 cm - Couleur : Kaki

**SKU:** 303F12999KA



## MANGEOIRE MURALE POLYÉTHYLÈNE 30L



Avec bouchon de vidange. Angles arrondis.

Matière : Polyéthylène

Capacité : 30 Litres

Dimensions : 48 X 35 X 21 cm

Couleur : Kaki

**SKU:** 303F02999KA



## MANGEOIRE DE SOL



A poser au sol avec bouchon de vidange à vis. Elle peut se remplir de sable par le bouchon pour augmenter son assise.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Kaki.

Dimension : Ø intérieur 41 cm et extérieur 66 cm et P.15 cm.

Capacité : 18 L.

**SKU:** 303F11999KA



## AUGE DE STABULATION MURALE 120 L



Avec 2 bouchons de vidange.

Matière : Polyéthylène

Capacité : 120 Litres

Dimensions : 157 X 39 X 28 cm

Couleur : Noir

**SKU:** 302F02999NO



## BOUCHON UNIVERSEL



S'adapte sur toutes les auges munies d'un bouchon de vidange

**SKU:** 302F01999SS



### SUPPORT PIERRE DE SEL 2KG



Matière : Polyéthylène  
Capacité : 2 kg  
Dimensions : 25 X 14,5 X 5 cm  
Couleur : Kaki  
Livré sans pierre

**SKU:** 310F01999KA



### SUPPORT PIERRE DE SEL DE 5 OU 10KG



Matière : Polyéthylène  
Capacité : 5 ou 10 kgs  
Dimensions : 33 X 26 X 21 cm  
Couleur : Kaki  
Livré sans pierre

**SKU:** 310F04999KA



### SUPPORT PIERRE DE SEL ECONOMIQUE



Matière : Polyéthylène  
Dimensions : 20 X 20 X 20 cm  
Couleur : Kaki.  
Livré sans pierre

**SKU:** 310F02999KA



# RÂTELIERS / FILETS À FOIN



## RÂTELIER D'ANGLE AJUSTABLE

Leur fixation en partie basse permet au cheval d'adopter une posture naturelle pendant qu'il mange.

Ce râtelier d'angle en résine s'adapte parfaitement pour une pose en angle de mur dans les boxes.

Il a pour avantage d'offrir un volume permettant de distribuer la valeur approximative d'une petite balle de foin d'environ 20 kg.

Il est conçu avec un rebord supérieur renforcé au niveau du passage du cou du cheval.

Prévu pour être fixé en de multiples points de chaque côté en utilisant des rondelles larges indispensables.

Nombreux renforts latéraux améliorant la tenue à la poussée des chevaux.

Ce râtelier peut être coupé à 75 cm du haut pour permettre une utilisation avec des poneys et jeunes chevaux (coupe à faire par l'utilisateur).

Pour une utilisation conforme aux exigences de l'animal, le râtelier se pose à 10 cm du sol.

**SKU:** LAGEP1211311



## RÂTELIER DROIT 1M

Ces râteliers métalliques sont galvanisés à chaud après fabrication. Leurs tubes verticaux sont manchonnés dans leur cadre. Ils sont extrêmement robustes et offrent un espacement entre barreau de 80 mm facilitant ainsi l'extraction du foin.

Livré sans fixation.

Longueur	1,11 m
Hauteur	0,82 m
Matière	acier galvanisé
Fixation	murale
Contenance	20 kg
Profondeur	0,55 m
Poids net	14 kg

**SKU:** P1211303





## FILET À FOIN POUR GRAND BALLOT ROND (ROUND BALLER)

Pour round baller de taille moyenne 160 cm / 3 x 2,5 M

Couleur : Noir

Matière : Nylon torsadé Largeur des mailles : 5 x 5 cm

**SKU:** 306F18999NO



## FILET À FOIN RENFORCÉ

Contenance d'une grande capacité.

Matière : Nylon torsadé.

Couleur : Noir.

Maille : 5 x 5 cm.

Anneau Ø 9 cm et Ep,5 mm en bas du filet.

**SKU:** 306F14999NO



## SAC À FOIN ANTI-POUSSIÈRE

Un filet en resille placé au-dessous du sac permet à la poussière de tomber. Il est possible d'humidifier le foin pour faciliter le dépeussierage de celui-ci.

Matière : Toile plastifiée.

Couleur : Bordeaux, Marine ou Vert.

Dimension : L.40 x l.25 x H.65 cm.

Maille : 3,5 x 2,5 cm.

**SKU:** 306F10BO





## SAC À FOIN LEMIEUX BLEU

SKU: JRS6253-0613



## SAC À FOIN LEMIEUX NOIR

SKU: JRS6252-0113



## RÂTELIER DROIT 2 M

Ces râteliers métalliques sont galvanisés à chaud après fabrication. Leurs tubes verticaux sont manchonnés dans leur cadre.

Ils sont extrêmement robustes et offrent un espacement entre barreau de 80 mm facilitant ainsi l'extraction du foin

Livré sans fixation.

Longueur	2 m
Hauteur	0,85 m
Matière	acier galvanisé
Fixation	murale
Contenance	40 kg
Profondeur	0,55



Poids net

25 kg

SKU: P1211305



## HIPPO HAYNET - LE MIEUX

### Variations

SKU	Couleur	Prix
JRS73130608	Bleu	€21,11
JRS7314-1203	Bordeau	€21,11

SKU: JRS7314-1203



## BALLE À FOIN HAY PLAY - SAIN - STIMULANT - DIVERTISSANT

Sain - stimulant - divertissant

Le Hay Play est le premier distributeur de fourrage lent de forme sphérique. Sa conception unique comporte trente-deux faces plates qui permettent au distributeur de rouler lorsque le cheval le broute. Le mouvement du jeu de foin défie et divertit le cheval et offre tous les avantages de l'alimentation lente sans avoir besoin de friandises ou de nourriture supplémentaires. La construction en une seule pièce le rend incroyablement solide et durable.

Il suffit d'ouvrir le couvercle, de le remplir de foin, de foin trempé ou d'ensilage préfané, de remettre le couvercle en place et de regarder votre cheval s'amuser.

- Testé pour des températures extrêmes (jusqu'à -/+40c)
- Idéal pour les chevaux en box ou suivant un régime alimentaire restrictif.
- Peut contenir jusqu'à 3kg/7LB de foin. Pèse 2kg/4.5LB vide.
- 42cm de diamètre 12 x 70mm ou 50mm" trous pour manger.
- Convient aux paddocks, aux écuries ou aux enclos de sable.
- Convient à la plupart des animaux à sabots, y compris les chèvres et les lamas.
- Les trous encastrés empêchent la contamination par la saleté.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
PARAHAYPLAY	Vert	€60,44

SKU	Couleur	Prix
PARAHAYPLAY	Mauve	€60,44
PARAHAYPLAY	Bleu	€60,44
PARAHAYPLAY	Rouge	€60,44
PARAHAYPLAY	Rose	€60,44

SKU: PARAHAYPLAY



## RÂTELIER À FOIN HAY SAVER

Mangeoire lente sûre en plastique avec couvercle coulissant

Réduit le gaspillage de foin jusqu'à 50% - par rapport à une alimentation directement sur le sol.

Convient pour une utilisation en prairie, au boxe, ou en paddock.

Conçue pour être utilisée sur le terrain afin de minimiser le gaspillage de foin et de promouvoir une alimentation saine !

Assez grand pour deux chevaux

Capacité de 250L ! (Dimensions : 80cm x 110cm x 55cm de hauteur)

Fabriquée en plastique alimentaire solide et résistant au gel.

Encourage des habitudes alimentaires saines et permet aux chevaux de manger à un niveau naturel.

Aide à prévenir les criblures, les ulcères, le tissage, la mastication et l'agression alimentaire.

Sans danger pour les chevaux ferrés ou non ferrés.

Existe en noir ou en vert

### Variations

SKU	Couleur	Prix
PARAHAYSAV	Vert	€181,44
	Noir	€181,44

SKU: N/A



## FILET À FOIN POUR RÂTELIER

Dimensions : 280\*280 cm

SKU: N / A



## FILET À FOIN ROUNDBALLER MAILLE DE 4,5 CM

**Dimensions pour le modèle "rond"**

Le filet à foin rond pour round baller et ensilage est idéal pour une distribution économique et sécurisée pour vos chevaux. Solide et résistant, il reste agréable pour la bouche du cheval. Ce type de filet n'est pas recommandé pour les chevaux ferrés, qui peuvent s'accrocher au filet. Pour round baller jusqu'à 1,60 m de large.

Matière : Nylon.

Dimension :

- Taille du filet : Ø 1,60 et Hauteur 1,60 m.
- Maille : 4,5 x 4,5 cm.
- Ø du fil : 5 mm.

SKU: 306F26RONVE



**BAC À FOIN - NATURAL GRAZER PRO - SLOWFEEDER**

SKU: HOOR1001003

**HAY PLAY BAG - SLOWFEEDER**

2 formats :

Petit : capacité : 4-6 kgs

Large : capacité : 10-12 kgs

**Variations**

SKU	Taille	Prix
HOOR1001001	Small	€71,39
HOOR1001002	Large	€90,75

SKU: N/A



**HAY PLAY PILLOW**

SKU: HOOR1001005

**FILET À FOIN SANDWICH NOIR**

Matière : Nylon.

Couleur : Noir.

- Moyen modèle : 90 x 120 cm.
- Grand modèle : 100 x 160 cm.

Maille : 4,5 x 4,5 cm.

Ø du fil 5 mm.

**Variations**

SKU	Taille	Prix
306F27MMNO	Moyen modèle	€27,27
306F27GMNO	Grand modèle	€37,75

SKU: N/A



## FILET À FOIN



Matière : Nylon

Couleur : noir

Capacité : 1/2 botte de foin

**SKU:** 306F01999NO



## CROCHET POUR FILET À FOIN EN ALUMINIUM

- montage directement au mur ou aux tuyaux d'un diamètre de 10 à 40 mm
- avec filetage intégré et vis de fixation aux tuyaux
- surface lisse sans risque de blessures pour les chevaux

**SKU:** KERB3224775



## RÂTELIER MURAL SLOWFEED

Le râtelier mural robuste pour une ingestion ralentie et respectueuse du rythme biologique !

L'écartement des barreaux de 5 cm fait que les chevaux se nourrissent lentement, mais continuellement, et contribue également à leur bien-être.

- moins de problèmes comportementaux et de digestion grâce à une ingestion plus lente
- plaque de fond inclinée qui permet aux restes de foin de glisser vers le bas
- avec couvercle rabattable pour un remplissage aisé et rapide
- l'ouverture horizontale au fond empêche les résidus de nourriture de s'accumuler dans le fond et facilite la vidange et le nettoyage complets du râtelier
- construction très robuste
- montage très facile
- fixation murale comprise dans les fournitures
- contient environ 14 kg de foin (selon la structure et le pressage)
- protection grâce aux barreaux qui descendent jusqu'au sol

Largeur : 81 cm

Profondeur : 41 cm

Hauteur : 114 cm

Ecartement des barres : 5 cm

Poids : 32 kg

Acier galvanisé

Livré sous forme de kit à monter

**SKU:** KERB3225



### FILET À FOIN 0.9M X 1M - MAILLE 45 MM

Sacs-filets pour nourrir les chevaux et poneys.

Réalisés en polypropylène haute ténacité sans nœuds résistant à l'usure. Largeur de maille de 45mm.

Les sacs en filet plats sont cousus sur les côtés et ouvert au-dessus. Ils sont pourvus de cordes de suspension Ø 6mm aux 4 coins, longueur 1m.

**SKU:** DURA8451004



### FILET À FOIN 2M X 1M - MAILLE 45 MM

Sacs-filets pour nourrir les chevaux et poneys. Réalisés en polypropylène haute ténacité sans nœuds résistant à l'usure. Largeur de maille de 45mm.

Les sacs en filet plats sont cousus sur les côtés et ouvert au-dessus. Ils sont pourvus de cordes de suspension Ø 6mm aux 4 coins, longueur 1m.

- Filet à foin 2m x 1m
- Mailles 5mm/45mm
- Couleur : vert

**SKU:** DURA8452504



## MANGEOIRE À FOIN GRILLE



Matière : Polyéthylène  
Grille : Galvanisée  
Dimensions : 61.5 X 39 X 38 cm  
Couleur : Kaki

**SKU:** 303A01999KA



## COUTEAU COUPE BALLOT



Dimension : 16 cm

**SKU:** 210F01999SS



## FILET À FOIN AVEC FOND



**ATTENTION CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Pratique, son fond percé laisse passer la poussière mais pas le foin !

Matière : Nylon torsadé

Largeur des mailles : 5x5cm

Dimensions : H 100 cm

**SKU:** 306F16999NO



## RÂTELIER D'ANGLE GALVANISÉ



Matière : Acier galvanisé

Dimensions : 98 X 87 cm

Profondeur : 0.70 cm

Poids : 7.600 kg

**SKU:** 304F01999SS



## RÂTELIER DROIT



Matière : Acier galvanisé.

Dimension : H.75 x L.72 x P.41 cm.

Distance entre les barreaux : Environ 10 cm.

**Livré en kit.**

**SKU:** 304F02999SS



## RÂTELIER DROIT 2M



Matière : Acier galvanisé

Dimensions: 2 X 0,75 m

Profondeur : 0.45 cm

Livré en kit

**SKU:** 304F03999SS





## RÂTELIER POUR FAÇADE DE BOXE

Dimensions : h. 1345 X l.755 x P.450 cm

**SKU:** 304F07999SS



## SAC À FOIN GM

Avec anneaux de fixation et ouverture ronde à l'avant.

Matière: polyester.

Capacité: 1/2 botte de foin.

Dimensions: 60 x 54 cm.

Couleur: Marine.

**SKU:** 306F030GMMA



## SEAUX/PANIER/BOÎTES



### SUPPORT MURAL POUR SEAU

SKU: PERE12101



### PANIER 75 L NOIR ANSE EN CORDES

Avec poignée en corde. Rebord extérieur de renfort. Idéal pour mettre de l'eau au pré et dans les paddocks

Matière : Polyéthylène qualité alimentaire.

Couleur : noir (vert sur commande)

Dimension : 58 x 43 x 41 cm.

Capacité : 75 L.

SKU: 322F02999NO



### SEAU PROTUB 12 L

SKU: POLE3910



### SEAU FIEL-KANGURO 10L

SKU: POLEFI3909



### SEAU PROTUB 14 L

SKU: POLE3908



### BASSINE 13L

SKU: RUBB960200003



### SEAU EN PLASTIQUE 20L

SKU: GALIPE20



### SEAU DE MAÇON - PE NOIR

#### Variations



SKU	Contenance	Prix
HP 12080	12 L	€1,85
HP 20064	20 L	€3,33

SKU: N/A



**SEAU DE MAÇON FLEXOGOM CAOUTCHOUC NOIR - 11 L**

SKU: VM 360002

**SEAU DE MAÇON - PE + CAOUTCHOUC, ROUGE 11 L**

SKU: VM 112101

**BOITE RECTANGULAIRE AVEC COUVERCLE 3L****Variations**

SKU	Couleur	Prix
GEWA6214	Rouge	€5,45
	Bleu	€5,45

SKU: N/A



## CUELLE EN CAOUTCHOUC 50L



Bac en caoutchouc naturel, incassable  
Armé de fibres textiles  
Meilleure résistance à l'abrasion

Mesures/poids : 56 cm × 35 cm (Ø × H) / 6,25 kg par pièce

**SKU:** POLE3914



## SEAU KANGURO 22L



Fabriqué en polyéthylène haute densité résistant au gel.  
Peut être utilisé toute l'année.  
Côtés flexibles et parois épaisses et nervurées  
Parfait pour verser, stocker de l'eau, mélanger et transporter  
Seau idéal pour toutes les activités

Mesures/poids : 26 cm × 37 cm (Ø × H) / 0,8 kg par unité

**SKU:** POLEFI3901



## BOITE RONDE AVEC COUVERCLE 5L



Ces boîtes sont très utiles pour le stockage de mash, muesli ou autres préparations pour votre cheval lors des concours ou des entraînements. Le couvercle protège le contenu contre la saleté et les insectes.

**SKU:** GEWA6208



**BOITE RONDE AVEC COUVERCLE 10L**

SKU: GEWA6213

**PANIER FLEXIBLE 17L AVEC COUVERCLE**

Ce bol en plastique robuste mais très flexible est universellement applicable dans les écuries et les ménages. Équipé de deux poignées de transport, il est essentiel pour le travail quotidien et peut être utilisé comme un seau d'alimentation, pour le transport ou comme un seau d'eau. En outre, vous pouvez transporter vos achats avec elle, votre linge et vos conserves vides. Ou vous le prenez pour la collecte des feuilles. Vous pouvez même y mélanger du ciment ou transporter des déchets de construction.

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
GEWA5080/1181	Bleu	€11,50
GEWA5080/1181	Vert	€11,50

SKU: GEWA5080/1181



## RÉSERVOIR D'EAU POUR BROUETTE



- Pour le stockage et transport de l'eau (aux endroits inaccessibles pour les tuyaux)
- Utilisation simple, pratique et flexible. Par exemple à l'écurie, sur les pâturages ou dans le jardin
- Avec tapis antidérapant pour la brouette

Longueur : 100 cm

Largeur : 70 cm

Contenance : 80l

SKU: KERB29382



## SEAU AVEC ANSE 15L

- Plastique
- Capacité : 15 litres
- Couleurs : noir, rose, bleu et vert

### Variations



SKU	Couleur	Prix
V925	Vert	€6,05
V925	Bleu	€6,05
V925	Rose	€6,05
V925	Noir	€6,05

SKU: V925





## SEAU HORSE'S LINE

PAS DISPONIBLE ACTUELLEMENT

SKU: N / A



## CHARIOT PORTE SEAUX

Porte seaux

Idéal pour votre élevage, ce nouveau modèle de porte seaux est peu encombrant, maniable et léger !

Peut transporter jusqu'à 30 seaux sur lesquels il est possible d'inscrire le nom de chaque cheval à l'aide d'un stylo blanc (page 33).

Matière: Acier peinture époxy.

2 roues directionnelles à l'avant du côté de la poignée de traction.

Vendu avec les seaux

Dimensions: 1.60 x 1.20 x 1.72 m

Couleur: Martelé

SKU: 217A21999SS



## CROCHET D'ÉCURIE FLEXIBLE

Crochet d'écurie en plastique souple pour accrocher seaux, licols, longes... Sans risquer de blesser vos chevaux.

Couleur : Noir | Vert | Rouge | Bleu

### Variations

SKU	couleurs	Prix
271F11999SSNO	Noir	€0,86
271F11999SSVE	vert	€0,86
271F11999SSBL	Bleu	€0,86
271F11999SSRO	Rouge	€0,86

SKU: 271F11999SS



## CROCHET

Crochet d'écurie en métal pour accrocher des seaux. Il est muni d'une protection empêchant au cheval de les faire tomber.

Compatible avec les seaux : 321A01, 321F02999NO.

SKU: 271F11METSS



## PANIER BASKET EN PLASTIQUE NOIR

Panier flexible avec poignées.

Matière : Caoutchouc.

Couleur : Noir.

4 Dimensions :

- H.29 x Ø 37 cm. Capacité : 25 L.
- H.32 x Ø 44 cm. Capacité : 40 L.
- H.31 x Ø 52 cm. Capacité : 55 L.
- H.37 x Ø 57 cm. Capacité : 75 L.

### Variations

SKU	Capacité	Prix
207F05075SS	75L	€18,38
207F05055SS	55L	€14,46
207F05040SS	40L	€11,47
207F05025SS	25L	€7,78

SKU: N/A





## PANIER EN CAOUTCHOUC

Matière: caoutchouc - Capacité: 11, 20 L

Dimensions:

11 L Hauteur : 14 cm, Diam. 40 cm

20 L Hauteur : 17 cm Diam. 47.5 cm

Couleur: Noir.

### Variations

SKU	Capacités	Prix
207F08020NO	20L	€21,73
207F08011NO	11L	€13,76

SKU: N/A



## PANIER PLASTIQUE 40L

Panier flexible avec poignées intégrées.

Matière : Plastique.

Couleur : Bleu, Rouge et Vert Clair (Jaune et Violet uniquement sur commande)

Dimension : H.32 x Ø 44 cm.

Capacité : 40 L.



### Variations

SKU	Couleurs	Prix
207F06040BL	Bleu	€15,86
207F06040RO	Rouge	€15,86
207F06040VC	Vert clair	€15,86

SKU: N/A





## PORTE-SEAU À CROCHETS

Porte-seau à crochets.

Matière: Acier, peinture époxy - Dimensions: 32,5 X 27 X 22 cm - Couleur rouge/noir/martelé.

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
324F02999MT	Martelé	€13,31
324F02999NO	Noir	€13,31

SKU: N/A



## PORTE-SEAU À VISSER

Matière : Acier, peinture époxy

Dimensions : 32 X 27 X 25 cm

Couleurs : martelé ou noir

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
324F01999MT	Martelé	€11,10
324F01999NO	Noir	€12,95

SKU: N/A



### SEAU BORD PLAT



Avec anse, peut se fixer sur un mur. Vendu sans support.

Matière : Polyéthylène rotomoulage

Capacité : 15 litres - Dimensions : 34 x 24 x 29 cm

**SKU:** N / A



### SEAU CAOUTCHOUC BORD PLAT AVEC ANSE



Matière : Caoutchouc

Capacité :17 litres

Dimensions : 32 X 22 X 28 cm

Couleur : Noir

**SKU:** 321F02999NO



## BROUETTES ET CHARIOTS À FOURRAGE



**ROUE DE BROUETTE GONFLABLE JANTE PVC**

SKU: WHEEW40080P/0



**BROUETTE 160 L À 1 ROUE**

SKU: WHEELP160



## BROUETTE 160 L À 2 ROUES

SKU: WHEELP1602



## BROUETTE 250 L À 2 ROUES

SKU: WHEEHP250



## BROUETTE À FUMIER 450L

Ces brouettes sont conçues à partir d'un châssis galvanisé à basculement intégral et d'une cuve en résine de polyéthylène stabilisé aux UV et au gel.

Conçues sur un châssis très équilibré afin de mieux répartir la charge et obtenir un confort d'utilisation optimal.

Châssis en tôle et tubes forte section galvanisés mécanosoudés.

Tampons d'arrêt de cuve en position basculement.

Patins anti-usure sous les sabots et protection de cuve avec barre de renfort.

SKU: P1212503



## BROUETTE À FUMIER 350L



Ces brouettes sont conçues à partir d'un châssis galvanisé à basculement intégral et d'une cuve en résine de polyéthylène stabilisé aux UV et au gel.

Conçues sur un châssis très équilibré afin de mieux répartir la charge et obtenir un confort d'utilisation optimal.

Châssis en tôlerie et tubes forte section galvanisés mécanosoudés.

Tampons d'arrêt de cuve en position basculement.

Patins anti-usure sous les sabots et protection métallique de cuve.

**SKU:** P1212501



## CHARIOT DE TRANSPORT 4 ROUES



Ce chariot est conçu à partir d'un châssis métallique galvanisé à chaud après fabrication.

Son plancher en bois est revêtu d'une résine antidérapante et résistant aux intempéries.

Grâce à son équipement avec 4 roues de 400 x 8 - 4 pneus gonflables sur roulement à rouleaux graissés avec épaulement de 80 mm sur jantes métalliques. Il est très roulant sur tous types de surfaces pour manier des charges jusqu'à 800 kg.

Livré avec une large poignée pour une manipulation aisée.

Options : échelon, flèche d'attelage pour microtracteur, chape d'attelage arrière et flèche d'attelage pour relier 2 chariots.

**SKU:** P1212107



## ECHELON POUR CHARIOT



**SKU:** P1212301



**BROUETTE DE JARDIN, 100L****Variations**

SKU	Couleur	Prix
WHEERN100PE	Rose	€143,89
WHEERN100PE	Bleu	€143,89
WHEERN100PE	Lime	€143,89

SKU: WHEERN100PE

**ROUE GONFLABLE AVEC JANTE MÉTALLIQUE**

Roue de rechange pour chariots à aliments, brouettes à fumier (sauf la 200 L), chariot de transport 4 roues et brouettes à fourrage.

Modèle	400 x 8 - 4 plys
Diamètre	40 cm
Jantes	métallique
Axe	diam. 25 mm
Chambre à air	oui
Pression	2,5 Bar(s)

SKU: P1217305



## ROUE PNEUMATIQUE 16/6,5-8



Roue pneumatique 16-6.50-8 tôlée avec roulement à billes. Pour axe Ø 25 mm.

Couleur : Noir.

Dimensions (Approximatives) :

- Largeur pneu : 145 mm.
- Ø essieu : 25 mm.
- Ø entraxe : 90 mm.
- Ø total : 395 mm.

**SKU:** 219C132RSSS



## CONTAINER À FUMIER



Permet de faciliter le nettoyage des boxes - gain de temps et de manutention.

Grande capacité : 1500 L

Conçu pour être manœuvré par un télescopique/tracteur avec fourche à l'avant. Forme ergonomique de 1200 mm de diamètre en acier galvanisée.

Poids : 230 kgs

Hauteur : 1160 mm

Profondeur : 940 mm

**SKU:** BM055



## CHARIOT À FOURRAGE EN ACIER - 4 ROUES

DISPONIBLE EN VERT

Poids : 170 Kgs

Largeur : 1050 mm

Longueur : 2400 mm

Hauteur : 1220 mm

**SKU:** BM056



## BROUETTE À FUMIER 650 L



Ces brouettes sont conçues à partir d'un châssis galvanisé à basculement intégral et d'une cuve en résine de polyéthylène stabilisé aux UV et au gel. Equipées de roues de 400 x 8 - 4 plis gonflables sur roulement à rouleaux graissés avec épaulement de 80 mm, jantes métalliques (hors modèle 200 L).

Conçues sur un châssis très équilibré afin de mieux répartir la charge et obtenir un confort d'utilisation optimal.

Châssis en tôle et tubes forte section galvanisés mécanosoudés.

Tampons d'arrêt de cuve en position basculement.

Patins anti-usure sous les sabots et protection de cuve avec barre de renfort.

**SKU:** P1212505



## DIABLE PORTE-PAILLE



Diable spécialement conçu pour le transport des galettes de paille

**SKU:** N / A



## ROUE INCREVABLE

Roue increvable noire

400 x 90mm

Diamètre 25mm

**SKU:** TENTHORSE01



## BROUETTE 1 ROUE CONCOURS

Brouette Version 1 roue

SKU: 215A04999KA



## BROUETTE 2 ROUES CONCOURS BASCULANTE

Cuve basculante avec 2 roues pleines de 400 x 80 montées sur roulement à rouleaux.

Matière : Polyéthylène

Châssis : Acier galvanisé

Dimension : hors tout : 1.50 x 0.80 x 0.69 m

Cuve : 1 x 0.80 x 0.50 m

Contenance : 120 litres

Couleur : kaki.

SKU: 215A10999KA



## BROUETTE À TIMON GROS TRAVAUX

Pour traction par micro-tracteur ou quad. Cuve basculante fixée sur châssis avec 2 roues.

Matière : Cuve en polyéthylène et châssis en acier galvanisé.

Couleur : Kaki.

**Non homologué route**

Dimension du plateau :

- Hors tout : L.2,30 x l.1,30 x H.0,89 m.
- Cuve : L.1,60 x l.0,95 x H.0,57 m.

**Possibilité d'ajouter une réhausse vendue séparément**

SKU: 215A09999KA





### BROUETTE BASCULANTE GM



Système de basculement (breveté) permettant de vider très facilement la brouette, l'inclinaison à 165° la vide entièrement en un seul geste et la cuve revient dans sa position initiale. Cuve grande capacité, fixée sur un châssis avec 2 roues (chambres à air) de 400 X 80 montées sur roulement à rouleaux.

Matière : Cuve : Polyéthylène

Châssis : Acier galvanisé

Hors tout : L 2,22 X l 0,95 X h 1,05 m

Cuve : L 1,60 X l 0,95 X h 0,57 m

Couleur : Kaki

**SKU:** 215A07999KA



### BROUETTE BASCULANTE PM



Matière : Cuve : Polyéthylène

Châssis : Acier galvanisé

Dimensions : Hors tout : L 1,83 X l 0,98 X h 0,82 m

Cuve : L 1,22 X l 0,98 X h 0,43 m

Couleur : Kaki

**SKU:** 215A06999KA



## BROUETTE FOURRAGÈRE À RIDELLES



Avec côtés rabattables permettant de passer par une porte de moins de 1 mètre. La ridelle avant est démontable.

Livrée avec 2 roues de 400 X 80 mm pleines montées sur un roulement à rouleaux.

Matière : Acier galvanisé

Dimensions : L 130 X l 80 cm (ridelles levées)

L 130 X l 130 cm (ridelles abaissées)

**SKU:** 215A02999SS



## BROUETTE SIMPLE À RIDELLES FIXES



Livrée avec 2 roues pleines de 400 X 80 mm montées sur un roulement à rouleaux. Patins anti-usure sous les sabots.

Matière : Acier galvanisé

Dimensions du plateau : L. 1m - l. 0.88m.

**SKU:** 215A01999SS



## BROUETTE SIMPLE À RIDELLES FIXES 1 ROUE



Livrée avec 1 roue 400 x 80 mm pleine montée sur un roulement à rouleaux.

Patins anti-usure sous les sabots.

Matière : acier galvanisé.

Dimensions du plateau : L. 0.90m - l 1m.

**SKU:** 215A14999SS



## BROUETTE VERSION 2 ROUES



Cuve fixée sur un châssis avec 2 roues pleines de 400 X 80 montées sur roulement à rouleaux.

Matière : Cuve: polyéthylène

Châssis : Acier galvanisé

Dimensions : Hors tout : L 1,50 X l 0,80 X h 0,69 m

Cuve : L 1,00 X l 0,80 X h 0,50 m

Couleur : Kaki

Contenance : 120 L

**SKU:** 215A05999KA



## CHAMBRE À AIR

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Pour pneu de diamètre : 400 X 80 mm

**SKU:** 219A05999SS



## DÉVIDOIR À ROUND BALLER AVEC TOURELLE

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Dévidoir à round baller avec tourelle 2 roues pivotantes à l'avant et 2 roues pleines 400 x 80 mm.  
Poignée réglable.

Le diamètre du plateau est de 1.40 m. Il supporte jusqu'à 350 kg.

**SKU:** 217A06999SS



## OPTION RÉHAUSSE POUR BROUETTE À TIMON SPÉCIALE POUR TRAVAUX

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Option : Réhausse pour brouette à timon spéciale gros travaux.

**SKU:** 215C25999SS



## PLATEAU 4 ROUES 400KG

Matière : Ossature en acier galvanisé  
Dimensions : L 2,50 X l 0,96 x h 0,53 m

**SKU:** 214A01999SS



## PLATEAU 4 ROUES RENFORCÉ ( CHARGE MAXI 800KG)

Livré avec barre de traction manuelle à ressort  
Matière : Ossature en acier galvanisé  
Dimensions : L 2.65 x l 1,36 x h. 0,54m

**SKU:** 214A04999SS



## REMORQUE À TIMON



Pouvant s'adapter sur micro-tracteur ou quad. Cuve fixée sur châssis avec roues quad. Jantes en tôle.

Cuve basculante et châssis basculant, avec verrou sur ressort pour maintenir le châssis en place.

Barre d'attelage extensible 2 positions. Peut s'étendre de 28cm supplémentaires.

Matière : Cuve en polyéthylène et châssis en acier galvanisé.

Couleur : Kaki.

### **Non homologué route**

Dimension du plateau :

- Hors tout : L.1,45 x l.1,18 x H.0,82 m.
- Cuve : L.1,22 x l.0,98 x H.0,43 m.

**Livrée avec timon démontable. Livrée SANS roue jockey**

**SKU:** 215A08REMKA



## RIDELLES CHARIOT 400KG

**SKU:** 214F04999SS





## RIDELLES CHARIOT 800KG

Poids : 800 kgs

SKU: 214F02999SS



## RIDELLES POUR BARRES D'OBSTACLE (CHARIOT 400KG)

Vendues à l'unité

SKU: 214F03999SS



## RIDELLES POUR BARRES D'OBSTACLE ( CHARIOT 800KG)

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Poids : 800 kg

Vendues à l'unité

SKU: 214F01999SS



## TIMON AVEC TÊTE DE LAPIN

Se fixe sur une boule d'attelage. Pour chariot 400 ou 800 kg.

Matière: acier galvanisé. Taille: 80 cm.

**SKU:** 215A15999SS



## TIMON POUR MICRO-TRACTEUR

Matière : Acier Galvanisé

Taille : 61 cm

**SKU:** 215C37999SS



# CHARIOTS, COFFRES ET PELLERES À ALIMENTS

## COUVERCLE POUR CHARIOT À ALIMENT PRO FEED 350L

SKU: LAGEP1214551



## CHARIOT À ALIMENT PRO FEED 350L

Couvercle et séparation en option

SKU: LAGEP1214541



## SÉPARATION POUR CHARIOT À ALIMENT PRO FEED 350L

SKU: LAGEP1214561



## COFFRE À GRAINS 800 L

Ces coffres à grains offrent une grande longueur et largeur afin de faciliter l'accès au contenu. Livrés avec un couvercle. Avec charnière à poser.

Matière : résine rotomoulée

Contenance kg : 450 kg

Longueur : 1,65 M

Largeur : 1,15 M

Hauteur : 0,85 M

SKU: P1213903



## COUVERCLE POUR CHARIOT À ALIMENTS 345L

SKU: P1212319



**PELLE À ALIMENTS EN ALUMINIUM****Variations**

SKU	Contenance	Prix
PEREPEREN11684	1kg	€20,51
PEREPEREN11685	1,5kg	€23,90
PEREPEREN11686	2kg	€27,53
PEREPEREN11687	2,5kg	€32,49
PEREPEREN11689	500gr	€14,82

SKU: N/A

**BROUETTE À ALIMENTS 330L AVEC COUVERCLE**

Cette brouette à aliments avec cuve basculante, châssis galvanisé et couvercle à glissière d'origine est un outil idéal et polyvalent pour le transport d'aliments avec ou sans compartiment, même dans les terrains difficiles. Elle est équipée d'un mécanisme anti-basculement de cuve. Possibilité de rajouter une ou deux cloisons intérieures amovibles.

Livrée avec un couvercle.

SKU: P1214511





## PELLE À ALIMENTS PVC 2,5KG

SKU: PERE12694



## PELLE À GRAINS EN PLASTIQUE NOIR

34cm, L 12cm



SKU: 844100



## ROUE GONFLABLE AVEC JANTE MÉTALLIQUE

Roue de rechange pour chariots à aliments, brouettes à fumier (sauf la 200 L), chariot de transport 4 roues et brouettes à fourrage.

Modèle	400 x 8 - 4 plys
Diamètre	40 cm
Jantes	métallique
Axe	diam. 25 mm
Chambre à air	oui
Pression	2,5 Bar(s)

SKU: P1217305



## COFFRE DE STOCKAGE VERTICAL 200 L

Anti-rongeur et gain de place

Stockage à la verticale, permet un gain de place au sol. Deux poignées de transport sur les côtés.

Très polyvalents. Ils permettent de stocker tous types de matières ou matériels à l'abri des intempéries et des rongeurs. Ils sont idéaux utilisés comme petites réserves d'aliments. Ces coffres sont adaptés pour la bonne conservation des granulés et graines. Ils les préservent de l'eau, de l'humidité, de la lumière, de la poussière et des rongeurs pour une conservation optimale.

Livré avec un couvercle de protection qui se pose en partie supérieure.

Matière : résine rotomoulée

Couvercle sur charnière

Longueur : 0,60 M

Largeur : 0,50 M

Hauteur : 0,95 M

**SKU:** P1213913



## CHARIOT ALIMENT 345 L

Ils sont équipés :

- d'une cuve avec fond arrondi améliorant la prise de l'aliment avec une pelle ou une mesure à grain et facilitant le nettoyage.
- d'une cuve équipée d'un bouchon de vidange Ø 40 mm souple permettant le nettoyage sans retournement.
- de poignées intégrées dans la masse permettant d'éviter toute partie saillante.
- de 2 roues avant pivotantes de Ø 200 mm en plus des roues arrière gonflables assurant une grande stabilité.

La technique de finition brevetée du rebord :

- améliore la solidité de la cuve par un cordon de renfort.
- garantit une parfaite hygiène par l'absence de rebord intérieur.

Tout est accessible au nettoyage.

Deux options peuvent être ajoutées :

- La cloison bois avec revêtement résine et glissières inox .
- Le couvercle bois avec revêtement résine, emboîtable.

Options : couvercle emboîtable, cloison bois avec glissières inox.

**SKU:** LAGEP1214507





## CHARIOT À ALIMENTS 155 L

Ils sont équipés :

- d'une cuve avec fond arrondi améliorant la prise de l'aliment avec une pelle ou une mesure à grain et facilitant le nettoyage.
- d'une cuve équipée d'un bouchon de vidange Ø 40 mm souple permettant le nettoyage sans retournement.
- de poignées intégrées dans la masse permettant d'éviter toute partie saillante.
- de 2 roues avant pivotantes de Ø 200 mm en plus des roues arrière gonflables assurant une grande stabilité.

La technique de finition brevetée du rebord :

- améliore la solidité de la cuve par un cordon de renfort.
- garantit une parfaite hygiène par l'absence de rebord intérieur.

Tout est accessible au nettoyage.

Deux options peuvent être ajoutées :

- La cloison bois avec revêtement résine et glissières inox .
- Le couvercle bois avec revêtement résine, emboîtable.

**Options : couvercle emboîtable, cloison bois avec glissières inox.**

**SKU:** P1214505



## CHARIOT À ALIMENTS EN ACIER

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN RAL 7016 - GRIS ANTHRACITE

Chariot d'alimentation en acier conçu pour faciliter le stockage des aliments et le nourrissage des chevaux. Belle conception, confortable à manipuler, grande capacité.

3 cloisons, qui permettent de conserver 4 différents types d'aliments

Muni d'un double couvercle verrouillable par cadenas

Poids : 66 kgs

Largeur : 650 mm

Longueur : 1400 mm

Hauteur : 950 mm

Volume : 310 L

**SKU:** BM061



## PELLE À GRAINS/FIBRES SHARK SKUP



Si vous êtes confronté à une alimentation compacte ou collante, au lieu d'utiliser vos doigts pour la briser, vous pouvez retourner le SKÛP et l'utiliser comme râteau.

En raison du profil allongé du SKÛP, il est beaucoup plus facile de ramasser l'alimentation une fois que vous l'avez desserré avec les dents.

Les arêtes sur le côté du SKÛP sont des guides de mesure très clairs, ce qui signifie que vous pouvez mesurer l'alimentation avec précision et de manière cohérente.

Il existe même une mesure liquide si vous souhaitez donner des fibres rapides et d'autres repas qui ont besoin de trempage.

SKU: PARASHARK



## COFFRE À GRAINS 4 ROUES (MOD. 284)

Dimensions : 80 cm x 120 cm x 60 cm

3 compartiments possibles sur commande.

SKU: PEETPEET284



## MESURE À GRAINS 2L

Matière : plastique.

Couleurs : Noir, Vert, Bleu.

Capacité : 2L

### Variations

SKU	Couleur	Prix
V391B	Bleu	€2,24
V391V	Vert	€2,24
V391N	Noir	€2,24

SKU: V391





## MESURE À GRAINS 3L

- Matière : plastique
- Capacité : 3 litres
- Couleurs : Noir, Vert, Bleu



### Variations

SKU	Couleur	Prix
V365B	Bleu	€3,03
V365V	Vert	€3,03
V365N	Noir	€3,03

SKU: V365



## BOÎTE À MINÉRAUX

Dimension : 27 x 23 x 16 cm

SKU: 303A12999KA



## CHARIOT À ALIMENTS 4 ROUES



Avec 2 roues PLEINES de 400 X 80 mm montées sur roulement à l'arrière. A l'avant 2 roues pivotantes grande taille.

Matière : Polyéthylène

Dimensions : Hors Tout : L 1,49 X l 0,73 X H 0,88 m

Cuve : L 1,23 X l 0,73 X h 0,65 m - Couleur : Kaki

(Vendu sans séparation ni couvercle)

**SKU:** 217A08999KA



## CHARIOT À ALIMENTS PM



Roue pivotante à l'avant et deux roues pleines à l'arrière.

Matière : Polyéthylène

Dimensions : Hors Tout : L 1,37 X l 0,71 X H 0,71 m

Cuve : L 1,10 X l 0,71 X h 0,59

Couleur : Kaki

Vendu sans couvercle

**SKU:** 217A01999KA



## COFFRE À GRAINS 500L AVEC FERMETURES



Matière : Polyéthylène

Capacité : 500 L

Dimensions : 130 X 75 X 75 cm

Couleur : Kaki

Roulettes en OPTION

**SKU:** 370A01999KA



## COUVERCLE DE CHARIOT

Couvercle coulissant avec poignée incrustée.

Matière: polyéthylène

Couleur: kaki

Référence PM: 217F07999KA

Référence GM: 217F08999KA



### Variations

SKU	Modèle chariot	Prix
217F08999KA	GM	€95,71
217F07999KA	PM	€81,75

SKU: N/A




## MESURE À GRAINS

Matière : polyéthylène

Capacité : 2 litres

Couleur : transparent - kaki

Dimensions : 14,5 x 14,5 x 16 cm



### Variations

SKU	Couleurs	Prix
301F01999TR	Transparent	€6,95
301F01999BL	Bleu	€4,44
301F01999RO	Rouge	€4,44
301F01999KA	Kaki	€4,17

SKU: N/A



## ROUE PIVOTANTE DE CHARIOT GM & PM

Matière : Caoutchouc avec support galvanisé  
Dimensions platine: 11 x 13.5 cm  
Distance entre trous : 8 cm

**SKU:** 219C09999SS



## ROUES POUR COFFRE À GRAINS 500L

Option : Roues pour coffre à grains 500 L.  
2 roues fixes et 2 roues pivotantes.

**SKU:** 370A02999SS



## SÉPARATION POUR CHARIOT GM

Séparation de chariot GM  
Vendue à l'unité

**SKU:** 217F04999SS



# SILOS

## SILO À ALIMENTS 300L (MOD. 291)

Silo à aliments en tôle d'acier galvanisée.

**Dimensions (H x L x P) :** 150cm x 60cm x 60 cm

**Capacité :** 300 litres.

### Détails :

- Idéal pour les aliments secs.
- Vidange complète grâce à sa trémie conique.
- Protège des souris et insectes parasites.
- facile à remplir par le haut.
- couvercle avec porte frontale verrouillable.

### Équipements :

- Dispositif de dosage pratique.
- Serrure à cylindre verrouillable (2 clés).
- Fente d'aération (sans seau et sans contenu).

**SKU:** PEETPEET291



## SILO - 2 TONNES

Dimensions :

- Hauteur : 4,35m
- Diamètre : 1,60m

**SKU:** POLNSILO1801





## SILO - 4 TONNES

Dimensions :

- Hauteur : 5,35m
- Diamètre : 1,60m

**SKU:** POLNSILO1802



## SILO À ALIMENTS 200L (MOD. 290)

Silo à aliments en tôle d'acier galvanisée.

**Dimensions (H x L x P) :** 125cm x 60cm x 60 cm

**Capacité :** 200 litres.

**Détails :**

- Idéal pour les aliments secs.
- Vidange complète grâce à sa trémie conique.
- Protège des souris et insectes parasites.
- facile à remplir par le haut.
- couvercle avec porte frontale verrouillable.

**Équipements :**

- Dispositif de dosage pratique.
- Serrure à cylindre verrouillable (2 clés).
- Fente d'aération (sans seau et sans contenu).

**SKU:** PEETPEET290



# MATÉRIEL D'ENTRETIEN

## SAVONNETTE TAMPICO

SKU: BOBR1611V



## SOUFFLEUR MAKITA SUR BATTERIES

Souffleur Makita sur batteries

Vendu avec deux batteries (18v X 2)

SKU: MAKMACDUB361RM2



# BALAYEUSE

## BALAYEUSE ÉLECTRIQUE



Conçue pour fonctionner dans les installations équestres: sable, boue, surfaces sinueuses, planes, sèches ou humides.

Dégager le sable des bords de piste, nettoyer les écuries intérieures, balayer les cours intérieures.

100% électrique (jusqu'à 2,5 heures de fonctionnement continu).

Vous souhaitez un essai dans installations ? Demandez-nous !

**SKU:** N / A



# FOURCHES



**FOURCHE À SILO 6 DENTS SANS MANCHE**

**SKU:** GILL410.6



**FOURCHE 4 DENTS DORÉE**

**SKU:** 204F02999SS





## FOURCHE 4 DENTS À SOIE

Manche verni.


Livrée manche monté.

**SKU:** LAGEP1212909



## FOURCHE 5 DENTS BLEUE

**SKU:** KOOI915180



## FOURCHE PANIER D'ÉCURIE

Fourche panier d'écurie modèle BASKET en plastique avec manche 150 x 2,8 cm. Légère et pratique à utiliser.

**SKU:** KOOI827010



## FOURCHE À COPEAUX PREMIUM AVEC MANCHE ALU ET POIGNÉE EN D



LA nouvelle fourche à copeaux en plastique innovant et ultra résistant !

Fabriquée avec un mélange spécial de différents plastiques afin de garantir une flexibilité optimale que ce soit à haute ou basse températures.

- conçu pour un usage intensif lors du nettoyage des boxes ou dans le van
- forme spéciale en peigne pour une meilleure récupération du crottin
- particulièrement léger avec le manche, grâce à l'utilisation d'un manche en aluminium
- fabriqué en Europe – contrôle individuel selon les exigences de qualité les plus strictes au regard de la résistance aux chocs, à la rupture et à la température (-20 °C à +50 °C)
- stabilité aux UV élevée

17 dents

Manche en aluminium : 125 cm

**SKU:** KERB323473



## FOURCHE À FUMIER 3 DENTS

**SKU:** GILL461.3





### FOURCHE À FUMIER 4 DENTS

SKU: GILL461.4



### FOURCHE À FUMIER 5 DENTS

SKU: GILL461.5



### FOURCHE 4 DENTS À SOIE

Livrée avec manche.

Matière : Acier - Dimension : 170 cm

SKU: 204F05999SS



## FOURCHE À COPEAUX

Matière : Plastique  
Couleur : Vert.  
Livrée avec manche.

**SKU:** 204A06999SS



## FOURCHE À COPEAUX ACIER MANCHE CINTRÉ

En acier très résistant, avec manche aluminium cintré et poignée plastique.  
18 dents.  
Longueur du manche : 110 cm

**SKU:** 204F14CINTR



## FOURCHE À COPEAUX AVEC PANIER

Livrée avec manche.  
Matière : Plastique  
Couleur : Noir.

**SKU:** 204A05999SS





### FOURCHE BALLOT 165CM

SKU: GILL464.2.135



### FOURCHE FUMIER 5 DTS PATTE

SKU: GILL470.5



### FOURCHE FUMIER 6 DTS 135CM

SKU: GILL461.6



# PELLES



**MANCHE DE PELLE COURBÉ EN HÊTRE 130 CM**

SKU: GILL351



**PELLE ALU AVEC RENFORTS 18 CM MANCHE 130 CM**

SKU: GILL169.BF



## PELLE MÉTAL + MANCHE EN BOIS

SKU: BOBR1493



## PELLE PLASTIQUE BLEUE

Pelle à neige, pelle à grains en plastique, bleu avec manche en D en plastique, longueur totale 133 cm.

Entièrement en plastique.

Cette pelle à grains est très facile à nettoyer, solide, fait moins de bruit qu'une pelle à grains en aluminium et ne se raye pratiquement pas. Idéal pour écopper de gros volumes.

SKU: KOOI790195



## PELLE À GRAINS, CROTTINS, COPEAUX, ...

Fiable et solide. Haute résistance à l'abrasion. Grande longévité. Pour une utilisation intensive.

Coloris: gris

Long: 1,6 m

Diamètre manche : 32 mm

SKU: P1212913





## GRATTOIR

Matière : Plastique  
Dimensions : Largeur : 66 cm - Hauteur : 120 cm  
Couleur : Marron

**SKU:** 209F01999SS



## PELLE À GRAINS

Matière : Plastique  
Hauteur totale: 138 cm  
Dimensions pelle: 43.5 hauteur x 35 largeur

**SKU:** 205F02999SS



## PELLE À GRAINS EN ALUMINIUM

Matière : Aluminium  
Manche en bois  
Dimensions : Pelle : 45 cm  
Manche : 120 cm

**SKU:** 205F01999SS



# RAMASSE-CROTTINS



## RAMASSE CROTTINS GRANDE CAPACITÉ

Largeur: 40cm

Longueur : 38,5cm

Hauteur : 75,5cm

**SKU:** POLETD700R



## RAMASSE-CROTTINS ECO AVEC MANCHE EN BOIS

Existe en : bleu - rose - rouge - vert - noir

### Variations

SKU	Couleur	Prix
GEWA7659	Bleu	€20,21
GEWA7659	Rose	€20,21
GEWA7659	Rouge	€20,21
GEWA7659	Vert	€20,21
GEWA7659	Noir	€20,21

**SKU:** GEWA7659



**RAMASSE-CROTTINS EASY AVEC MANCHE EN BOIS**

Disponible en vert ou en orange

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
GEWA7660	Vert	€28,19
GEWA7660	Orange	€28,19

SKU: GEWA7660

**RAMASSE-CROTTINS SHAKER AVEC MANCHE EN BOIS**

Couleur : rouge ou vert

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
GEWA7657	Rouge	€26,56
GEWA7657	Vert	€26,56

SKU: GEWA7657

**RAMASSE-CROTTINS AVEC SUPPORT EN ALUMINIUM**

SKU: GEWA7656





## RAMASSE-CROTTINS XL AVEC RÂTEAU MANCHE BOIS

SKU: GEWA7658



## PETIT RATEAU TÉLÉSCOPIQUE EN ALU

Longueur : 81,50 cm

Largeur : 11,80 cm

SKU: GV77



## MINI RAMASSE-CROTTINS POUR ENFANTS

Enfin un ramasse crottins d'écurie qui fera également la joie des enfants lors du ramassage des déjections de chevaux et chiens. La taille optimale de la pelle et la hauteur du manche ont été conçues de manière à adapter la contenance et la maniabilité à la force des jeunes amoureux des animaux.

- très léger avec rien que 1200 g
- hauteur totale de 60 cm, idéale pour les enfants
- râteau, robuste et résistant

### Variations

SKU	Couleur	Prix
KERB328035	Vert clair	€24,60
KERB328036	Aquamarin	€24,60



SKU	Couleur	Prix
KERB328037	Rose	€24,60

SKU: N/A



## RÂTEAU À CROTTINS TÉLESCOPIQUE

- Outil multifonctionnel convenant aussi à l'utilisation par le ramasse crottins et en tant que râtelier universel
- Distance entre les dents réglable de 20 à 45 mm
- avec manche télescopique, longueur maxi de 140 cm

SKU: KERB3210380



## RAMASSE CROTTINS

Ramasse crottins avec râtelier

Couleur : noir - gris - vert - mauve

MERCI DE METTRE LA/LES COULEUR(S) SOUHAITEE(S) EN COMMENTAIRE LORS DE LA COMMANDE

SKU: RUBCRUB51010



## PELLE À CROTTIN ET RÂTEAU TÉLESCOPIQUE



Dimension pelle : Manche de 75 à 105 cm  
Pelle : 30 x 36 x 24 cm  
Dimension râteau : Manche de 67 à 100 cm  
Râteau : 19 x 14 cm  
Couleur : Noir.

**SKU:** 205F10999SS



## RÂTEAU POUR PELLE À CROTTIN



**SKU:** 205C02999SS



## SUPPORT DE PELLE À CROTTIN



**SKU:** 205F11999SS



# RACLETTES

## RACLETTE 75CM CAOUTCHOUC NATUREL

SKU: BOBR1923



## RACLETTE 45CM CAOUTCHOUC NATUREL BLANC

SKU: BOBR1910



## RACLETTE 55 CM CAOUTCHOUC NATUREL NOIR CHASSE EAU

SKU: BOBR1915



## RACLETTE

Equipée d'un manche alu et d'une mousse double épaisseur d'une densité de 48 kg/m<sup>3</sup>.  
Largeur : 55cm

SKU: 202A04999SS



## DIVERS

### BALAYEUSE DE PIED GALVANISÉ 4 BROSSES

SKU: BOBR80096



### RAMASSETTE LONG MANCHE

SKU: BOBR35052



## PELLE GALVA + ÉPOUSSETTE COCO

SKU: BOBR1501



## RAIL PRAX VARIO + 3 FIXE-OUTILS

SKU: BOBR7900-V



## FIXE-OUTILS PRAX

SKU: BOBR7900




## PINCE RAMASSE DÉCHETS AVEC MANCHE ALU ET POIGNÉE PISTOLET

SKU: AV 122100



## BOOT CLEANER

SKU: N/A



## PULVÉRISATEUR SOUS PRESSION MESTO 5,0 L - 3 BAR

Le pulvérisateur sous pression est l'accessoire idéal pour la maison et le jardin. Il offre une multitude d'options confortables : par ex. une pompe en plastique avec une poignée de pompe ergonomique et un rangement optimal pour les tubes de pulvérisation.

- Support de tube de pulvérisation et de lance
- Socle annulaire
- Soupape d'arrêt ergonomique

Article 3232R

SKU: PRAXMO3232R



**PULVÉRISATEUR GARANT 5,0 L - 3 BAR**

SKU: PRAXMO3195E

**RAMASSETTE PLASTIQUE****Variations**

SKU	couleurs	Prix
1748000217VE	Vert	€1,15
1748000217RO	Rouge	€1,15
1748000217BL	bleu	€1,15
1748000217JA	Jaune	€1,15

SKU: N/A



## SUPPORT D'OUTIL UNIVERSEL

Support en aluminium avec trois bloqueurs permettant d'accrocher les outils par le manche.

**SKU:** 204F12999SS



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

## RE 120 PLUS STIHL - NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE



- Nettoyeur haute pression puissant pour utilisateurs particuliers
- Avec enrouleur de tuyau pour un rangement pratique du tuyau haute pression
- Flexible haute pression de 9 m de long avec raccord rapide
- Pistolet haute pression confortable avec lance ultra longue
- Compartiment de rangement latéral pour ranger les embouts et les câbles
- Moteur à induction et pompe haute pression en aluminium

### Caractéristiques techniques:

Tension	220-240 V
Niveau de puissance acoustique	86 dB(A)
Niveau de pression sonore	74 dB(A)
Puissance à l'arbre	2,1 kW
Pression max.	160 bar

Avec le nettoyeur haute pression électrique STIHL RE 120 PLUS, les utilisateurs particuliers peuvent nettoyer leurs escaliers, terrasses ou meubles de jardin encrassés. Un moteur à induction durable et la pompe haute pression en aluminium robuste génèrent une **pression maximale de 160 bars**. La longue lance permet un **nettoyage confortable en position de travail verticale**. Grâce au **raccord rapide**, vous pouvez connecter rapidement le flexible haute pression de 9 m de long au pistolet haute pression et au STIHL RE 120 PLUS. Le **raccord rapide anti-vrille** au niveau du pistolet haute pression confortable, avec poignée SoftGrip agréable, empêche toute torsion du flexible pendant le travail.

Les **deux embouts fournis de série** vous permettent d'effectuer diverses tâches de nettoyage avec le nettoyeur haute pression STIHL RE 120 PLUS. **L'embout rotatif** génère un jet fin et puissant. Pour les surfaces plus délicates, mieux vaut privilégier **l'embout à jet plat** réglable. Les embouts peuvent être **échangés rapidement et facilement** sur la lance rotative. En cas de saletés tenaces, le **kit de pulvérisation de détergent** fourni de série peut être fixé à cette dernière afin d'ajouter du détergent à l'eau projetée.

La position de rangement permet de stocker la lance haute pression directement sur le STIHL RE 120 PLUS pendant les pauses de travail ou lorsque le nettoyage est terminé. Vous pouvez ranger les embouts et le câble d'alimentation dans un **compartiment de rangement** latéral rabattable, avec espace intégré réservé à cet effet. La poignée télescopique en aluminium, une poignée de transport supplémentaire ainsi que les roues de transport intégrées **facilitent le transport** du nettoyeur haute pression mobile STIHL RE 120 PLUS. **L'enrouleur de câble intégré** permet une manipulation aisée ainsi qu'un rangement compact du flexible haute pression.

SKU: STIMAC49500114550





## RE 150 PLUS STIHL - PUISSANT NETTOYEUR HAUTE PRESSION 140-BAR

Puissant nettoyeur haute pression 140 bars, durable, offrant un confort maximal. Enrouleur de câble avec guidage du câble, manivelle rabattable, flexible haute pression en acier trempé d'une longueur de 12 m, pompe haute pression en laiton, réglage de la pression et du débit à l'aide d'un manomètre, réservoir intégré avec système de dosage pour détergent, embout à jet plat réglable, embout rotatif en céramique résistante à l'usure, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, compartiment pour le rangement des embouts.

- Pour les espaces privés autour de la maison et du jardin
- Pour les utilisateurs professionnels et les utilisateurs particuliers exigeants
- Nettoyeur haute pression durable avec une pression de travail de 140 bars et facilité d'utilisation
- Par exemple pour le nettoyage de sols, de machines et de véhicules
- Réglage de la pression intégré, réservoir de détergent et enrouleur de tuyau
- Avec enrouleur de tuyau pour un rangement pratique du tuyau haute pression

Pression de service	140 bar
Pression max.	180
Débit d'eau min.	540 l/h
Débit d'eau max.	612 l/h
Température max. d'arrivée d'eau	60 °C

SKU: STIMACRE010114502



## RE 130 PLUS STIHL - PUISSANT NETTOYEUR HAUTE PRESSION 135-BAR AVEC ENROULEUR



### Caractéristiques techniques:

Tension	220-240 V
Pression de service	135 bar
Pression max.	170 bar
Débit d'eau min.	420 l/h
Débit d'eau max.	500 l/h

Grâce au nettoyeur haute pression STIHL RE 130 PLUS, les particuliers peuvent profiter de **performances de nettoyage élevées** pour dégraisser leurs terrasses, **escaliers ou meubles de jardin**. Un moteur à induction durable et une pompe haute pression en aluminium génèrent **une pression maximale de 170 bars** qui garantit un nettoyage efficace. Le RE 130 PLUS de STIHL est équipé d'une longue lance grâce à laquelle il est possible de **travailler confortablement en position debout**, ainsi que d'un **flexible haute pression en acier armé de 9 m de long**. Le **raccord rapide anti-vrille** au niveau du pistolet haute pression avec poignée caoutchoutée **empêche toute torsion du flexible pendant le travail**.

La position de rangement vous permet de stocker la lance haute pression directement sur le STIHL RE 130 PLUS pendant les pauses. Dans le **compartiment de rangement** latéral rabattable, avec espace intégré réservé pour les embouts et le câble réseau, vous pouvez ranger les **embouts et le câble réseau directement et en toute sécurité**. La poignée télescopique en aluminium, une poignée de transport et les roues de transport intégrées **facilitent considérablement le transport** du nettoyeur haute pression STIHL RE 130 PLUS. Grâce à **l'enrouleur de câble intégré**, avec guidage du câble en aluminium, le **flexible haute pression peut être rangé directement sur**

**l'appareil pour un gain de place.**

- Nettoyeur haute pression puissant pour la maison et le jardin
- Fonctionnement confortable grâce au long dispositif de pulvérisation
- Enrouleur de flexible sur le boîtier pour un rangement pratique
- Nettoyeur haute pression particulièrement puissant et robuste pour la maison et le jardin
- Avec enrouleur de tuyau pour un rangement pratique du tuyau haute pression
- Tuyau haute pression de 9 m de long en acier trempé avec raccord rapide
- Longue lance avec poignée caoutchoutée pour un travail plus confortable
- Tuyau haute pression durable, renforcé d'acier
- Compartiment de rangement latéral pour ranger les embouts et les câbles
- Moteur à induction et pompe haute pression en aluminium

SKU: STIMAC49500114560

**RE 140 PLUS STIHL - PUISSANT NETTOYEUR POLYVALENT**

- Avec enrouleur de tuyau pour un rangement pratique du tuyau haute pression
- Moteur à induction et pompe haute pression en aluminium
- Compartiment de rangement latéral pour ranger les embouts et les câbles
- Longue lance avec poignée caoutchoutée pour un travail plus confortable
- Nettoyeur haute pression particulièrement performant pour l'entretien de la maison et du jardin
- Flexible haute pression en acier trempé de 10 m de long avec raccord rapide

**Caractéristiques techniques:**

Tension	220-230 V
Puissance à l'arbre	2,5 kW
Pression max.	180
Débit d'eau min.	430 l/h
Tension (Hz)	50 Hz

Le nettoyeur haute pression électrique STIHL RE 140 PLUS offre des performances de nettoyage convaincantes pour nettoyer votre terrasse, vos escaliers ou vos meubles de jardin. Le moteur à induction durable et la pompe haute pression en aluminium génèrent une **pression maximale de 180 bars**. Grâce à sa **longue lance**, vous pouvez également travailler confortablement en position verticale. Le flexible haute pression de 10 m de long en acier trempé vous offre une **grande portée de travail** pour venir à bout de toutes les tâches de nettoyage. Le flexible est très robuste et souple, il peut être facilement connecté au STIHL RE 140 PLUS grâce au **raccord rapide**. Le **raccord rapide anti-vrille** du pistolet haute pression confortable avec poignée SoftGrip empêche le tuyau de se tordre pendant l'utilisation.

Vous pouvez utiliser le nettoyeur haute pression STIHL RE 140 PLUS avec **l'embout rotatif** pour un jet fin et puissant qui vous permettra de venir aisément à bout des saletés tenaces. Dans le cas de surfaces plus délicates, privilégiez **l'embout à jet plat** réglable. Il est possible de passer rapidement et facilement d'un embout à l'autre sur la lance ou d'installer le **kit de pulvérisation de détergent** si vous voulez ajouter un produit détergent supplémentaire à l'eau projetée.

Pendant les pauses de travail ou lorsque le nettoyage est terminé, vous pouvez stocker la lance haute pression directement sur le STIHL RE 140 PLUS grâce à la position de rangement. Les embouts et le câble d'alimentation peuvent quant à eux être rangés en toute sécurité dans le **compartiment de rangement** latéral rabattable, avec espace intégré réservé à cet effet. La poignée télescopique en aluminium, une poignée de transport et les roues de transport intégrées permettent un **transport confortable** du nettoyeur haute pression STIHL RE 140 PLUS. **L'enrouleur de câble** avec guidage en aluminium permet une **manipulation et un**

**stockage faciles du flexible haute pression.**

**SKU:** STIMAC49500114580



# RATEAUX

## BALAI À FEUILLE 38CM AVEC MANCHE FRÊNE

SKU: GILL681



## BALAI À FEUILLE FIL ROND AVEC MANCHE

SKU: GILL664.PRO



## BALAI À FEUILLE 26 DENTS SANS MANCHE

SKU: GILL631A



## BALAI À FEUILLE NOIR AVEC MANCHE FRÊNE

SKU: GILL681.S



## BROOMRAKER - BALAI ET RATEAU D'ÉCURIE

Largeur brosse/râteau : 35 cm

Manche en aluminium, longueur : 152 cm

SKU: POLE409050



## RÂTEAU TRIANGULAIRE

Le râteau de cours est disponible en 2 modèles: le 0,60, pour le ratissage des surfaces dures, et le 0,80 pour le ratissage des grandes surfaces empierrées ou enherbées.

Coloris : vert

Matière: résine de polypropylène

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
P1212943	60 cm	€22,08
P1212941	80 cm	€25,81

SKU: N/A



## PETIT RATEAU TÉLÉSCOPIQUE EN ALU

Longueur : 81,50 cm

Largeur : 11,80 cm

SKU: GV77





## RÂTEAU À CROTTINS TÉLESCOPIQUE

- Outil multifonctionnel convenant aussi à l'utilisation par le ramasse crottoins et en tant que râteau universel
- Distance entre les dents réglable de 20 à 45 mm
- avec manche télescopique, longueur maxi de 140 cm

**SKU:** KERB3210380



## BALAI À FEUILLE 26 DENTS AVEC MANCHE

**SKU:** GILL681.A



## SCRAPER - MANCHE EN BOIS

- Manche en bois
- Couleur : noir



**SKU:** V810N





## RÂTEAU TRIANGULAIRE

Râteau triangulaire en polyéthylène. Léger, très résistant.

Livré avec manche.

Dimensions : 66 cm ou 77 cm.

Coloris : vert.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
206A010077SS	77cm	€19,78
206A01066SS	66cm	€14,90

SKU: N / A



# BALAIS/BROSSES

## BALAI DE PISTE AVEC RACLOIR - 32CM

SKU: 202F04032RO



## BALAI COCO-COLOMBO NON VERNIS PLAT

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
2408	100cm	€24,54
2407	80cm	€19,00
1407	60cm	€12,68
1402	40cm	€9,14

SKU: N/A



**BALAI DE RUE PVC 60 CM + FIXE MANCHE**

SKU: BOBR1431ST

**BROSSE À RÉCURER TAMPICO****Variations**

SKU	Dimensions	Prix
BOBR1713	23cm	€5,60
BOBR1703	30cm	€5,94

SKU: N/A

**BALAI DE RUE COLOMBO 60CM + FIXE MANCHE**

SKU: BOBR1426ST



**BALAI COLOMBO****Variations**

SKU	Dimensions	Prix
1425	40 cm	€9,43
1426	60 cm	€12,74
1428	80 cm	€22,28
1427	100 cm	€26,86

SKU: N/A

**BALAI COCO-COLOMBO VERNI 33CM**

SKU: BOBR1406

**BALAI DE RUE PIASSAVA MIX NON VERNI 28CM**

SKU: 2505NH



## BALAI ROUGE + MANCHE

SKU: 894377



## BALAI CANTONNIER 400MM SYNTH. A/MA 1,5M

Balai cantonnier avec manche en frêne

- Parfait pour utilisation dans le jardin et autour de la maison
- Poils: synthétique
- Bloc en bois avec douille en métal
- Longueur cheveux: 2cm
- Dimensions bloc: 7,5x4cm
- Longueur manche: 150cm
- Diamètre douille: 28mm

SKU: POLE10311



## BALAI BULLDOZER 320MM A/MA 1,5M

Balai avec manche en frêne pour utilisation à l'extérieur

- Modèle: bulldozer: grâce à la conception spéciale, le déchets est concentré au milieu de la brosse
- Poils: PVC dur
- Longueur: 32cm
- Longueur manche: 150cm

SKU: POLE10071



**MANCHE BOIS**

150 cm x 23,5 mm

170 cm x 28 mm

130 cm x 28 mm

**Variations**

SKU	Dimensions	Prix
7907	150 cm	€2,38
7909	170 cm	€4,72
7905	130 cm	€3,81

SKU: N/A

**BALAI BAMBOU**

Dimension : environ 210cm

SKU: 202F10999SS



**BALAI BULDOZER**

Balai de nettoyage ultra résistant avec tête spécialement conçue pour faciliter l'entretien même dans les angles et recoins.

Livré sans manche

Dimension : 32 cm

**Variations**

SKU	Dimensions	Prix
202F02032SS	32cm	€10,64

SKU: N/A

**BALAI DE RUE BASSINE ROUGE 30CM PLAT**

SKU: BOBR2511

**BALAI DE RUE BASSINE/PIASSAVA ROUGE 30CM PLAT**

SKU: BOBR2505



### BALAI DE RUE PIASSAVA NON VERNIS 45CM ROND

SKU: BOBR2532



### BALAI DE RUE 100% BAHIA VERNI 30CM ROND

SKU: 2513



### BALAI FOND DE BOX

Balai léger et maniable pour un nettoyage rapide.  
Livré avec son manche.

SKU: 202F03055SS




**BALAI SORCIÈRE + MANCHE 95 CM**

SKU: BOBR1412

**BALAI PISTE**

Livré sans manche. Matière : bois et poils synthétiques - Couleur : Rouge

**Variations**

SKU	Dimensions	Prix
202F01120SS	120cm	€24,45
202F01100SS	100cm	€19,11
202F01080SS	80cm	€13,87
202F01060SS	60cm	€10,48

SKU: N/A



**BALAI TAPIS MEXILLON PPN**

SKU: 5412998002143



## SOLARIUMS / DOUCHES



### POTEAU D'ATTACHE À VISSER - 2 ANNEAUX

Permettent d'attacher votre cheval pendant la douche. A visser dans le sol.

2 anneaux

Hauteur totale : 150 cm

Matière : Acier galvanisé

**SKU:** KSDPOTEAUDOUBLE



### MONNAYEUR 230V MULTI PIÈCES + PROTECTION

**SKU:** FAVE178-10



## MONNAYEUR 230V 1 PIÈCE OU JETON

SKU: FAVE178-10CT



## MONNAYEUR DOUCHE 12V MULTI-PIÈCES + PROTECTION

SKU: FAVE185-10



## ELECTROVANNE 8W 12VCC-G1/2

SKU: FAVE199-20





## SOLARIUM SOLAR-TEC 3

Le solarium Solar-Tec 3 est fait avec des matériaux de haute qualité peints en utilisant la technologie de revêtement par poudre. Il se compose de 3 équipés de 6 panneaux rouges radiants.

Il est possible de faire sa propre composition des panels – 1, 2 ou 3.

Avantages du solarium :

- le cheval sèche plus vite après l'entraînement et le bain
- stimule la circulation dans les tissus musculaires
- ventilateurs à température uniformément répartie
- calmer le cheval
- soulage le stress et la tension

Le lampes rouges permette de :

- stimuler la circulation sanguine
- améliorer l'humeur et travailler calmement
- provoquer une évaporation plus rapide après le bain ou l'entraînement
- soulager le stress et la tension

Grand solarium qui mesure plus de 2 mètres de long et 1,60 mètre de large.

Il pèse assez lourd, près de 250KG, une structure assez solide est nécessaire pour le fixer. Il est fixe mais une option avec élévateur est possible.

En option, il est possible de choisir la couleur de celui-ci. Si vous n'avez pas d'emplacement prévu, il existe une structure sur roulette (supplément de 1049 euros HT).

**SKU:** BMHOBM0303



## SOLARIUM FIXE EN ALUMINIUM - ULTRA LÉGER



Solarium fixe en aluminium

Poids; seulement 12 KG

Dimensions : 76 x 18 x 200cm

11 lampes infrarouges 150W comprises

230V

Système de fixation non compris (câbles, mousquetons), à prévoir

**SKU:** SOLARIUMPROMO



## SOLARIUM DRIMEE SIROCCO

Immergez votre cheval dans la **lumière infrarouge thérapeutique** du solarium pour chevaux Drimee Sirocco pour stimuler la production de vitamine D, tout en prenant soin des muscles. Une séance de 10 à 15 minutes avant et après l'entraînement permet de réduire les tensions musculaires. De plus, l'acide lactique produit est décomposé après l'entraînement. L'utilisation du Solarium assure un poil sain, brillant et doux. Cela favorise la mue, la circulation sanguine, la division cellulaire et la santé générale de votre cheval.

La construction du solarium pour chevaux Drimee SIROCCO est légère, ce qui permet de suspendre facilement le solarium vous-même. De plus, toute la construction est **résistante à la corrosion** et donc parfaitement adapté pour être suspendu dans la zone de douche. Le solarium est équipé de lampes halogènes à quartz basse pression et **écoénergétiques**. Le solarium est très sûr à utiliser car l'alimentation est intégrée à la construction en acier inoxydable et les lampes ne se cassent pas au contact de l'eau.

Un gros avantage du Sirocco sont les ventilateurs intégrés, pour **le séchage et le refroidissement**. Les ventilateurs et les lampes peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres pour en faire un système de refroidissement.

### VENTILATEURS À DOUBLE ACTION, SÉCHAGE ET REFROIDISSEMENT

Six ventilateurs à grande vitesse montés sur la rampe centrale de l'appareil aident à sécher tout en faisant circuler l'air ambiant. Ils peuvent également être utilisés indépendamment lorsque les lampes sont éteintes, transformant l'ultra-pro en système de séchage pour vous et votre cheval.

### CONTRÔLE TOTAL

L'ultra-pro est équipé de deux variateurs permettant un contrôle des 12 lampes infrarouges. Le premier variateur a le contrôle de la rampe centrale de 4 lampes infrarouges et le second a le contrôle de la rampe externe de 8 lampes. Cela signifie que vous pouvez régler parfaitement la lumière et la température que ce soit pour le séchage, la tonte, le pansage, les soins, etc...

### MINUTERIE RÉGLABLE

Une minuterie de précision est incluse avec le solarium ultra-pro, permet de gérer l'utilisation du solarium de 1 à 60 minutes.

Puissance:	2520W
Poids:	34kg
Configuration de lampes:	12 lampes infrarouges
Intensité infrarouge:	100%
Dimensions:	1200mm x 1500mm
Ventilateurs à double action:	séchage et refroidissement

SKU: CCCOSLSIRO



## SÉPARATION DE DOUCHE ECO

Séparation de douche ECO

mesure : L 2.5m

Les boules décoratives sont en option.

**SKU:** LAAKSEPDOUCHEECO



## SÉPARATION DE DOUCHE STANDARD

Séparation de douche standard

L 2.5m

Les boules décoratives ne sont pas incluses. Le supplément pour les 2 boules revient à 96,80 euros TTC.

**SKU:** POLN05022



## JETONS POUR MONNAYEUR

Jetons pour Monnayeur.

Vendu par 100 pièces.

**SKU:** MCIM012214



## VANNE POUR MONNAYEUR DOUCHE 24V



Vanne pour monnayeur de douche.

15 x 21 - 12V/50HZ

**SKU:** MCIM012205



## ELEVATEUR SIMPLE MANUEL POUR SOLARIUM

Elévateur simple manuel pour solarium.

**SKU:** 212F06MANSS



## KIT DE DOUCHE RÉGLABLE

Kit de douche **réglable** jusqu'à 2,55 m.

Matière : Potence en acier galvanisé.

Dimension du tuyau : 10 m.

La potence pivote autour de son axe mural.

**Livré en kit avec tuyau, pistolet de jet d'eau, platines de maintien et système pivotant.**

A recouvrir de caoutchouc pour la protection du cheval.

**SKU:** 211A01999SS





## POTEAU D'ATTACHE À VISSER - 1 ANNEAU

Permettent d'attacher votre cheval pendant la douche. A visser dans le sol.

1 anneau

Hauteur totale : 150 cm

Matière : Acier galvanisé

**SKU:** KSDPOTEAUSIMPLE



## SOLARIUM SUNRISE

Ossature en aluminium très légère et résistante.

Lampes intégrées au caisson pour limiter les risques de bris de verre.

Livré avec minuterie (0 à 60 minutes) et un câble de 4m. Conforme CE.

15 lampes infrarouge de 150 watts. Consommation : 2.3Kw/16AMP. 1 ventilateur intérieur.

Dimensions : 190 x 90 x 28 cm. Poids : 25kg.

Disjoncteur différentiel 220V/25/0.03 A (non livré - obligatoire)

Alimentation 220/230 ou 380/400 volts

**SKU:** 212F0415LSS



# ARROSAGE



**ARROSEUR SPRINKLER 360° SUR TRÉPIED**

**SKU:** HYD5007



**ENROULEUR DE TUYAU EN MÉTAL POUR ROLLCAR**

**SKU:** HYD5461



**ARROSOIR****Variations**

SKU	Couleur	Capacité	Prix
693	Terracotta	5L	€4,55
690	Terracotta	10L	€6,70
689	Vert Olive	10L	€6,70
640	Noir	5L	€4,60
642	Noir	10L	€6,70

SKU: N/A

**ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC TUYAU D'ARROSAGE 15M + ACC.**

Ce dévidoir mural de 15 mètres est le gage d'un arrosage simple et confortable. Le dévidoir permet de se servir sans effort du tuyau et de le fixer à n'importe quelle longueur. Après utilisation, le tuyau s'enroule automatiquement. Le dévidoir est fixé au mur et est rotatif sur 180 degrés. Pour l'hiver, vous pouvez le décrocher facilement grâce à la poignée afin de le ranger dans un espace protégé du gel. L'ensemble se compose des éléments suivants : tuyau de 15 mètres, 1 mètre de tuyau de raccord, 1x lance d'arrosage réglable, 1x raccord tuyau de 1/2", 1x raccord tuyau avec clapet antiretour de 1/2" et 1x raccord femelle. Le dévidoir mural est en outre équipé d'un guide pour le tuyau afin qu'il s'enroule de façon correcte et régulière.

SKU: TW27



## ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC TUYAU D'ARROSAGE 30M + ACC.



SKU: TW32



## ENROULEUR TUYAU SUR PIED 25 M AVEC ACC.



Ce dévidoir est équipé d'un tuyau d'arrosage de 3/4" de 25 m et de raccords en pvc.

SKU: TW26SET



## SUPPORT POUR TUYAU D'ARROSAGE GALVANISÉ



Ce porte-tuyau d'arrosage galvanisé convient pour ranger votre tuyau d'arrosage.

Vous pouvez le fixer au mur. Le tuyau d'arrosage peut être simplement enroulé sur le porte-tuyau.

SKU: N215



## PISTOLET ACIER



Ce pistolet en laiton convient pour un arrosage ciblé de votre jardin et bien entendu aussi pour arroser les plantes en pot.

Vous pouvez régler le jet du pistolet d'un jet puissant à une fine brume en faisant tourner l'embout. Pour un arrosage plus long, il est possible de bloquer la poignée. Cet embout est universel et peut être monté sur des tuyaux 3/4".

**SKU:** RK2650BL



## ARROSEUR PISTOLET À DÉBIT RÉGLABLE, TÉTINE LAITON, 7 POSITIONS



Ce pistolet d'arrosage en laiton convient pour un arrosage ciblé de votre jardin et bien entendu aussi pour arroser les plantes en pot. Vous pouvez régler le jet du pistolet d'arrosage sur plusieurs positions, d'un jet puissant à une fine brumisation en différentes largeurs. Pour modifier les positions, il suffit de tourner au pistolet d'arrosage. Pour un arrosage plus long, il est possible de bloquer la poignée. Ce pistolet d'arrosage est universel et peut être monté sur des tuyaux de 3/4".

**SKU:** RK2640BL



## LANCE À DÉBIT RÉGLABLE AVEC TÉTINE



Cet embout réglable convient pour arroser votre jardin de façon ciblée. Vous pouvez ouvrir/fermer la lance en faisant tourner l'embout.

Cet embout est universel.

**SKU:** RK2550BL



## ARROSEUR INTERMITTENT



Arroseur intermittent sur trépied. Hauteur réglable 70cm - 90cm. Surface d'arrosage réglable entre 0° - 360° / Max. 625m<sup>2</sup>

**SKU:** TW35



## DÉVIDOIR CLABER MÉTAL GEMINI



Le chariot dévidoir Gemini à une grande capacité (jusqu'à 100 mètres de tuyau de Ø15).

Structure métallique traitée contre la rouille, il assure robustesse et fiabilité.

**SKU:** CLAB8894



## RACCORD AUTOMATIQUE 15MM



Raccord automatique pour tuyaux Ø 15 mm.

Raccord Quick-Click pour un raccordement rapide et parfait. Le ressort interne, breveté par Claber, est très résistant et durable.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- TESTÉ JUSQU'À 1,5 MILLIONS DE "CLICK"
- DESIGN ERGONOMIQUE

**SKU:** CLA8569



## NEZ DE ROBINET 20-27 MM

Permet de relier les raccords automatiques Quick-Click au robinet en se vissant simplement. Livré avec joint d'étanchéité. Filetage femelle 20-27 mm.



Pour raccorder facilement un raccord à un robinet, sans utiliser d'outil.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- COMPATIBLE AVEC LES RACCORDS AUTOMATIQUES QUICK-CLICK

**SKU:** CLAB8627



## NEZ DE ROBINET 15-21 MM - 20-27 MM

Nez de robinet universel à filetage de 15-21 mm et 20-27 mm avec joints gage d'une étanchéité parfaite. Raccord mâle pour la jonction de tous les raccords automatiques de tuyau.



Pour raccorder facilement un raccord à un robinet, sans utiliser d'outil.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- UTILISABLE AVEC ROBINETS DE DEUX DIMENSIONS DIFFÉRENTES
- COMPATIBLE AVEC LES RACCORDS AUTOMATIQUES QUICK-CLICK

**SKU:** CLAB8557



## REFROIDISSEUR D'AIR - COUVERTURE <180 M2 - MASTER BC80



- Le bio-Cooler BC 80 permet un déplacement d'air jusqu'à 8.000 m<sup>3</sup> par heure et une surface maximale de 180 m<sup>2</sup>.
- Le Bio-Cooler utilise 8 litres d'eau par heure.
- Les grandes roues facilitent le transport de l'appareil.
- Il fonctionne sans aucune installation.
- Les vannes tournent automatiquement
- Aucune installation requise
- Écologique : pas de compresseur, pas de gaz, très faible consommation
- Il permet de renouveler l'air de fumée, de poussière et d'odeurs
- Avec télécommande
- Ionisateur
- Alimentation automatique en eau
- Peut parfumer l'air

### Caractéristiques techniques:

Poids net (kg) : 32  
 Nombre de positions du ventilateur : 3  
 Largeur : 850 mm  
 Hauteur : 1410 mm  
 Longueur : 500 mm

Alimentation électrique : 220 / 50 V/Hz  
 Niveau de bruit 62 dB(a)  
 Courant d'indication : 1,5 A.  
 Débit d'air : 8000 m<sup>3</sup>/h  
 Capacité de déshumidification : 8 l/h  
 Puissance : 330 W  
 Volume du réservoir : 100 litres  
 Superficie prise en charge (max) : 180 m<sup>2</sup>

**SKU:** VSABC80



## REFROIDISSEUR D'AIR - COUVERTURE <250M2 - MASTER BC121



Refroidisseur d'air BC121 refroidit les usines, hangars ou ateliers. Ce refroidisseur d'air portable offre une alternative économique à la climatisation traditionnelle et crée un environnement de travail confortable pour les employés ou les clients.

### Principales caractéristiques:

- Refroidisseur efficace et durable pour applications industrielles
- Fonctionnement silencieux, même avec un fort débit d'air
- Fonction d'oscillation automatique
- Grand réservoir d'eau pour un fonctionnement plus long sans remplissage
- Grandes roues avec freins pour faciliter le mouvement
- Possibilité de raccorder un tuyau d'eau pour offrir plus de confort
- Boîtier en plastique résistant à la corrosion
- Filtre à air inclus pour un entretien facile
- Comprend une télécommande pour régler la vitesse
- Lampe UV pour désinfecter l'eau

### Avantages du refroidissement à la vapeur d'eau froide:

- En utilisant un refroidisseur d'air, l'impact du CO<sub>2</sub> est considérablement réduit par rapport aux climatiseurs
- Un air pur qui réduit le risque de bactéries et de virus
- Sans produits chimiques ni frigorigènes
- Faible consommation d'énergie
- Équipement pratiquement sans entretien

### Comment fonctionne un refroidisseur d'air

Le cœur du système de refroidissement est le filtre de refroidissement où l'eau s'évapore et l'air qui y circule est refroidi. Les filtres d'évaporation sont faits de cellulose nervurée qui sont collés ensemble. Le matériau est imprégné chimiquement avec des composés spéciaux pour prévenir la moisissure et la pourriture et assurer une longue durée de vie et un entretien facile.

### Évaporation par refroidissement à air et humidité

Un certain volume d'air à une certaine température et pression est capable d'absorber et de retenir une certaine quantité de vapeur d'eau. Si ce volume d'air contient 50 % de l'humidité qu'il peut contenir, nous disons qu'il a une humidité relative de 50 %.

Les jours chauds l'air est plus sec, plus de refroidissement peut être fait par évaporation. En d'autres termes, l'effet de refroidissement est à son meilleur quand vous en avez le plus besoin.

Cependant, les refroidisseurs d'air Master sont conçus pour bien fonctionner dans des environnements à forte humidité, et sont beaucoup plus efficaces qu'un ventilateur standard qui ne fait circuler que de l'air chaud.

Les refroidisseurs principaux augmentent l'humidité de 2 à 5 % selon la température et l'humidité de l'environnement à refroidir. Cette augmentation minimale des pièces ventilées est presque inaperçue.

N° d'art.	BC121
Barcode	8053670895744
Fabricant	MASTER
Poids (kg)	45
Débit d'air volumique	12000 m <sup>3</sup> /h
Capacité de déshumidification	10 l/h
Profondeur	1050 mm
Hauteur	1460 mm
Modèle	WA000167
Puissance	500 W
Niveau de puissance acoustique	67 dB
Adapté à une superficie jusqu'à	250 m <sup>2</sup>
Volume du récipient	60 l
Type	Industrie
Tension	240 V
Largeur	600 mm

SKU: BC121



## NEZ DE ROBINET 26-34 MM

Permet de relier les raccords automatiques Quick-Click au robinet en se vissant simplement. Livré avec joint d'étanchéité. Filetage femelle 26-34 mm.

Pour raccorder facilement un raccord à un robinet, sans utiliser d'outil.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- COMPATIBLE AVEC LES RACCORDS AUTOMATIQUES QUICK-CLICK

SKU: CLAB8629



## NEZ DE ROBINET À DOUBLE FILETAGE

Permet de relier les raccords automatiques Quick-Click au robinet en se vissant simplement. Livré avec joint d'étanchéité. Filetage femelle 26-34 mm et réduction 20-27 mm.



Compatible avec deux mesures de robinet, s'installe sans besoin d'outil.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- UTILISABLE AVEC ROBINETS DE DEUX DIMENSIONS DIFFÉRENTES
- COMPATIBLE AVEC LES RACCORDS AUTOMATIQUES QUICK-CLICK

SKU: CLAB8803



## NEZ DE ROBINET À DOUBLE FILETAGE

Permet de relier les raccords automatiques Quick-Click au robinet en se vissant simplement. Livré avec joint d'étanchéité. Filetage femelle 20-27 mm et réduction 15-21 mm.



Compatible avec deux mesures de robinet, s'installe sans besoin d'outil.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- UTILISABLE AVEC ROBINETS DE DEUX DIMENSIONS DIFFÉRENTES
- COMPATIBLE AVEC LES RACCORDS AUTOMATIQUES QUICK-CLICK

SKU: CLAB8804



## REFROIDISSEUR D'AIR - COUVERTURE <330M2 - MASTER BC221



N° d'art.	BC221
Barcode	8053670895751
Fabricant	MASTER
Poids (kg)	59
Débit d'air volumique	22000 m <sup>3</sup> /h
Capacité de déshumidification	18 l/h
Profondeur	640 mm
Hauteur	1730 mm
Modèle	WA000167
Puissance	800 W
Niveau de puissance acoustique	67 dB

Adapté à une superficie jusqu'à	330 m <sup>2</sup>
Volume du récipient	120 l
Type	Industrie
Tension	240 V
Largeur	1230 mm

SKU: VSABC221



### PISTOLET PRÉCISION CONFORT



Pistolet avec une nouvelle poignée anatomique caoutchoutée et un mécanisme antérieur à bouton pour l'ouverture et la fermeture du débit. Manette arrière de réglage du débit d'eau. Capuchon caoutchouc antichoc. Jet réglable à volonté, de tout fermé (concentré) à tout ouvert (diffusion éventail).

Agréable à empoigner grâce au revêtement souple, garantit une bonne prise même avec les mains mouillées.

- PROTECTION ANTI-CHOC
- JET ET DÉBIT RÉGLABLES
- 2 JETS DIFFÉRENTS

SKU: CLAB9561



### RACCORD AVEC AQUASTOP 19MM



Raccord automatique pour tuyaux Ø 19 mm. Avec aquastop à brancher au bout du tuyau. Le jet est interrompu par débranchement de la pièce mâle.

Raccord Quick-Click avec système Aquastop qui permet de raccorder ou détacher les accessoires à l'extrémité du tuyau, sans devoir fermer le robinet.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- TESTÉ JUSQU'À 1,5 MILLIONS DE "CLICK"
- DESIGN ERGONOMIQUE
- SYSTÈME AQUASTOP
- Largeur : Ø42,5 mm
- Hauteur : 66 mm
- Profondeur : Ø42,5 mm
- Poids : 37 g

SKU: CLAB8605



## RACCORD AUTOMATIQUE 19MM

Raccord automatique pour tuyaux Ø 19 mm.

- Largeur : Ø42,5 mm
- Hauteur : 66 mm
- Profondeur : Ø42,5 mm
- Poids : 35 g

Raccord Quick-Click pour un raccordement rapide et parfait. Le ressort interne, breveté par Claber, est très résistant et durable.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- TESTÉ JUSQU'À 1,5 MILLIONS DE "CLICK"
- DESIGN ERGONOMIQUE

**SKU:** CLAB8609



## NEZ DE ROBINET ET RACCORD

Set avec nez de robinet double filetage 20-27 - 15-21 mm, et 1 raccord automatique 12,5 mm.

Tout ce qui est nécessaire pour raccorder le tuyau au robinet et aux accessoires.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- DESIGN ERGONOMIQUE
- PRISE UTILISABLE AVEC ROBINETS DE DEUX DIMENSIONS DIFFÉRENTES
- RACCORD TESTÉ JUSQU'À 1,5 MILLIONS DE "CLICK"

**SKU:** CLAB8813



## RACCORD RÉPARATEUR 15 MM



Pour réparer un tuyau endommagé joindre les deux morceaux obtenus en les coupant au point de fuite. Pour tuyau Ø 15 mm.

Tuyau cassé ? Aucun problème, avec le raccord réparateur. Il suffit de couper le tuyau endommagé en deux tronçons, d'insérer le raccord et de visser.

- RÉPERATEUR DE TUYAU
- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE

**SKU:** CLAB8563



## TUYAU D'ARROSAGE EXTENSIBLE 15 M



7 positions de pulvérisation

**SKU:** TS001



## TUYAU D'ARROSAGE BLACK STAR 25 MÈTRES - D 3/4



- Couche externe en PVC
- Renfort en polyester tissé épais
- Il n'étouffe pas
- Ne se plie pas
- Anti-algues

**SKU:** PRAXGF80007076



## TUYAU D'ARROSAGE BLACK STAR 50 MÈTRES - D 3/4



- Couche externe en PVC
- Renfort en polyester tissé épais
- Il n'étouffe pas
- Ne se plie pas
- Anti-algues

**SKU:** PRAXGF80007077



## RACCORD AVEC AQUASTOP 15MM



Raccord automatique pour tuyaux Ø 15 mm. Avec aquastop à brancher au bout du tuyau. Le jet est interrompu par débranchement de la pièce mâle.

Raccord Quick-Click avec système Aquastop qui permet de raccorder ou détacher les accessoires à l'extrémité du tuyau, sans devoir fermer le robinet.

- ÉTANCHÉITÉ À L'EAU PARFAITE
- TESTÉ JUSQU'À 1,5 MILLIONS DE "CLICK"
- DESIGN ERGONOMIQUE
- SYSTÈME AQUASTOP

**SKU:** CLAB8567



## TUYAU D'ARROSAGE ALPHA 50 MÈTRES - D 5/8



Tuyau tressé bicouche avec interposition d'un treillis de renfort polyester

- Maille polyester renforcée
- Sous-couche noire et anti-algues
- Couverture verte transparente

**SKU:** PRAXGF80007096



## TUYAU D'ARROSAGE TRICOFLEX JAUNE DIAMÈTRE 15 - 25 OU 50 MÈTRES



Tuyau souple multicouche. Revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

La conception multicouche, composée d'un tricotage exclusif et d'une double couche intérieure assure au TRICOFLEX® à la fois une grande souplesse pour une maniabilité aisée, une excellente résistance à l'écrasement et de faibles déformations sous pression. A cela s'ajoute l'aspect très lisse de la paroi intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit ainsi la régularité du débit. Très épais et constitué de matières de qualité, le TRICOFLEX® présente une remarquable résistance au vieillissement et une exceptionnelle souplesse. Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultra-violets.

### Variations

SKU	Dimension	Prix
HOZE116861	25 m	€56,00
HOZE116874	50 m	€112,01

SKU: N / A



## TUYAU D'ARROSAGE JAUNE - DIAMÈTRE 19 - 25 OU 50 MÈTRES



Tuyau souple multicouche. Revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

La conception multicouche, composée d'un tricotage exclusif et d'une double couche intérieure assure au TRICOFLEX® à la fois une grande souplesse pour une maniabilité aisée, une excellente résistance à l'écrasement et de faibles déformations sous pression. A cela s'ajoute l'aspect très lisse de la paroi intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit ainsi la régularité du débit. Très épais et constitué de matières de qualité, le TRICOFLEX® présente une remarquable résistance au vieillissement et une exceptionnelle souplesse. Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultra-violets.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
HOZE116887	25	€76,92
HOZE051546	50	€153,83

SKU: N / A



# ECLAIRAGE

## MULTIPRISE 4 PRISES - 10 MÈTRES DE CÂBLE



Ce bloc multiprise est idéal pour une utilisation sur chantier - 250V - 16A - 4 prises avec interrupteur - 10 mètres de câbles.

Cette robuste multiprise est résistante aux chocs et donc idéale pour le travail sur chantier. Ce produit est également disponible sans câble. Il est muni de 2 trous, afin de pouvoir le fixer au mur ou tout autre support.

Lorsque vous n'utilisez pas le multiprise, vous pouvez arrêter l'arrivée de courant grâce à un seul interrupteur.

Le clapet protège la prise de la poussière et de l'humidité.

**SKU:** PRAXLM41210



## ENROULEUR DE CÂBLE PROFESSIONNEL - 4X (2P+A) + CLAPETS - 25 OU 40 MÈTRES



Cet enrouleur de câble professionnel est adapté au travail sur chantier grâce à son câble en néoprène. Le tambour est conçu en plastique. Il offre une protection IP44. La poignée en Soft-Grip assure le confort d'utilisation.

Grâce aux 4 prises, avec clapet, vous pouvez utiliser jusqu'à 3600 watts d'appareils électriques.

Si vous dépassez les 3600 watts, l'enrouleur de câble sera protégé. Le nombre de Watts devra être réduit, par exemple en déconnectant une machine. Ensuite, appuyez sur l'interrupteur thermique et l'enrouleur de câble se réinitialisera. Après cela, vous pouvez continuer à travailler sans soucis.

Pour dérouler l'enrouleur sans soucis, un guide de câble est incorporé à la structure. Cela garantit que le câble ne s'emmêle pas et qu'il peut facilement être enroulé et déroulé.

L'enrouleur de câble peut être verrouillé en 2 endroits. Cela permet au câble de ne pas se dérouler de manière inopinée.

Le tambour en plastique d'un diamètre de 305 mm (40 m) garantit que le câble ne déborde pas du tambour.



Max 1200W  
CE

Max 3600W - 220-250V ~ / 16 A /

### Variations

SKU	Dimension	Prix
82025	25 m	€116,61
85140	40 m	€163,91

SKU: N/A



### MULTIPRISE AVEC INTERRUPTEUR - 4 OU 6 PRISES - 3 OU 5 MÈTRES



Parfaite pour une utilisation domestique. 250V - 50Hz

Lorsque vous n'utilisez pas le multiprise, vous pouvez arrêter l'arrivée de courant grâce à un seul interrupteur.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
40814	4 prises - 3 mètres	€11,47
40826	6 prises - 5 mètres	€16,46

SKU: N/A



## RALLONGE - PRISE - H07RN-F (3G 2,5 MM2) NÉOPRÈNE - 10, 15 OU 25 M



La rallonge en néoprène est très résistante et est adaptée à une utilisation intensive sur chantier.

Le clapet protège la prise de la poussière et de l'humidité.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
40750	10 m	€41,25
40755	15 m	€60,39
40765	25 m	€90,53

SKU: N / A



## LAMPE LED WS-50



La WS-50 peut être fixée sur un mur. La lampe est très compacte ce qui la rend utilisable un peu partout. Sa longue durée de vie est l'un des avantages supplémentaires qu'offre cet appareil.

En utilisant une technique spéciale, les LED SMD sont soudés directement sur le composant électronique. Les LED SMD sont très robustes et ont une durée de vie plus longue que les LED standards. Une vaste gamme est disponible tant en sorte qu'en dimension. Les LED SMD n'ont pas de lentilles et offrent ainsi un angle d'illumination beaucoup plus grand.

### CARACTERISTIQUES:

Puissance: 50W

Dimensions: 278 x 204 x 75 mm  
Lumen: 4500

Température de la couleur: 4000K

SKU: 31350



## LAMPE LED WS-30



La WS-30 peut être fixée sur un mur. La lampe est très compacte ce qui la rend utilisable un peu partout. Sa longue durée de vie est l'un des avantages supplémentaires qu'offre cet appareil.

En utilisant une technique spéciale, les LED SMD sont soudés directement sur le composant électronique. Les LED SMD sont très robustes et ont une durée de vie plus longue que les LED standards. Une vaste gamme est disponible tant en sorte qu'en dimension. Les LED SMD n'ont pas de lentilles et offrent ainsi un angle d'illumination beaucoup plus grand.

### CARACTERISTIQUES:

Dimensions: 224 x 201 x 80 mm  
Lumen: 2700

Température de la couleur: 4000K

SKU: 31330



## ECLAIRAGE EN BOUCLE - LL-24



Grâce au câble de 10 m de l'éclairage en boucle LL-24, vous pouvez facilement fournir à votre chantier une source de lumière de haute qualité sur toute la surface. Avec les clips de montage fournis, il est monté de cette manière et vous pouvez commencer rapidement. Avec un Classification IP de 65, la lampe est à la fois étanche à la poussière et protégée contre les jets d'eau.

En utilisant une technique spéciale, les LED SMD sont soudés directement sur le composant électronique. Les LED SMD sont très robustes et ont une durée de vie plus longue que les LED standards. Une vaste gamme est disponible tant en sorte qu'en dimension. Les LED SMD n'ont pas de lentilles et offrent ainsi un angle d'illumination beaucoup plus grand.

Très facile de connecter plusieurs de ces lampes ensemble, dans la limite de 10 consécutivement. Le câble de 10 mètres de cette lampe est idéal pour combler la distance entre les lampes lors de la boucle.

Un montage rapide et facile grâce à ces clips de fixation inclus!

### CARACTERISTIQUES:

Dimensions: 1200 x 72 x 58 mm

Lumen: 2400

Température de la couleur: 6400K

SKU: 36724





## LED HP-600

Le HP-600 peut être monté sur un mur ou sur un trépied. La lampe est très compacte et peut donc être utilisée n'importe où. La longue durée de vie est un atout supplémentaire.

De nombreuses petites LED sont montées très proches les unes des autres pour donner l'effet d'un panneau lumineux. Il en résulte une lumière plus homogène. Le spot LED COB est très approprié pour les endroits où beaucoup de lumière est nécessaire. De plus, ce spot LED combine les avantages de l'éclairage LED avec une efficacité encore plus élevée (plus de lumière et moins de consommation).

La lampe est inclinable, ce qui permet d'illuminer tous les recoins.

### CARACTERISTIQUES:

Dimensions: 560 x 470 x 110 mm

Lumen: 60000

Température de la couleur: 6500K

**SKU:** PRAXLM61260



# POUBELLES



## POUBELLE SORT & GO 40L

Dimensions:

Hauteur: 62 cm  
Longueur: 34,5 cm  
Largeur: 26,8 cm  
Volume (litres): 40 litres

### Variations

SKU	Couleur	Prix
251047	Grey	€47,92
251023	Jade Green	€47,92
214424	Fir Green	€47,92
800023	Light Grey	€47,92

SKU: N/A



## POUBELLE SORT & GO À ENCASTRER 2 X 16 L

Couleurs: Jade Green & Grey

Dimensions:

Hauteur: 43 cm  
Longueur: 37 cm  
Largeur: 52 cm  
Volume (litres): 32 litres

SKU: 214462





## STEPUP POUBELLE À PÉDALE 40 L

Dimensions:

Hauteur: 66,6 cm  
Longueur: 35,2 cm  
Largeur: 28 cm  
Volume (litres): 40 litres

SKU: N / A



## POUBELLE DE TABLE SINKSIDE 1,8 L

Jade Green

SKU: 215803



## CONTENEUR À DÉCHETS

- Résistant aux UV
- Ergonomique, facilement maniable
- Convient à une manutention par les engins de collecte de déchets

Couleur : noir

Capacité : 120 (l) ou 240 (l)

Dim. Ext. : 120 (l) : L480 x l550 x H960 mm  
240 (l) : L580 x l725 x H1075 mm

Matière : Polyéthylène haute densité

Poids : 120 (l) : 7,3 kg  
240 (l) : 13,5 kg



### Variations

SKU	Capacité	Prix
PLASWCO-1200-020	120	€80,61
PLASWCO-2400-020	240	€104,01

SKU: N/A



## CENDRIER MURAL 1,5 L JUSQU'À 150 MÉGOTS



- Fin, discret et esthétique, pour toutes les zones fumeurs
- Construction en acier galvanisé avec protection contre les rayons UV
- Surface d'écrasement du mégot en acier inoxydable
- Résistant à la corrosion et aux intempéries
- Verrouillable par clé
- Rapide et facile à ouvrir, vider et entretenir
- Volume complet: 1,5 litres
- Volume bac intérieur: 0,5 litres

SKU: PLASATF-1101-022



## POUBELLE AVEC COUVERCLE ET PÉDALE 60 L



- Poubelle hygiénique résistante aux chocs
- Volume: 60 litres
- Couvercle bascule à 90° en utilisant la pédale
- Coins arrondis - Entretien très facile
- Pas de contact avec les mains
- Matière synthétique recyclable
- Finition élégante
- Poubelle idéale pour intérieurs sobres

SKU: PLASWPP-0160-020



# FERMETURES / ATTACHES



## POTEAU D'ATTACHE À VISSER - 2 ANNEAUX

Permettent d'attacher votre cheval pendant la douche. A visser dans le sol.

2 anneaux

Hauteur totale : 150 cm

Matière : Acier galvanisé

**SKU:** KSDPOTEAUDOUBLE



## LONGE D'ATTACHE EN CAOUTCHOUC

Matière : Caoutchouc.

Couleur : Noir.

Dimension : 30, 45 ou 75 cm.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
813F05030	30 cm	€11,25
813F05045	45 cm	€14,64
813F05075	75 cm	€16,94

**SKU:** N / A



## VERROU

SKU: N/A



## LOQUET GALVA

SKU: WAEL108013.05



## POIGNÉE NOIRE 17CM

SKU: N/A





### VERROU DE PIED 40CM NOIR

SKU: WAEL1357.42



### SUPPORT DE LISSE

SKU: N/A



### FLÉAU DE PERSIENNE - ÉPOXY NOIRE 165MM

SKU: WAEL1347.05





## EQUERRE DE FIXATION

SKU: N/A



## PENTURE NOIRE 60 CM

SKU: WAEL337.32



## PENTURE NOIRE 16-700MM À POINTE

SKU: WAEL5547.43



**PENTURE NOIRE 80 CM**

SKU: WAEL559357.32

**ATTACHE AVEC BOUCLES LE MIEUX**

SKU: JRS5466

**TENTURE DE BOXE LE MIEUX****Variations**

SKU	Couleur	Prix
JRS5312	Bleu	€49,37
JRS5763	Noir	€49,37

SKU: N/A



## ANNEAU SUR PLATINE + MOUSQUETON



Matière : Acier galvanisé

### Dimensions :

Ø int de l'anneau : 5 cm

Ø ext de l'anneau : 6,5 cm

Ep. de l'anneau : 10 mm

Platine prepercée : 7 x 4,5 cm

Mousqueton : 6 X 4 cm

SKU: 271F14999SS



## LONGE DE VAN ÉLASTIQUE



Longe élastique avec mousquetons anti panique de chaque côté.

Couleur : Noir ou blanc.

Dimension : 70 cm.

Ø 14 mm.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
813F37999SS	Blanc	€12,34
813F37999	Noir	€12,34

SKU: N/A



## GOND RÉGLABLE NOIR DIAM 16MM

SKU: WAEL812137.32



## PENTURE À POINTE 16-600MM ÉLECTROZINGUÉE

SKU: WAEL5533.32



## VERROU 100MM NOIR

SKU: WAEL105337.05



## VERROU À BAÏONNETTE LÉGER GALVANISÉ

SKU: WAEL1151.31



## VERROU À BAÏONNETTE FORT - NOIR 16-400MM

SKU: WAEL1177.31



## OPTION DE VERROUILLAGE POUR BARRIÈRE D'HERBAGE

- remplace le verrou
- permet la fermeture de votre barrière d'herbage à l'aide d'un cadenas (non fourni)

SKU: KERB442558





## GOND POUR PENTURE 80/100CM

SKU: WAEL8163.44



## GOND RÉGLABLE DIAM 16

SKU: WAEL812131.32



## LONGE DE VAN - ÉLASTIQUE

Longe élastique avec mousquetons anti panique de chaque côté.

Couleur : Noir.

Dimension : 70 cm.

Ø 14 mm.

SKU: 813F37999NO



**PENTURE ÉLECTRO-ZINGUÉE 70CM**

Longueur de la penture : 70cm.

SKU: WAEL5451.32

**POIGNÉE 21 OU 25CM**

Variations

SKU	Taille	Prix
WAEL4031.08	25cm	€3,87
WAEL4021.08	21cm	€3,94

SKU: N/A



↔ 21cm



↔ 25cm

**SUPPORT DE POTEAU 8-10-12CM**

Variations

SKU	Diamètre	Prix
	12cm	€23,60
WAEL428383.99	10cm	€23,60
WAEL428373.99	8cm	€20,32

SKU: N/A





## VERROU DE PIED

### Variations

SKU	Longueur	Prix
WAEL1363.42	50cm	€9,44
WAEL1353.42	40cm	€8,83

SKU: N/A



## GRAND VERROU + GÂCHE LAITON

Matière : Laiton.

Dimension : 30 x 12 cm.

SKU: 186C07LAISS



## PETIT VERROU + GÂCHE LAITON

SKU: 186C06LAISS



**VERROU MODÈLE 1**

SKU: WAEL1223.05

**VERROU MODÈLE 2**

SKU: WAEL1211.05

**VERROU MODÈLE 3****Variations**

SKU	Taille	Prix
WAEL16820.5	16cm	€2,54
WAEL1952.02	18cm	€4,84
WAEL1962.02	20cm	€6,66

SKU: N/A



## MOUSQUETON DE SÛRETÉ



Mousqueton de sûreté

Dimensions : 8 x 80mm - 10 x 100mm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
PARD1-0245-12-8	8mm	€1,21
PARD1-0245-12-10	10mm	€2,02

SKU: N / A



## AIMANT POUR PORTE BASSE OU PORTE HAUTE

Modèle pour porte basse (GM) : Pour blocage de la porte basse. Dimension : Diam : 7.2 cm, hauteur totale 9.5 cm

Modèle pour porte haute (PM) : Pour blocage de la porte haute. Dimension : Diam : 5,2 cm, hauteur totale 5.5 cm



### Variations

SKU	Type	Prix
270F01000PM	Pour porte basse (GM)	€19,47
270F01000GM	Pour porte haute (PM)	€13,49

SKU: N / A





## ANNEAU À SCELLER

Anneau à sceller  
 Matière: Acier galvanisé  
 Dimension anneau : 12 cm  
 Longueur patte à sceller : 10.5 cm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
271F01999SS	12cm	€2,72
271F02999SS	10cm	€2,54

SKU: N/A



## ANNEAU À VISSER

A tirefoner  
 Matière : Acier galvanisé  
 Diamètre anneau : 5.00 cm  
 Longueur filetage: 5 cm

SKU: 271F04999SS



## ANNEAU AVEC MOUSQUETON



Matière: Acier galvanisé.

**SKU:** 271F09999SS



## ANNEAU D10 À BOULONNER

Matière : Acier galvanisé  
Diamètre anneau : 5 cm  
Longueur tige filetée: 8 cm  
Vendu avec un e cru

**SKU:** 271F03999SS



## ANNEAU D10 SUR PLATINE

Anneau sur platine  
Diamétré anneau: 5 cm  
Matière : Acier galvanisé  
Dimensions platine prepercée: 7 x 7 cm

**SKU:** 271F05999SS





## ANNEAU DE CAMION

Matière : Acier galvanisé

SKU: 271F10999SS



## ANNEAU EN LAITON À VISSER

Matière : Laiton.

Dimensions :

- Ø intérieur de l'anneau : 7 cm.
- Ø extérieur de l'anneau : 8,6 cm
- Ep. de l'anneau : 8 mm.
- Embout à visser : 4,6 x 2,7 cm.

SKU: 271F07LAISS



## ANNEAU SUR PLATINE LAITON

Anneau sur platine.

Matière : Laiton.

Dimensions :

- Ø intérieur de l'anneau : 4 cm.
- Ø extérieur de l'anneau : 6,2 cm
- Ep. de l'anneau : 11 mm.
- Platine prepercée : 7 x 7 cm.

SKU: 271F08LAISS





## ANNEAU TIGE FILLETÉE

Matière : Acier galvanisé

Diamètre tige filetée : 1.00 cm

Diamètre anneau d'attache : 5.00 cm

Longueur tige filetée: 23 cm

Vendu avec 2 ecrous et 2 rondelles

**SKU:** 271F06999SS



## CHAÎNE DE PORTE CAOUTCHOUTEE

Matière : Caoutchouc et chaîne en acier galvanisé.

Couleur : Noir

Dimension : 1,10 m.

**SKU:** 261F01110NO



## FERMETURE 2 POINTS

Avec gâche à sceller ou à visser.

Matière : Acier galvanisé.

Dimension : 82 x 4 cm.

**SKU:** 186C05999SS



## PORTE STALL GUARD

Permet de laisser les chevaux dans un box avec la porte ouverte.

Matière : Toile renforcée.

Dimension : Réglable de 1 à 1,20 m.

**SKU:** 262F01999SS



## POTEAU D'ATTACHE À VISSER - 1 ANNEAU

Permettent d'attacher votre cheval pendant la douche. A visser dans le sol.

1 anneau

Hauteur totale : 150 cm

Matière : Acier galvanisé

**SKU:** KSDPOTEAUSIMPLE




## VERROU À GLAND BICHROMATÉ + GACHE

Matière : Acier galvanisé

Dimensions : 30 X 10 cm

**SKU:** 186C01999SS



## VERROU À GLAND GALVANISÉ + GACHES



Matière : Acier galvanisé  
Dimensions : 30 X 10 cm

**SKU:** 186C02999SS



## VERROU DE PIED GALVANISE



Avec gâche à sceller ou à visser.

Matière : Acier galvanisé.

Dimension : 25 x 9 cm.

**SKU:** 186C04999SS



# STALLES D'ÉCHOGRAPHIE

## STALLE D'EXAMEN ECO

SKU: REMTSTAPM



# BALANCES

## BALANCE HIPPOWEIGHT

### Caractéristiques :

- Affichage avec écran tactile à la tête du cheval
- Ecran LCD avec lumière de fond intégrée
- Structure complète en acier peinture epoxy à chaud
- Revêtement caoutchouc antidérapant
- Alimentation 220V
- Système de blocage de la balance
- Roulettes incorporées pour un déplacement facile

Dimensions : 201 x 112 x 11cm

Poids : 120 Kg

SKU: N / A



# PRODUITS CONTRE MOUCHES/TAONS/INSECTES



## PIÈGE À MOUCHES FLYZONE XL

Jetable

Capture les mouches nuisibles ou les insectes communes les plus répandues.

À l'intérieur du Flyzone se trouve un appât que les mouches trouvent irrésistible. Cet agent attractif est composé d'ingrédients et d'arômes alimentaires généralement reconnus comme sécuritaires. L'agent attractif se dissout et s'active lorsque de l'eau est ajoutée au sac. Attirées par le parfum, les mouches pénètrent dans le piège par le capuchon supérieur jaune et se noient dans l'eau.

**SKU:** ALC02.13.5001



## PIÈGE À INSECTES MT-TRAP

Ce piège extérieur est conçu pour attraper les insectes agressifs, qui créent généralement beaucoup d'irritation

**SKU:** ALC02-07-1400



## RUBAN AUTOCOLLANT PIÈGE À MOUCHES

SKU: N/A



## CHAPEAU DE RECHANGE H-TRAP

SKU: ACO2-07-1201



## COLLECT TRAY&LID POUR HTRAP

SKU: ALCO2.07.1030





## BALLE POUR HTRAP

SKU: ALCO2.07.1010



## DIFFUSEUR FLY CONTROL

Ce petit appareil pratique élimine automatiquement les mouches et les insectes dans la maison, le séjour, la véranda, le camion, ... Il pulvérise, à intervalles réguliers, un produit naturel, biologique et inoffensif pour les humains et les animaux.

- Réglage nuit et jour
- Fréquence au choix: 7-15 ou 30 min
- Bonbonnes de réassort sont livrées séparément

SKU: CCCOFLY



## RECHARGE FLY DISPENSER

SKU: CCCOVULLINGFLY



## SYSTÈME AUTOMATIQUE DE PULVÉRISATION ANTI-INSECTES - CONÇU POUR LES ÉCURIES

Marre de toutes ces mouches dans l'écurie ! Nous avons la solution ! Système automatique - atomisation à haute pression - facile à utiliser - homologué CE

Le système pulvérise, à intervalles réguliers, un insectifuge biologique. Ce produit, 100% naturel, l'extrait de chrysanthèmes africains sauvages, est extrêmement efficace contre les mouches, les insectes, les taons, ...

MOSKITO: Un système innovatif, pulvérisation sous haute pression, homologation CE !

Chaque année, nous devenons la proie d'un nombre de plus en plus grand, de mouches et d'insectes. Cela semble s'aggraver. Quoi que vous essayez, rien ne semble efficace. Dès à présent, le système MOSKITO est la solution parfaite grâce à laquelle vous êtes débarrassé des mouches et des insectes et améliorer l'environnement des animaux et des humains.

Buses et tuyaux 10 boxes en supplément (355,74 euros TTC)

**SKU:** CCCCOMSKITO



## VULLING AQUAPY 1L - RECHARGE MOSKITO MACHINE

**SKU:** CCCOAQUA1L





## BRODILUX GRAIN 150 G

150 G

prix : 9,04€

SKU: EDIABRODIGO1



## BRODILUX PASTE 150 G

150 G

prix : 9,04€

SKU: EDIABRODIP01



## MOUSSE TRAP LUCHS

prix : 1,62

SKU: EDIAMUI52





## RAT TRAP LUCHS

prix : 2,11€

SKU: EDIARAT1B



## SORKIL BLOC GARDEN 300 G

300 G

prix : 12,50€

SKU: EDIASBG03



## SORKIL PATE AM 150 G

150 G

prix : 7,88

SKU: EDIASORKP015





## PIÈGE À TAONS

H-Trap. Piège à taons - Grand modèle

Le H-trap est conçu pour être placé à l'extérieur, où il fonctionne sans qu'il y ait lieu de recourir aux produits chimiques ou à l'électricité. Des tests indépendants et approfondis ont montrés que l'on peut réaliser une réduction de 90-95 % du nombre de taons dans les zones protégées par le H-trap.

**SKU:** ALCOPIEATAONS



## RÉPULSIF INSECTES EN SPRAY

Répulsif en spray

1L

**SKU:** VAIFLY



## PLAQUES D'ÉCURIE / PANNEAUX



**PANNEAU 'PARKING POUR CAMIONS'**

SKU: 279F14999



**PICTOGRAMME ADHESIF "PRIÈRE DE TENIR LES CHIENS EN LAISSE"**

SKU: PARD1-6771-25067



### PICTOGRAMME ADHÉSIF "NE PAS FUMER SVP"

SKU: PARD1-6771-27105



### PICTOGRAMME ADHÉSIF "PRIVÉ"

SKU: PARD1-6771-27075



### PICTOGRAMME ADHÉSIF "TOILETTES"

SKU: N/A





## ATTENTION CHEVAUX

SKU: DTPSHORSATTENTCX



## NE PAS DONNER À MANGER

Panneaux : Ne pas donner à manger

prix : 3,39€ TTC

SKU: DTPSHORSNPDMANG



## NE PAS LONGER

Panneaux : ne pas longer

prix : 3,39€ TTC

SKU: DTPSHORSNPDLONG



## PAN. STATIONNEMENT INTERDIT



SKU: 279F07999SS



## RAMASSER LES CROTTINS

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

SKU: 279F31999SS



## PLAQUE D'ÉCURIE GM GRISE

Plaque d'écurie GM

Couleur : Grise

SKU: DTPSHORSCGMGRISE



## PLAQUE D'ÉCURIE GM VERTE

Plaque d'écurie GM

Couleur : verte

**SKU:** DTPSHORSGMVERTE



## PLAQUE D'ÉCURIE PM GRISE

Plaque d'écurie PM

Couleur : grise

**SKU:** DTPSHORSPMGRISE



## PLAQUE SELLERIE GRISE

Plaque Sellerie

Couleur : grise

**SKU:** HORSESELLERIEG



## PLAQUE SELLERIE VERTE

Plaque Sellerie

Couleur : verte

**SKU:** HORSESELLERIEV



## ACCES INTERDIT AUX CAVALIERS

Matière : Plastique

Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F06999SS



## ACCES INTERDIT AUX CHIENS

Matière : Plastique

Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F05999SS





### ALLEE CAVALIERE

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

SKU: 279F16999SS



### ATTENTION CHEVAUX

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

SKU: 279F28999SS



### ATTENTION CHEVAUX

Matière : Vinyl  
Dimensions : 90 X 10 cm

**ATTENTION CHEVAUX**

SKU: 279F20999SS



## ATTENTION PONEYS

Matière : Vinyl  
Dimensions : 90 x 100 cm

SKU: 279F19999SS



**ATTENTION PONEYS**

## CHASSE INTERDITE

SKU: 279F26999SS



**CHASSE  
INTERDITE**

## CLÔTURE ELECTRIQUE

Matière : Plastique  
Vendue par 4.

OBLIGATOIRE LE LONG DES ROUTES !

SKU: 162-39501-4





### FEU INTERDIT

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F11999SS



### INTERDIT E TOUS VEHICULES

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F10999SS



### INTERDIT DE FUMER

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F12999SS





### **PARKING INTERDIT**

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F03999SS



### **PARKING POUR VANS**

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F13999SS



### **PARKING POUR VOITURES**

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F15999SS





### PORT DE LA BOMBE OBLIGATOIRE

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F17999SS



### PROPRIETE PRIVEE


**SKU:** 279F25999SS



### ROULEZ AU PAS

**SKU:** 279F29999SS






### SENS INTERDIT TOUS VEHICULES

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F04999SS



### STOP

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F09999SS



### TENIR LES CHIENS EN LAISSE

Matière : Plastique  
Dimensions : 25 X 25 cm

**SKU:** 279F08999SS



## DIVERTISSEMENTS



### BALLE À FOIN HAY PLAY - SAIN - STIMULANT - DIVERTISSANT

Sain - stimulant - divertissant

Le Hay Play est le premier distributeur de fourrage lent de forme sphérique. Sa conception unique comporte trente-deux faces plates qui permettent au distributeur de rouler lorsque le cheval le brote. Le mouvement du jeu de foin défie et divertit le cheval et offre tous les avantages de l'alimentation lente sans avoir besoin de friandises ou de nourriture supplémentaires. La construction en une seule pièce le rend incroyablement solide et durable.

Il suffit d'ouvrir le couvercle, de le remplir de foin, de foin trempé ou d'ensilage préfané, de remettre le couvercle en place et de regarder votre cheval s'amuser.

- Testé pour des températures extrêmes (jusqu'à -/+40c)
- Idéal pour les chevaux en box ou suivant un régime alimentaire restrictif.
- Peut contenir jusqu'à 3kg/7LB de foin. Pèse 2kg/4.5LB vide.
- 42cm de diamètre 12 x 70mm ou 50mm" trous pour manger.
- Convient aux paddocks, aux écuries ou aux enclos de sable.
- Convient à la plupart des animaux à sabots, y compris les chèvres et les lamas.
- Les trous encastrés empêchent la contamination par la saleté.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
PARAHAYPLAY	Vert	€60,44
PARAHAYPLAY	Mauve	€60,44
PARAHAYPLAY	Bleu	€60,44
PARAHAYPLAY	Rouge	€60,44
PARAHAYPLAY	Rose	€60,44

SKU: PARAHAYPLAY



## BALLE À FRIANDISES - SNACK & PLAY

L'ouverture de l'entonnoir de 4 cm est spécialement conçue pour faciliter le remplissage du Snack and Play.

Un grand plaisir pour votre cheval, surtout lorsqu'il est au box pendant les mois d'hiver. Votre cheval s'amusera en le poussant pour faire sortir les friandises.

Construction robuste en plastique roto-moulé d'une seule pièce.

Disponible en rose, vert, rouge, bleu, jaune, orange et rose.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
PARASNACK	Rouge	€16,88
PARASNACK	Rose	€16,88
PARASNACK	Vert	€16,88

SKU: PARASNACK



## MANGEOIRE SLOW FEEDING 'GRADUAL FEEDER'

Mangeoire d'alimentation lente qui permet de ralentir la consommation d'aliments durs. 12 bassins d'alimentation douce de 50 mm de profondeur chacun.

Permet une position d'alimentation naturelle et des habitudes alimentaires saines.

Empêche les animaux de s'empiffrer et de se goinfrer, ce qui permet d'éviter les obstructions de l'œsophage.

L'augmentation de la production de salive due à la mastication prolongée contribue à la gestion des ulcères.

Pèse 4 kg ou jusqu'à 16 kg lorsqu'il est lesté d'eau ou de sable.

Ne se renverse pas, ce qui évite le gaspillage de suppléments coûteux.

Fabriqué en plastique alimentaire solide et résistant au gel.

Convient aux aliments secs ou humides.

Mesure 60cm x 50cm x 17cm de hauteur. Capacité de 14L.

Peut être laissé dehors toute l'année.

Peut contenir jusqu'à deux cuillères d'aliments.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
PARAGRADFEEDER	Rouge	€53,85
	Rose	€53,85
	Vert	€53,85
	Bleu	€53,85

SKU: N / A



## FUN BALL

Non blessante, elle permet grâce à sa poignée moulée dans la masse, d'offrir aux équidés une partie préhensible leur permettant de transporter et de lancer la Fun Ball.

Ludique, c'est un divertissement hors pair pour les chevaux et poneys en prairie. Elle est fabriquée en polyéthylène extrêmement souple et robuste.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
P1217011	BLEU	€41,24
P1217012	PISTACHE	€41,24
P1217013	ROSE	€41,24

SKU: N/A



## JOLLY BALL

Petit ballon de jeux avec poignet permettant aux chevaux et poneys de le saisir facilement. Utilisé en box, il permet de prévenir l'apparition de tics liés à l'ennui.

Couleur : Bleu.  
Ø 25 cm.

SKU: 272F04999SS



## DROP FEEDER



Drop Feeder, fabriqué en résine résistante, contenance 3.5 L environ, permet d'occuper les chevaux au boxe ou au pré, en distribuant au compte-goutte granulés ou friandises. Une conception alliant design et robustesse, il est fabriqué en résine de polyéthylène rotomoulé et est non blessant.

Existe en bleu, pistache ou rose.

**SKU:** P1217001



# LUMINAIRES



## LUSTRE D'EXTÉRIEUR PAVIA EN ALUMINIUM

Lustre lanterne Pavia en aluminium moulé sous pression noir gaufré avec diffuseur en acrylique transparent au design moderne.

**SKU:** FAIREGRUPPOPAVLA



## POTEAU DE LANterne D'EXTÉRIEUR

Poteau de lanterne d'extérieur Venezia en aluminium moulé sous pression avec finitions couleur cuivre et diffuseur en polycarbonate transparent.

**SKU:** FAIREGRUPPOPOTVENEZ





## APPLIQUE D'EXTÉRIEUR

Applique murale d'extérieur Venezia en aluminium moulé sous pression avec finitions couleur cuivre avec diffuseur en polycarbonate transparent

**SKU:** FAIREGRUPPOVENEZIA



## LAMPE LED SPHÉRIQUE 50CM

Lampe LED rechargeable Gecko 4W, RG + lumière naturelle, télécommande incluse.

**SKU:** FAIREGRUPPOGECKO



## LANTERNE EXTÉRIEURE EN ALUMINIUM

Applique murale Florence en aluminium moulé sous pression noir avec pinceau argenté et diffuseur en verre transparent.

**SKU:** FAIREGRUPPOFLORENCE



## LAMPE D'EXTÉRIEUR PRISMA EN ALUMINIUM ANTHRACITE

Lanterne murale en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre au design moderne.

**SKU:** FAIREGRUPPOPRISMA



# JARDINIÈRES



## JARDINIÈRE - SET DE 2

SKU: 13



## JARDINIÈRE HACKNEY HORSE

Les jardinières de jardin merveilleusement uniques sont fabriquées en acier robuste et durable de 3 mm et finies avec une finition en poudre noire résistante aux intempéries conçue pour durer.

Avec deux images de silhouette assorties et des trous prédécoupés conçus pour accueillir 3 pots de fleurs de 100 mm (4 pouces), ils constituent un ajout incroyable à une terrasse ou un jardin ou un cadeau délicieux et unique pour les amis ou la famille.

Taille : 380 mm de largeur, 400 mm de longueur, hauteur 200-300 mm selon l'image choisie.

Construction robuste en acier de 3 mm Finition en poudre noire, résistante aux intempéries.

SKU: FAIRESTEELJARDIHACKN



## JARDINIÈRE DE JARDIN DE DRESSAGE



Les jardinières de jardin merveilleusement uniques sont fabriquées en acier robuste et durable de 3 mm et finies avec une finition en poudre noire résistante aux intempéries conçue pour durer.

Avec deux images de silhouette assorties et des trous prédécoupés conçus pour accueillir 3 pots de fleurs de 100 mm (4 pouces), ils constituent un ajout incroyable à une terrasse ou un jardin ou un cadeau délicieux et unique pour les amis ou la famille.

Taille : 380 mm de largeur, 400 mm de longueur, hauteur 200-300 mm

Construction robuste en acier de 3 mm Finition en poudre noire, résistante aux intempéries.

**SKU:** FAIRESTEELJARDIDRESS



## BAC D'EXTÉRIEUR KEW REGENCY CUIVRE VIEILLI

Bac extérieur Regency en acier galvanisé résistant à la rouille

Convient pour l'extérieur - Qualité supérieure

Matériau : Métal

Profondeur 19 cm x largeur 43 cm x hauteur 17 cm

**SKU:** FAIRIVYBACKEW



## JARDINIÈRE RECTANGULAIRE HAMPTON

Légère et stable au gel et à la lumière du soleil, cette jardinière d'extérieur Hampton est un symbole du luxe classique.

De forme rectangulaire avec des nervures subtiles, cette pièce décorative résistante à la rouille est un bel arbuste enveloppant, ou mieux encore, un palmier dattier des Canaries pour un effet extérieur saisissant.

C'est un design que vous adorerez pour toujours.

Caractéristiques principales : Stabilité aux UV - Convient pour l'extérieur - Résistant à la rouille - Résistant au gel - Léger

Disponible en deux tailles :

Petit : hauteur 38 cm x largeur 50 cm x profondeur 50 cm

Grand : hauteur 45 cm x largeur 80 cm x profondeur 80 cm.

### Variations

SKU	Couleur	Dimension	Prix
FAIRIVYJARDIGD	Cuivre	Grand	€260,00
FAIRIVYJARDIPT	Cuivre	Petit	€118,18
FAIRIVYJARDIGALVAP	Galvanisé	Grand	€260,00
FAIRIVYJARDIGALVAG	Galvanisé	Petit	€118,18

SKU: N/A



### VASE EN ACIER GALVANISÉ NERVURÉ

D'un charme discret, le vase galvanisé nervuré met en valeur vos fleurs de plusieurs manières.

Stable au soleil et résistant au gel et à la rouille, il est doté d'un système de drainage intégré pour faciliter la gestion de la plante.

L'esthétique légère et vintage de ce vase apporte une touche rustique aux espaces de jardin, mais est tout aussi séduisant de chaque côté de votre porte arrière.

Caractéristiques principales : Stabilité aux UV - Qualité supérieure - Convient pour l'extérieur - Résistant à la rouille - Résistant au gel - Léger

Disponible en taille unique : Hauteur 50 cm x largeur 28 cm x profondeur 28 cm.

SKU: FAIRIVYVASEACIER



### JARDINIÈRE BOIS L 75 CM

SKU: A2LI31041



## SUPPORTS DE SUSPENSION

### SUPPORT DE SUSPENSION SAUT D'OBSTACLES

Le support de suspension parfait, fabriqué à la main par le principal fabricant de supports de panier suspendu au Royaume-Uni.

Ces supports robustes et de haute qualité conviennent à une grande variété d'utilisations, y compris les paniers de fleurs, les carillons éoliens, les lanternes et à peu près n'importe quoi d'autre.

Ils font d'excellents cadeaux pour des amis ou des proches, il suffit de choisir une image que le destinataire adorera pour le haut de son support de suspension et il pourra en profiter toute l'année.

Environ 375 mm x 300 mm (la hauteur varie légèrement selon l'image), dépasse du mur 375 mm.

Construction robuste et de haute qualité Fini enduit noir résistant aux intempéries

Convient pour les paniers de 14 pouces

**SKU:** FAIRESTEELSUSPJUMP



### SUPPORT DE SUSPENSION CHEVAL

Le support de suspension parfait, fabriqué à la main par le principal fabricant de supports de panier suspendu au Royaume-Uni.

Ces supports robustes et de haute qualité conviennent à une grande variété d'utilisations, y compris les paniers de fleurs, les carillons éoliens, les lanternes et à peu près n'importe quoi d'autre.



Ils font d'excellents cadeaux pour des amis ou des proches, il suffit de choisir une image que le destinataire adorera pour le haut de son support de suspension et il pourra en profiter toute l'année.

Environ 375 mm x 300 mm (la hauteur varie légèrement selon l'image), dépasse du mur 375 mm.

Construction robuste et de haute qualité Fini enduit noir résistant aux intempéries

Convient pour les paniers de 14 pouces

**SKU:** FAIRESTEELSUSPCHEV



## SUPPORT DE SUSPENSION CHASSE À CHEVAL

Le support de suspension parfait, fabriqué à la main par le principal fabricant de supports de panier suspendu au Royaume-Uni.

Ces supports robustes et de haute qualité conviennent à une grande variété d'utilisations, y compris les paniers de fleurs, les carillons éoliens, les lanternes et à peu près n'importe quoi d'autre.

Ils font d'excellents cadeaux pour des amis ou des proches, il suffit de choisir une image que le destinataire adorera pour le haut de son support de suspension et il pourra en profiter toute l'année.

Environ 375 mm x 300 mm (la hauteur varie légèrement selon l'image), dépasse du mur 375 mm.

Construction robuste et de haute qualité Fini enduit noir résistant aux intempéries

Convient pour les paniers de 14 pouces

**SKU:** FAIRESTEELSUSPCHASSE



## SUPPORT DE SUSPENSION CHEVAL ANDALOU

Le support de suspension parfait, fabriqué à la main par le principal fabricant de supports de panier suspendu au Royaume-Uni.

Ces supports robustes et de haute qualité conviennent à une grande variété d'utilisations, y compris les paniers de fleurs, les carillons éoliens, les lanternes et à peu près n'importe quoi d'autre.



Ils font d'excellents cadeaux pour des amis ou des proches, il suffit de choisir une image que le destinataire adorera pour le haut de son support de suspension et il pourra en profiter toute l'année.


Environ 375 mm x 300 mm (la hauteur varie légèrement selon l'image), dépasse du mur 375 mm.

Construction robuste et de haute qualité Fini enduit noir résistant aux intempéries

Convient pour les paniers de 14 pouces

**SKU:** FAIRESTEELSUSPANDAL





## SUPPORT DE SUSPENSION JUMENT ET POULAIN

Le support de suspension parfait, fabriqué à la main par le principal fabricant de supports de panier suspendu au Royaume-Uni.

Ces supports robustes et de haute qualité conviennent à une grande variété d'utilisations, y compris les paniers de fleurs, les carillons éoliens, les lanternes et à peu près n'importe quoi d'autre.

Ils font d'excellents cadeaux pour des amis ou des proches, il suffit de choisir une image que le destinataire adorera pour le haut de son support de suspension et il pourra en profiter toute l'année.

Environ 375 mm x 300 mm (la hauteur varie légèrement selon l'image), dépasse du mur 375 mm.

Construction robuste et de haute qualité Fini enduit noir résistant aux intempéries

Convient pour les paniers de 14 pouces

**SKU:** FAIRESTEELSUSPOUL




## CROCHET MURAL EN FER FORGÉ NOIR

25 ou 35 cm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
AVRTBF58	25 cm	€6,28
AVRBF54	35 cm	€6,95

**SKU:** N / A



**CROCHET MURAL 30 CM**

SKU: AVRTBF57

**SUSPENSION**

5 x17,5 x 20 cm

Galvanisé ou noir

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
A2LI410299	Noir	€15,61
A2LI40199	Galvanisé	€12,89

SKU: N / A

**SUPPORT DE SUSPENSION PONEY SHETLAND ET CAVALIER**

Le support de suspension parfait, fabriqué à la main par le principal fabricant de supports de panier suspendu au Royaume-Uni.

Ces supports robustes et de haute qualité conviennent à une grande variété d'utilisations, y compris les paniers de fleurs, les carillons éoliens, les lanternes et à peu près n'importe quoi d'autre.

Ils font d'excellents cadeaux pour des amis ou des proches, il suffit de choisir une image que le destinataire adorera pour le haut de son support de suspension et il pourra en profiter toute l'année.

Environ 375 mm x 300 mm (la hauteur varie légèrement selon l'image), dépasse du mur 375 mm.

Construction robuste et de haute qualité Fini enduit noir résistant aux intempéries

Convient pour les paniers de 14 pouces

SKU: FAIRESTEELSUSPPONY





## MEUBLES

### BANC EN CHÊNE HUILÉ

Banc en chêne huilé avec bord ondulé 180x32 cm

SKU: FAIREHOUSEBANCTOULON



### BANC EN TECK BARCELONA

Banc en teck 50x25xh45 cm

SKU: FAIREHOUSESTEELBANCBARCE



## CONSOLE VITA - CADRE NOIR

Console 2 étagères noires 80x80x36 cm

SKU: FAIREHOUSECONSOLEVITA



## VITA BAR TROLLEY

Vita Bar Trolley - Chariot de bar avec cadre et roues noirs et deux étagères aspect chêne 68x40x79 cm

SKU: FAIREHOUSEVITABAR




## CHARIOT DE SERVICE FACTORY BOIS/MÉTAL

Chariot de service/bar à vin « Factory Wood ». Brun naturel, plusieurs compartiments de rangement et cintres pour verres à vin, 1 porte-ustensile, ouvre-bouteille fixe et plateau pour 12 bouteilles.

Cadre en métal. Couleur anthracite sur 4 roues robustes.

Dimensions : 97 x 0 x 86 x 36 cm

SKU: FAIREGILDECHARIOT





### BANC EN BOIS GERTI

Adorable banc avec assise en vieux bois

Dimensions : 120cm l x 20cm w x 46cm h

SKU: FAIREURKOBANC



### BANC DE JARDIN EN ACIER GALVANISÉ L 75 CM

SKU: A2LI41085



### ETAGÈRE NOIRE - 250KG - 180X90X40 CM

- Renfort supplémentaire pour des tablettes
- Montage rapide: sans boulons
- Transformable en établi
- Cinq tablettes en panneaux MDF

SKU: N / A



## ARTICLES DE DÉCORATION

### PORTE-MANTEAU 5 CROCHETS NOIR EMBOUT HÊTRE

SKU: PARD1-8452-2-5



### CLOCHE MURALE EN FONTE

Cloche murale en fonte avec des dimensions L31xP19,5xH21 cm. Grâce à sa sobriété, il convient à tout type d'environnement. Toutes les dimensions se réfèrent à la taille maximale de l'article.

Finition rouille antique

SKU: FAIREBISCOTTICLOCHE





## ORGANISATEUR DE MAGAZINES EN BOIS

Organiseur de magazines fabriqué à partir d'un bois massif robuste. Des nœuds de bois peuvent être vus sur le produit, ajoutant à son design déjà rustique. Il y a un porte-cartes en métal sur le devant de l'organiseur. Une solution de rangement parfaite pour vos magazines ou papier en vrac !  
Dimensions : L 25 cm x P 12,5 x H 30,5 cm, la largeur intérieure est de 10,8 cm.

SKU: N / A



## ORGANISATEUR DE BUREAU RUSTIQUE AVEC TIROIRS 37 CM



SKU: FAIREGEOORGATIROIR



## SCULPTURE CHEVAL

Sculpture « Cheval » poly. brun foncé. Finition antique sur base carrée Dimensions : 12 x 0 x 42,5 x 20 cm

Petit ou grand modèle

### Variations

SKU	Dimension	Prix
FAIREGILDECHEVALGD	Grand modèle	€56,75
FAIREGILDECHEVALPT	Petit modèle	€24,50

SKU: N / A



## CROCHETS DOUBLE EN MÉTAL 4 PIÈCES SUR BASE EN BOIS



Ces crochets muraux en métal rustique sur une base en bois sont un choix de décoration murale idéal pour ceux qui préfèrent le style industriel et les accessoires de maison en métal.

Fabriqué en métal, cet article comprend 3 patères doubles avec un design torsadé et une finition rustique.

Rangement mural idéal pour une salle de bain, une cuisine, un couloir ou une chambre à coucher.

Cet article peut être utilisé pour ranger manteaux, robes de chambre, serviettes.

Idéal pour ceux qui préfèrent une finition rustique et des accessoires de rangement pour petits espaces.

Fabriqué en bois de manguier et fer. Fait partie d'une grande variété de crochets muraux disponibles dans une sélection de tailles, de couleurs et de styles.

Trous pour une fixation facile aux murs (fixations murales non incluses)

Dimensions : 10 x 16 x 44 cm

**SKU:** FAIREGELOCROCHETS



## HORLOGE NOIRE À CHIFFRES ROMAINS 88CM



L'horloge présente un design squelette qui donne au produit un aspect minimaliste.

L'horloge possède un support de montage à l'arrière pour fixer l'horloge.

Dimensions : L 88 cm D3,5 cm H 88 cm.

La grande main mesure 42 cm de longueur.

Nécessite 1 pile AA, non incluse.

L'horloge utilise un mouvement à quartz.

**SKU:** FAIREGEKOHORLOGE



### 3 CROCHETS - MARRON ANTIQUE 28 CM



3 crochets en fer d'aspect ancien.

Pour les vêtements ou les torchons

Robuste

Taille de l'article : 25x20x12cm

SKU: N / A



### PORTE-LETTRES - GRIS 23 CM



Porte-lettres en fil métallique

Taille: 12x23x7cm

SKU: N / A



### PORTE-MANTEAU EN FER AVEC CROCHETS - MARRON



Notre magnifique porte-manteau mural en fer forgé offre non seulement la solution de rangement idéale pour les manteaux et les vestes dans votre couloir, mais crée également une excellente ambiance dans votre maison.

En haut de l'étagère (50 x 19 cm), en plus des 5 crochets mobiles, vous pouvez ranger vos chapeaux, casquettes et gants.

Grâce à une finition de peinture spéciale dans différentes nuances de brun, qui donne un aspect nostalgique, le porte-manteau mural en fer forgé convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Pas de soucis de montage : l'étagère est livrée assemblée. Quatre trous pré-perçés dans le cadre arrière permettent un montage au mur rapide et facile (les vis ne sont pas incluses).

Dimensions du crochet : 8,5 cm

Un excellent cadeau pour vos amis et votre famille !

Taille: 24 x 52 x 20 cm

SKU: N / A



## LANTERNE GRACE EN BOIS D'ACACIA



Contribuant à créer un environnement reposant et intime pendant que vous vous divertissez ou que vous vous détendez, la lanterne Grace en bois d'acacia est la pièce maîtresse parfaite pour votre table à manger ou votre mobilier d'extérieur.

Sa poignée unique complète une finition élégante tandis que le design haut offre des possibilités infinies pour ce que vous placez à l'intérieur.

Caractéristiques principales : - Qualité supérieure - Convient pour l'extérieur Matériau : métal/bois d'acacia

Taille: hauteur 58 cm x largeur 20 cm x profondeur 20 cm.

**SKU:** FAIRIVYLANGACEG



## LANTERNE MAXI GALVANISÉE

2 tailles :

Petit modèle : 22,5 x 22,5 x 60 cm

Grand modèle : 32 x 32 x 100 cm



### Variations

SKU	Dimension	Prix
A2LI40003	Petit modèle	€154,88
A2LI40004H	Grand modèle	€301,29

**SKU:** N / A





## LANTERNE MINI NOIRE

Dimensions : 17x17x27

SKU: A2LI40101AB



## SUPPORT DE LANTERNE

Dimensions : 40x40x100

SKU: A2LI40489



## HORLOGE MURALE

Dimension : 64x11 cm

SKU: TRAD8717459786592



## PORTE-POT EN FER - NOIR 57 CM



Ce magnifique cintre en fer robuste attire tous les regards et apporte une ambiance spéciale à votre maison.

Dans la cuisine au-dessus du poêle, vous ne serez plus à la recherche d'ustensiles de cuisine dont vous avez besoin souvent ou rapidement : cuillères en bois, maniques, épices et/ou herbes aromatiques sont toujours à portée de main.

Les 12 crochets en fer sont fixés individuellement au support de pot. Le cintre est l'idée cadeau parfaite pour les membres de votre famille ou vos amis.

Combiné avec, par exemple, des pots d'herbes ou une bonne huile, vous avez toujours un cadeau personnalisé et parfait.

Dimensions intérieures : 4 cm x 55 cm x 28 cm Longueur de la chaîne et du crochet : 70 cm Le crochet mesure 13 cm x 7 cm Taille de l'article : 13x72x57cm

**SKU:** N / A



## BOL À FEU BUCKINGHAM

Finition : couleur rouille

Apportez une atmosphère chaleureuse à votre espace extérieur avec notre brasero Buckingham.

Conçu avec un support structuré avec des éléments géométriques, ce design contemporain constitue un point central attrayant mais pratique, ajoutant chaleur et intérêt à n'importe quel jardin ou terrasse.

Positionnez-vous parfaitement au centre de votre coin salon pour organiser des rassemblements en plein air jusque tard dans la nuit.

Caractéristiques principales : Qualité supérieure - Convient pour l'extérieur - Résistant au gel - Stabilité aux UV Disponible

Taille unique : Hauteur 51 cm x largeur 70 cm x profondeur 70 cm

**SKU:** FAIRIVYBOL





## BRASERO ET CONSOLE CARRÉE

Faites plaisir à vos invités lors de votre prochaine réunion dans le jardin avec notre brasero et notre console carrée.

De conception moderne, ce brasero résistant aux UV et au gel travaille dur pour vous garder au chaud, vous permettant de prolonger les fêtes en plein air longtemps après le coucher du soleil. Son support mince et minimaliste peut également servir de rangement, de sorte que vous pouvez empiler soigneusement les bûches de rechange afin qu'elles soient prêtes à être jetées sur le feu.

Caractéristiques principales : Qualité supérieure - Convient pour l'extérieur - Résistant au gel - Stabilité aux UV

Matériau : Fibre-argile

Disponible en taille unique : Hauteur 68,5 cm x largeur 39 cm x profondeur 39 cm

**SKU:** FAIRIVYBRASERO



## HORLOGE MURALE

Dimensions : 51x12 cm

**SKU:** TRAD8717459786691



## PORTE-MANTEAU 5 CROCHETS 87 CM

**SKU:** TRAD8716522075878



### PORTE-MANTEAU 3 CROCHETS 50 CM

SKU: TRAD8716522076158



### PORTE-MANTEAU 1 CROCHET 11 CM

SKU: TRAD8716522076165



### PORTE-MANTEAU 5 CROCHETS 20 CM

SKU: TRAD8716522062076



## PETIT PORTE-MANTEAU CHEVAL

SKU: TRAD8716522015652



## PORTE-MANTEAU 3 CROCHETS

30x7x10 cm

SKU: TRAD8717459762688



## PANIER POMMES DE TERRE EN FER

SKU: AVRTE17



**PANIER DE RANGEMENT L34 X 22 X 10 CM**

Petit modèle : L34 x 22 x 10 CM

Grand modèle : L52 x 36 x 27 CM

**Variations**

SKU	Dimension	Prix
A2LI45107	Petit modèle	€15,23
A2LI45104	Grand modèle	€41,32

SKU: N/A

**TETE DE CHEVAL LAITON AVEC EMBASE**

Tête de cheval laiton avec embase

Hauteur avec embase: 23 cm

Largeur tête de cheval: 19 cm

Diametre embase: 12 cm

SKU: 184F04LAISS



# MATÉRIELS POUR LES ENFANTS

## FOURCHE ENFANT 3 DENTS

SKU: KOO11025040



## RATEAU LONGUE DENT POUR ENFANT

SKU: KOO11470700



### PELLE ENFANT

SKU: KOO11470710



### RATEAU POUR ENFANT

SKU: KOO11470730



### BROSSE POUR ENFANT

SKU: KOO11470750



## BROUETTE EN MÉTAL-PLASTIQUE POUR LES ENFANTS

SKU: AVR TN477



## PELLE MINI AVEC MANCHE - ENFANT

SKU: AVR TKG10



## BÊCHE MINI AVEC MANCHE - ENFANT

SKU: AVR TKG13



### MINI RASETTE HOLLANDAISE EN ACIER ZINGUÉ

SKU: AVRTKG8



### MINI BÊCHE EN ACIER ZINGUÉ AVEC MANCHE

SKU: AVRTKG4



### MINI PELLE EN ACIER ZINGUÉ AVEC MANCHE

SKU: AVRTKG5



**BALAI**

SKU: AVRTKG1

**GANT ENFANT TRICOT POLYESTER**

100% polyester haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts.

Support : 100% polyester.

Enduction : latex naturel.

Taille : 8-10 ans

Blanc/Violet

SKU: DELDPVV733EVL04

**MINI RAMASSE-CROTTINS POUR ENFANTS**

Enfin un ramasse crottins d'écurie qui fera également la joie des enfants lors du ramassage des déjections de chevaux et chiens. La taille optimale de la pelle et la hauteur du manche ont été conçues de manière à adapter la contenance et la maniabilité à la force des jeunes amoureux des animaux.

- très léger avec rien que 1200 g
- hauteur totale de 60 cm, idéale pour les enfants
- râteau, robuste et résistant

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
KERB328035	Vert clair	€24,60
KERB328036	Aquamarin	€24,60



SKU	Couleur	Prix
KERB328037	Rose	€24,60

SKU: N/A



## AMÉNAGEMENT DE LA SELLERIE



### EXTINCTEUR A POUDRE

Extincteur a poudre

coffre compris

prix : 93€ TVAC

**SKU:** N / A



### GRAND CROCHET NOIR

Grand crochet noir

matière : Métal peint

couleurs : noir (martelé sur commande)

Grand modèle : 22 cm

**SKU:** 254F07999NO





## PORTE- BRIDE DE HARNAIS

Porte- Bride de harnais

Prix : 4,05€

Couleur : noir

Matière : métal peint

**SKU:** 254f08999NO



## ANCRE DE NETTOYAGE

Capacité : 4 bridons

Dimension : 30 cm

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
201F02LAISS	Laiton	€26,61
201F01999MT	Martelé	€4,66
201F01999NO	Noir	€4,39

**SKU:** N / A





## CHEVALET CHENE

Matière : Chêne

Dimensions : Longueur : 1,20 m - Hauteur : 1,00 m

SKU: 250F04999SS



## CHEVALET PIVOTANT EN CHÊNE

Permet de nettoyer facilement l'intérieur et l'extérieur de la selle.

Matière : Chêne

Dimensions : Longueur : 1,10 m - Hauteur : 1 m

Selles vendues séparément.

SKU: 250F05999SS



## CROCHET LAITON

Dimensions : L 22 X P 11,5 cm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
254F13LAISS	Grand	€29,22
254F12LAISS	Petit	€17,44

SKU: N/A





## PORTE-BRIDE TETE DE CHEVAL LAITON

Dimensions : L 16 X l 3 X h 7 cm

**SKU:** 254F09LAISS



## PORTE-BRIDES CHÊNE CARRÉ À VISSER

Matière : Chêne

Capacité : 4 brides

Dimensions : 70 X 16 cm

**SKU:** 254F03999SS



## PORTE-SELLE + PORTE-BRIDE CHENE

Matière : Chêne

Capacité : 1 selle + 1 bride

Dimensions : 58,5 X 30 cm

**SKU:** 258F04999SS



**PORTE-SELLE + PORTE-BRIDE POLYÉTHYLÈNE**

Porte selle polyéthylène avec porte bride et porte rênes.

Matière : polyéthylène

Couleur : Marron

Dimensions : Hauteur : 42 cm - Largeur : 22 cm - Longueur : 63 cm.

**Variations**

SKU	Dimensions	Prix
258F18999MO	Selle western	€33,59
258F17999MO	Selle classique	€26,86

SKU: N/A

**PORTE-SELLE CHENE**

Matière : Chêne

Capacité : 1 selle

Dimensions : 20 X 52 X 57 cm

SKU: 258F01999SS





## PORTE-SELLE CHENE 4 SELLES

Matière : Chêne.

Capacité : 4 selles.

Dimensions : 2,07 X 0,25 X 0,60 cm

**SKU:** 258F03999SS



## PORTE-SELLE FIXE LAITON

Porte-selle fixe

Capacité: 1 selle

Dimensions: 57 X 26 cm

**SKU:** 258F09LAISS



## PORTE-SELLE FIXE MÉTALLIQUE

Matière: Métallique peint.

Capacité: 1 selle.

Dimensions: 52 X 24 cm

Couleur: Noir/Martelé

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
258F05999MT	Martelé	€11,22
258F05999NO	Noir	€11,22

**SKU:** N / A



## PORTE-SELLE PLIANT

Matière: Métallique peint.

Capacité: 1 selle.

Dimension: 40 cm.

Couleur: Noir/Martelé

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
258F06999MT	Martelé	€11,31
258F06999NO	Noir	€11,31

SKU: N / A



## PORTE-SELLE POLYETHYLENE

Matière : Polyéthylène

Capacité : 1 selle

Dimensions : 48 x 20 x 25 cm

Couleur : Marron

SKU: 258F07999MO





## PORTE-SELLE PRESTIGE

Matière : Chêne

Dimensions : Longueur : 52 cm - Hauteur : 82 cm

Selles vendues séparément.

**SKU:** 258F160PMCH



# TONDEUSES



## SET DE PEIGNES POUR CHEVAUX - 31F/23 - FINITION PARFAITE - 1-2MM

SKU: 703580



## SET DE PEIGNES POUR CHEVAUX - 31/23 - 2-4MM

Pour un pelage propre.

SKU: 703550



**SET DE PEIGNES HEINIGER SAPHIR #10W / 2,3 MM**

SKU: 707974

**XPERIENCE 2-SPEED TONDEUSE POUR BÉTAIL ET CHEVAUX****Tondeuse sur secteur****Haute vitesse avec 2'600/2'900 oscillations****Robuste et durable****Légère, élancée et extrêmement maniable****Très silencieuse****Aucune sortie d'air gênante**

Avec pas moins de 2900 oscillations par minute à la vitesse supérieure et grâce à un moteur puissant, la tonte des bovins et des chevaux s'effectue rapidement et sans effort.

Poids	1.180 Kg
Vitesse de rotation	2600 / 2900 tpm
Longueur	301 mm
Emission de bruit	68 dB(A)
Puissance moteur	250 W

SKU: 708-020-31



## SAPHIR HORSE - TONDEUSE POUR CHEVAUX - FINITIONS



Silencieuse

Vibrations réduites

Parfaitement équilibrée

Jusqu'à 120 min. de tonte

Avec les nouvelles lames de tonte clipsables [10WF](#) et [15W](#) ainsi que la lame 10W existante, la tondeuse SaphirHorse répond idéalement aux besoins de tonte des chevaux. Grâce à ces larges lames, il est également possible de procéder efficacement à une tonte complète avec la tondeuse plus petite. Les nouvelles lames sont compatibles avec tous les modèles Saphir existants.

La livraison contient une lame de tonte clipsable 10WF, une ou deux batteries, une station de charge avec deux baies de charge, des accessoires de soins ainsi qu'une mallette prête à l'emploi, robuste et pratique.

Poids	435 g
Type de batterie	7.4 V / 1600 mAh
Vitesse de rotation	2650 rpm
Longueur	204 mm
Puissance moteur	35 Watts

**SKU:** 707380



## OPAL - TONDEUSE POUR CHEVAUX - FINITIONS

Tondeuse de finition sans fil 7.2 V

Tondeuse à accu brillante, silencieuse et puissante

Très peu bruyante

Période d'action de 240 minutes

Puissance incomparable

Prise en main parfaite

2 vitesses

Affichage du niveau de chargement de la batterie

L'Opal est très peu bruyante. Dans le même temps, elle fait preuve d'une puissance impressionnante et dispose de deux niveaux de vitesse. Avec pas moins de 3 100 oscillations par minute à la deuxième vitesse (2 600 à la première), l'utilisateur peut passer aisément et rapidement sur des fourrures et des poils épais et sales. La toute dernière technologie de batterie lithium-ion assure jusqu'à 240 minutes de tonte sans fil. En seulement une heure, la batterie est de nouveau totalement chargée. Grâce à l'affichage du niveau de chargement de la batterie, la durée restante disponible reste toujours clairement visible.

Le modèle Opal est ergonomique, ultra-moderne et sa prise en main est parfaite. En outre, la machine est très légère et compacte. Cela permet aux professionnels du toilettage, du styling des chiens, chevaux et des vaches ainsi qu'aux vétérinaires de travailler sans fatigue.

Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, station de recharge, huile, pinceau et mode d'emploi.

**SKU:** 70900070



## TONDEUSE HEINIGER XPLOLER PRO 2-SPEED



Avec la nouvelle tondeuse XplorerPro, Heiniger révolutionne la tonte de bétail et des chevaux. Encore plus puissante que le modèle précédent, la tondeuse XplorerPro dispose de deux vitesses et s'impose comme la seule jusqu'à présent à posséder un indicateur de pression de tonte breveté. Celui-ci permet une tonte encore plus précise et prolonge ainsi la durée de vie de la machine.

- 2 niveaux de vitesse avec jusqu'à 2 900 oscillations par minute
- Puissance extrême
- Longévité accrue grâce à l'indicateur de pression de tonte
- Période d'action jusqu'à 120 minutes
- Légère, élancée et maniable
- Indicateur du niveau de charge intégré dans la batterie

Poids	975 g
Type de batterie	10.8 V / 2850 mAh Lithium-ion
Vitesse de rotation	2450/2900 rpm
Longueur	300 mm
Temps de charge	90 minutes

SKU: N / A



## TONDEUSE HEINIGER XPERT 350 W

Maniable et légère, cette tondeuse unit la force et la technique au plus haut niveau. La liaison stable, innovante et unique en son genre, entre la tête de coupe et le corps renforcé de fibre de verre, garantit une tonte avec peu de vibrations.

- Solide et durable grâce à son renforcement en fibre de verre
- Connexion unique qui diminue les vibrations entre la tête et le boîtier
- Moteur très puissant
- Développement et production en Suisse
- Légère, élancée et ergonomique
- Pas de sortie d'air
- Très faible émission de bruit
- Design ergonomique et ultra moderne

Certification : CE/electrosuisse

### FICHE TECHNIQUE

- Poids : 1240gr.
- Vitesse de rotation : 2500 oscillations/min
- Longueur : 301mm
- Émission de bruit : 79dB(A)
- Puissance moteur : 350W (200Watts)\*

SKU: 708-200-00





## TONDEUSE SANS FIL HEINIGER XPLOLER



La dernière innovation Heiniger est une tondeuse sans fil avec la technologie la plus avancée en matière de batterie Li-Ion. Cela permet une tonte sans fil jusqu'à deux heures. Aucun câble inquiétant n'augmente la flexibilité de la tonte. La tondeuse Xplorer est extrêmement solide, ergonomique et silencieuse comme l'ensemble des tondeuses de la série X-Series. Aucune perte de puissance due au développement de l'entraînement du double pignon. L'affichage LED pratique sur le chargeur indique l'état de charge de la batterie. Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, tournevis, huile, pinceau et mode d'emploi.

La tondeuse sans fil avec batterie Li-Ion de dernière génération. Permet une tonte sans fil jusqu'à deux heures.

Batteries sans effet mémoire. Aucune perte de puissance due au développement de l'entraînement du double pignon.

Affichage LED pratique sur le chargeur indique l'état de charge de la batterie.

Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, tournevis, huile, pinceau et mode d'emploi.

**SKU:** 708-400-33A2



## HUILE POUR TONDEUSE 100ML

Huile pour tondeuse

Flacon de 100ml

**SKU:** HEIN701647





## HUILE POUR TONDEUSE RECHARGE

Huile pour tondeuse

Recharge : 500ml

**SKU:** HEIN707102



## SET DE PEIGNES CHIEN/CHEVAL HEINIGER SAPHIR TAILLE 10 - 1,5 MM

Tête de coupe interchangeable pour Saphir, SaphirStyle et SaphirCord.

Les jeux de peignes type Heinger SAPHIR sont compatibles avec les tondeuses de marque Andis, Moser, Oster et Wahl.

**SKU:** 707930



## SET DE PEIGNES CHIEN/CHEVAL HEINIGER SAPHIR TAILLE 9 - 2,0 MM

Tête de coupe interchangeable pour Saphir, SaphirStyle et SaphirCord.

Les jeux de peignes type Heinger SAPHIR sont compatibles avec les tondeuses de marque Andis, Moser, Oster et Wahl.

**SKU:** 707933



### SET DE PEIGNES CHEVAUX HEINIGER 23-21 - 2-4MM

Set de peignes polyvalents. Aussi pour pelage crasseux.

SKU: 703520



### SET DE PEIGNES CHEVAUX HEINIGER 31-15 - 2-4 MM

Pour un pelage propre.

SKU: 703530



### SET DE PEIGNES CHEVAUX HEINIGER 31F-15 - 1-2 MM

Peignes fins pour chevaux 31F-15.  
Pour une tonte au contact de la peau.  
Longueur du poil après la tonte 1-2 mm.

SKU: 703560





## TONDEUSE ÉLECTRIQUE DELTA 3 180 W HEINIGER

La construction traditionnelle comprenant les trois unités, tête de tonte, boîtier de transmission et boîtier du moteur, a été réduite à un seul et unique boîtier. Résultat : un rendement poids/puissance jamais atteint auparavant! L'intégration de la tête de tonte dans le boîtier empêche les poils de pénétrer dans la machine améliorant sensiblement l'entretien de la tondeuse. La machine permet une nouvelle position de tonte, moins fatigante pour le bras et la main! La nouvelle conception de la conduite d'air de refroidissement évacue l'air vers l'arrière et évite que les poils tourbillonnent ou soient soufflés vers le visage du tondeur. Technologie moteur, et électronique de pointe! Légère, robuste et silencieuse.

Animal concerné : Bovins

Puissance : 180 W

Nombre de vitesses : 3

Électrique : Oui

Fil : Oui

Si avec fil préciser la longueur : 5 m

Batterie : Non

Si batterie, préciser avec accu : NR

Cycle de va et vient par minute en marche à vide : ~3200~2800~2100 L

Poids : 1320 g

Alimentation : 220/240 V

Vitesse moteur : 2100/2800/3200 t/min

Accessoires livrés avec ce produit : Livrée en coffret comprenant la tondeuse montée d'un jeu de peignes 21 et 23 dents, un tournevis, un

Diamètre de la poignée : 17.50 cm

Inclinaison : 13 °C

Démontage du filtre à air : Le filtre à air peut être enlevé sans outils.

Entretien : Nettoyé en toute simplicité

Nombre de dents des peignes : 21 et 23 dents

Emission de bruit : 77 dB

Livrée en coffret contenant la tondeuse montée d'un jeu de peignes 21 et 23 dents, un tournevis, un pinceau et une burette d'huile. Puissance: 180 W. Poids: 1320 g. Bruit: 72-75-78 dB. Vitesse moteur tr/min: 2100-2800-3200. Tension alimentation: 220-240 V.

**SKU:** 707-000-31



## TONDEUSE HEINIGER SAPHIR, SANS FIL

Une tondeuse puissante et novatrice. Une fois utilisée, la Saphir devient un outil de travail indispensable pour la tonte professionnelle des petits animaux. Moteur 35 W à aimants permanents, silencieux et puissant. Station de recharge de qualité supérieure avec un dock supplémentaire pour une deuxième batterie, et avec indicateur de charge. Deux accumulateurs hautement performants conçus avec la technologie la plus récente (lithium ionisé), permettant une tonte de plus de 60 min pour moins de 45 min de chargement. Grande sélection de têtes de coupe interchangeables

Animal concerné : Petit animaux et finition sur chevaux et bovins

Puissance : 35 W

Électrique : Oui

Fil : Non

Batterie : Oui

Si batterie préciser l'autonomie de la batterie : 60 min

Si batterie, préciser avec accu : Oui

Poids : 440 g

Vitesse moteur : 2650 t/min

Tondeuse unique en son genre

Solide et durable

Silencieuse

Élancée et ergonomique  
Ultra légère  
Protégée par plusieurs brevets internationaux.

Design & Style.

Livrée avec peignes 1.5 mm, station de recharge, 2 batteries, huile, brosse et mode d'emploi.

**SKU:** 707-800-70



## TONDEUSE HEINIGER XPERIENCE 240 V

La tondeuse XPERIENCE est la combinaison entre puissance et légèreté.

Elle satisfait toutes les exigences dans le domaine de la tonte de chevaux et bovins. Grâce à son ergonomie unique, elle assure une parfaite prise en main garantissant un travail sans fatigue. La liaison innovante entre la tête découpe et le corps renforcé, couplée au moteur puissant, assurent une utilisation longue durée.

Légère, élancée et silencieuse, la tondeuse Xperience répond à vos exigences de qualité, de forme et de précision.

Livrée en coffret comprenant mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage et huile. Montée d'un jeu de peignes 21/23 dents.

Puissance du moteur : 250 W (soit 200 W d'un moteur de nouvelle génération)

Vitesse: 2500 oscillations/min

Longueur : 301 mm

Poids : 1250 g

Emission de bruit (LpAm) : 70 dB (A)

**SKU:** 708-000-31



# MATÉRIELS DE PANSAGE

## PEIGNE À CRINS FLOWER

SKU: RUBC50139



## BROSSE À CRINS FLOWER

SKU: RUBC50137



## BROSSE CORPS FLOWER

SKU: RUBC50136



## BROSSE DE TÊTE FLOWER

SKU: RUBC50138



## PINCEAU À ONGUENT

SKU: RUBC50141





## CURE-PIED FLOWER

SKU: N/A



## BROSSE DE TÊTE

Brosse à poils courts de 2,5 cm.

Matière : Caoutchouc antidérapant et poils synthétiques.

Dimension : 12 x 4 cm.

SKU: 759f34999BN



## ETRIILLE AMÉRICAIN FLOWER

SKU: RUBC50140



**BROSSE POILS LONGS GM VERTE**

Brosse à poils longs de 7 cm.

Matière : Caoutchouc antidérapant et poils synthétiques.

Dimension : 9 x 20 cm

**SKU:** 759F32999VN

**BROSSE BICOLORE POILS COURTS ROSE ET NOIRE**

Brosse à poils court de 3,5 cm.

Matière : Caoutchouc antidérapant, poignée nylon et poils synthétiques.

Dimension : 5 x 19 cm.

**SKU:** 759F30999RN

**SAC DE PANSAGE****Variations**

SKU	Couleur	Prix
JRS4893	Bleu	€49,37
JRS4894	Noir	€49,37

**SKU:** N/A





## SAC DE RANGEMENT

### Variations

SKU	Couleur	Prix
JRS5984	Bleu	€42,35
JRS5985	Noir	€42,35

SKU: N/A



## BAC DE PANSAGE

SKU: P1216106



## EPONGE DE MÉNAGE OVALE

Dimensions: 16x11x6,5 cm

SKU: BOBR101



## EPONGE CHENILLE

Permet de laver et dépeussier le cheval.

Matière : Microfibre et tissu.

Couleur : bleu

Dimension : 23 x 11,5 x 5,5 cm.

**SKU:** 767F07230BL



## GANT CHENILLE

Pour dépeussier et assurer un nettoyage doux.

Matière : Une face chenille et une face microfibre.

Couleur : orange

Dimension : 18 x 12 cm.

**SKU:** 767F08230OR



## COUTEAU DE CHALEUR DROIT

Parfait pour retirer l'excédent d'eau après la douche. Ses poignées permettent une meilleure prise en main.

Matière : Poignées en caoutchouc et lame en acier inoxydable.

Couleur : ROUGE disponible de stock.

Dimension : L. totale déplié 67 cm x Ep. de lame 23 mm.

**SKU:** 771F02999SS



## BROSSE BICOLORE RONDE À PICOTS



Brosse à picots de 2 cm.

Matière : Plastique et caoutchouc anti-dérapant.

Couleur : bleu

Longueur avec manche : 24 cm.

**SKU:** 759F33RONBN



## BROSSE À CRINIÈRE



Brosse à picots pour un démêlage des crins et de la crinière.

Matière : Bois.

Dimension : 27 x 7,5 cm.

**SKU:** 759F47EHOSS



## CURE-PIED + BROSSE



Matière : Plastique avec brosse synthétique et manche incrusté de PVC antidérapant.

Couleur : NOIR disponible de stock

Dimension : 16 cm.

**SKU:** 756F01999SS



## ETRILLE AMÉRICAINE RONDE



Idéale pour retirer la boue séchée de la robe de votre cheval.

Matière : Fer et manche plastique.

Taille :

- 6 sphères : L.26 x l.14 x Ep.2,5 cm.

**SKU:** 762F080GMSS



## ETRILLE GAUFRÉE GRAND MODÈLE



Matière : Caoutchouc.

Couleur : Noir

Dimension : 15 x 10 cm.

**SKU:** 762F06999SS



## ETRILLE NOIRE



Dimensions : 150 x 100 mm

**SKU:** VACU490



**CISEAUX DE PANSAGE**

Matière : Plastique et acier inoxydable.

Couleur : Noir.

Dimension : 20 cm.

**SKU:** 763F01999SS

**PINCEAU AVEC CAPUCHON**

Avec capuchon de rangement.

Matière : Manche en plastique, poils en soie de porc.

Couleur : Noir.

Dimension : 21,5 cm.

**SKU:** 766F05999NO

**BROSSE DELUXE POILS MEDIUM****Variations**

SKU	Couleur	Prix
RUBC51167	Soft noir	€14,46
5166	Effet nacré	€14,46

**SKU:** N/A



**BROSSE DELUXE POILS DOUX****Variations**

SKU	Couleur	Prix
RUBC1165	Noir	€14,46
RUBC51164	Nacré	€14,46

SKU: N / A

**SHAMPOOING ANTIFONGIQUE 500 ML**

Shampooing antifongique pour traiter en profondeur le poil de votre cheval en éliminant les champignons rebelles et les parasites. Laisse le poil frais et cliniquement sain.

Caractéristiques :

- Gommage désinfectant antifongique.
- Testé pour l'efficacité contre Trichophyton, Microsporum Dermatophilus et d'autres micro-organismes problématiques.
- La lanoline laisse la peau nourrie et hydratée.
- Idéal à utiliser en hiver quand les pellicules s'accumulent sur la peau.
- Agréable et facile à utiliser.
- Revitalise le manteau.

Conditionnement : 500 ml.

**Conseils d'utilisation**

Mouillez la robe avec de l'eau tiède. Appliquez suffisamment de produit pour faire mousser. Massez pour faire pénétrer. Laissez poser 2/3 minutes pour nettoyer et nourrir. Rincez à l'eau propre en enlevant tout excédent avec un couteau à chaleur puis séchez. Répétez chaque semaine pour les peaux à problèmes.

SKU: 773F10500



## DÉMÊLANT SPRAY 750ML



Spray qui lustre et démêle parfaitement la robe et les crins de votre cheval. Il leur redonne éclat et brillance durablement. Permet de repousser la saleté, la nidification des parasites cutanés et d'obtenir un effet anti-statique durable. Ne tâche pas, ne colle pas et sent très bon !

Composition : Eau, laureth-4, Diméthicone, Laureth-23, Acide salicylique, Amodométhicone, Cetrimonium chloride, Phenoxyethanol, Trideceth-12, Methylparaben, Parfum, Polysorbate 20, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben et Isobutylparaben.

Conditionnement : 750 ml.

### Conseils d'utilisation

Vaporisez sur le poils sec ou humide. Laissez sécher avant de brosser.

**SKU:** 774F05750SS



## SAVON POUR CHEVAUX - 5L

Le shampoing EQUIDERM lave efficacement et en douceur les tâches et salissures les plus tenaces de votre cheval.

Par ses propriétés adoucissantes, il permet un lavage fréquent. Il est exempt de savon. Vous apprécierez particulièrement son odeur de lavande douce.

En conformité avec la réglementation sur la biodégradabilité des détergents.

Eviter le contact avec les yeux.

**SKU:** HORSEQUIDERM



## CURE-PIEDS À TÊTE DE CHEVAL

- avec brosse de nettoyage
- en plastique robuste

**SKU:** KERB321618





## **GOLDFOOT**

Goldfoot est un produit de soin et asséchant pour sabots.

Sur un pied bien nettoyé, appliquer sur la sole et la fourchette.

A utiliser comme traitement intensif et curatif quand la fourchette est déjà molle et abîmée (matin et soir pendant 4 à 5 jours) ou en utilisation préventive comme désinfectant (2x par semaine).

**SKU:** ARTDIV00004



# ARMOIRES / COFFRES



## MALLE DE CONCOURS PREMIUM VERTICALE CHEVAUX DE SELLE

Matière: résine de polyéthylène

Largeur extérieure: 0,64m

Profondeur extérieure: 0,71m

Hauteur: 1,26m

Equipée de :

- 2 porte-selles,
- 1 porte-selle rétractable
- 1 porte couverture,
- 1 porte tapis,
- 2 sacoches La Gée,
- 2 crochets latéraux,
- 1 platine avec 3 crochets PROCLIP,
- 1 réceptacle métallique,
- divers rangements,
- 2 poignées latérales,
- 1 poignée double à l'arrière,
- 2 roues pivotantes à l'avant
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux

Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant.

Le couvercle est muni d'un vérin d'ouverture.

Le couvercle et la porte fermés sont pourvus d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et peuvent recevoir un cadenas.

Livrée sans cadenas.

**SKU:** P1215515





## ARMOIRE CLUB SANS ROUE

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Bleu / Gris

Dimension : H.106 x L.60 x P.61 cm.

Poids : 33 kg.

**SKU:** 601F10999



## ARMOIRE CLUB 2 ROUES

2 roues.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Gris

Dimension : H.106 x L.60 x P.61 cm.

Poids : 28 kg.

**SKU:** 601F04ROUSS



## ARMOIRE À PHARMACIE VERTE GM

**SKU:** 601F07999VE





## ARMOIRE À PHARMACIE VERTE PM

SKU: 601F06999VE



## ARMOIRE DE SELLERIE 1 SELLE 180X60X60 (MOD. 181)

- 2 rangements
- 2 porte-selles revêtement plastique noir
- 4 porte-bridons plastique noir
- 1 serrure à poignée creuse (2 clés)

SKU: PEETPEETR181



## PORTE-SELLE POUR ARMOIRE, EN TUBE D'ACIER, ADAPTÉ AUX SELLES WESTERN

Tubes d'acier, revêtement plastique noir.



SKU: PEETPEET264



## PORTE-SELLE POUR ARMOIRE

Tube rond, revêtement plastique noir.



**SKU:** PEETPEET263



## MALLE DE CONCOURS STANDARD VERTICALE

Matière: résine de polyéthylène

Prof. extérieure: 0,68m

Larg. extérieure: 0,61m

Haut: 1,26m

Adaptée pour les selles d'obstacle.

Equipée de :

- 1 porte-selle,
  - 1 platine avec 3 crochets PROCLIP
  - 2 sangles élastiques
  - 2 poignées latérales,
  - 1 poignée arrière,
  - 2 roues pivotantes à l'avant
  - 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux.
- Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant.  
Le couvercle est muni d'un compas d'abattant.

Le couvercle et la porte fermés sont pourvus d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et peuvent recevoir un cadenas.

Livrée sans cadenas.

**SKU:** P1215501





### ARMOIRE AVEC 4 RANGEMENTS -150X60X60 (MOB. 165)

SKU: PEETPEET165



### ARMOIRE AVEC RANGEMENTS (MOD. 161) - 60X60 X106

SKU: PEETPEET161



### HOUSSE DE PROTECTION POUR ARMOIRE DE SELLERIE (MOD. 210)

Housse de protection pour le [Caisson de Concours modèle 210](#).

**Dimensions (H x L x P) :** 140 cm x 140 cm x 60 cm.

#### Équipements :

- Protection idéale contre les rayures, les salissures et l'humidité.
- L'utilisation de l'armoire de sellerie reste intégralement préservée avec la housse.
- Ouvertures pour poignées de transport.
- Zips robustes sur toute la hauteur.
- Matériel aéropreméable et imperméable, résistant aux UV, lavable jusqu'à 30 degrés.

SKU: PEETPEET410





## HOUSSE DE PROTECTION POUR ARMOIRE DE SELLERIE (MOD. 215)

Housse de protection du [Caisson de Concours modèle 215](#).

**Dimensions (H x L x P) :** 120 cm x 100 cm x 60 cm.

### Équipements :

- Protection idéale contre les rayures, les salissures et l'humidité.
- L'utilisation de l'armoire de sellerie reste intégralement préservée avec la housse.
- Ouvertures pour poignées de transport.
- Zips robustes sur toute la hauteur.
- Matériel aéroperméable et imperméable, résistant aux UV, lavable jusqu'à 30 degrés.

**SKU:** PEEPEET415



## HOUSSE DE PROTECTION POUR L'ARMOIRE DE SELLERIE DE CONCOURS (MOD. 220)

Housse de protection pour l'[Armoire de sellerie de concours modèle 220](#).

**Dimensions (H x L x P) :** 120 cm x 60 cm x 60 cm

### Équipements :

- Protection idéale contre les rayures, les salissures et l'humidité.
- L'utilisation de l'armoire de sellerie reste intégralement préservée avec la housse.
- Ouvertures pour poignées de transport.
- Zips robustes sur toute la hauteur.
- Matériel aéroperméable et imperméable, résistant aux UV, lavable jusqu'à 30 degrés.

**SKU:** PEETPEET420



## COFFRE (MOD. 240)

Coffre combinable avec toutes les armoires de sellerie Peetz.

**Dimensions (H x L x P) :** 60cm x 60cm x 60cm

### Équipements :

- 1 rangement
- 1 serrure à cylindre (2 clés)

**SKU:** PEETPEET240



**ARMOIRE BASSE POUR ALIMENTS - (MOD. 250)**

Coffre verrouillable avec un tiroir en tôle d'acier zinguée

**Dimensions (H x L x P) :** 50cm x 60cm x 60cm

**SKU:** PEETPEET250

**ARMOIRE DE SELLERIE 1 OU 2 SELLES - 180X70X70CM (MOD. 182)**

**Dimensions (H x L x P) :** 180cm x 70cm x 70cm.

**Équipements :**

- 2 rangements.
- 2 porte-selles revêtement plastique noir.
- 4 porte bridons plastiques, noir.
- 1 serrure à poignée creuse (2 clés).
- 1 porte-bridon dans la porte.

Disponible également en version 1 porte-selle

**SKU:** PEETPEET182

**ARMOIRE DE SELLERIE 1 SELLE + RANGEMENT (MOD. 145)**

**Dimensions H x L x P :** 150cm x 60cm x 60cm.

**Équipements :**

- 1 rangement pour bombes
- 1 rangement
- 1 portant à tube rond, revêtement plastique noir
- 4 porte bridons zingués
- 1 serrure à cylindre (2 clés)
- 1 porte-bidon dans la porte

**SKU:** PEETPEET145





## ARMOIRE DE SELLERIE 2 SELLES (MOD. 135)

**Dimensions (H x L x P) :** 150 x 60 x 60 cm.

**Équipements :**

- 1 rangement pour bombes.
- 2 porte-selles, revêtement plastique noir.
- 4 porte bridons plastiques, noir.
- 1 serrure à poignée creuse (2 clés).
- 1 porte-bridon dans la porte.

**SKU:** PEETPEET135



## ARMOIRE DE SELLERIE 2 SELLES / 4 ROUES (MOD. 209)

Caisson de concours.

**Dimensions (H x L x P) :** 116cm x 120cm x 60cm.

**Hauteur avec roulettes :** 142cm.

**Poids :** 60kg.

**Équipements :**

- 2 compartiments verrouillables séparément, portes à entrée d'air.
- Avec couvercle rabattant, fermeture par verrou.
- Verrous avec poignée creuse, fermeture identique avec 2 clés.
- 4 roulettes pneumatiques, ø 250mm dont 2 roulettes orientables avec frein.
- 2 poignées plastiques (latérales).
- 2 porte-selles, revêtement plastique noir.
- 6 porte-bridons plastiques, noir.
- 2 rangements
- 1 porte-bridon dans la porte.

**SKU:** PEETPEET209VZ





## ARMOIRE DE SELLERIE DE CONCOURS (MOD. 220)

**Dimensions (H x L x P) :** 116 (120) cm x 60 cm x 60 cm

**Matière :** Zingué (Z).

### Équipement:

- Mobile, avec 2 roulettes en caoutchouc.
- Couverture relevable avec 4 compartiments de rangement.
- 1 poignée arrière.
- 2 porte-selles, revêtement plastique noir.
- 4 porte bridons plastiques, noir.
- 1 serrure à poignée creuse (2 clés).
- 1 porte-bidon dans la porte.

**SKU:** PEETPEET220VZ



## ARMOIRE DE SELLERIE PORTE SELLE - (MOD. 111)

**Dimensions (H x L x P) :** 106cm x 60cm x 60cm.

### Équipements :

- 1 rangement pour bombes.
- 2 portant à tube rond, revêtement plastique noir.
- 4 porte bridons zingués.
- 1 serrure à cylindre (2 clés).
- 1 porte-bidon dans la porte.

**SKU:** PEETPEET111



## ARMOIRE DE SELLERIE - (MOD. 230)

Pour fixation dans le van à chevaux; à l'extérieur, sans ouvertures de ventilation.

**Dimensions H x L x P :** 106 cm x 55 cm x 60 cm

### Équipement

- 1 rangement pour bombes.
- 2 porte-selles, revêtement plastique noir.
- 4 porte bridons plastiques, noir.
- 1 serrure à poignée creuse (2 clés).

**SKU:** PEETPEET230



## CAISSON DE CONCOURS 2 SELLES / 4 ROUES - (MOD. 215)

**Dimensions (H x L x P) :** 120cm (145cm sur roues) x 100cm x 60cm.

### Équipement:

- 4 roulettes pneumatiques, dont 2 roulettes orientables avec frein.
- 2 poignées plastiques (latérales).
- 2 porte-selles, revêtement plastique noir.
- 3 porte bridons plastiques, noir.
- 2 rangements.
- 1 serrure à poignée creuse (2 clés).
- 1 porte-bidon dans la porte.

**SKU:** PEETPEET215VZ



## CAISSON DE CONCOURS 4 ROUES / 3 SELLES - (MOD. 210)

**Dimensions (H x L x P) :** 140(155)cm x 140cm x 60cm.

### Équipements :

- 2 compartiments séparés, verrouillables et ajourés.
- 4 roulettes pneumatiques, dont 2 roulettes orientables avec frein.
- 4 poignées plastiques (latérales).
- 3 porte-selles, revêtement plastique noir.
- 6 porte bridons plastiques, noir.
- 1 portant à vêtements (télescopique vers l'avant).
- 2 rangements.
- 2 tiroirs.
- 1 compartiment suspendu avec portant à vêtement.
- 2 serrures à poignée creuse à fermeture simultanée, avec 2 clés par serrure.
- 1 porte-bidon dans la porte.

**SKU:** PEETPEET210VZ



## HOUSSE DE PROTECTION POUR ARMOIRE DE SELLERIE (MOD. 209)

Housse de protection du [Caisson de Concours modèle 209](#).

**Dimensions (H x L x P) :** 116 cm x 120 cm x 60 cm.

### Équipements :

- Protection idéale contre les rayures, les salissures et l'humidité.
- L'utilisation de l'armoire de sellerie reste intégralement préservée avec la housse.
- Ouvertures pour poignées de transport.
- Zips robustes sur toute la hauteur.
- Matériel aéropreméable et imperméable, résistant aux UV, lavable jusqu'à 30 degrés.

**SKU:** PEETPEET409



# PORTE-BRIDES

## PORTE-BRIDE NOIR MÉTALLIQUE

Platine de support pré-percée avec 3 trous. 1 crochet intégré à la platine.

**SKU:** P1215316



## CROCHET EN ALUMINIUM

Peint en noir

**SKU:** PARD1-3540-58



**PETIT CROCHET**

Permet de suspendre enrênements, licols, vêtements, ...

Matière : Métal peint.

Couleur : Noir ou Martelé.

Hauteur : 13 cm.

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
254F06999NO	Noir	€1,50
254F06999MT	Martelé	€1,50

SKU: N / A

**PORTE-BRIDE MÉTALLIQUE**

Permet de poser rênes ou enrênement.

Matière : Métal peint.

Couleur : Noir ou Martelé.

Dimension : Ø 12 cm et L.7 cm.

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
254F04999NO	Noir	€2,07
254F04999MT	Martelé	€2,07

SKU: N / A



**PORTE-RÊNES**

Matière : Métal peint.

Couleur : Noir

Dimension : L.8 x l.13 cm.

SKU: 257F01999NO

**ANCRE DE NETTOYAGE**

4 branches. Permet de suspendre brides, enrênements et rênes.

Matière : Métal peint.

Couleur : Noir ou Martelé.

Hauteur : 30 cm.

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
EQUI201F01999NO	Noir	€4,39
EQUI201F01999MT	Martelé	€4,66

SKU: N/A





### CROCHET PLAT VERNI

Dimensions : 10x12 cm

SKU: ZMF202V



### CROCHET PLAT ZINGUÉ

Dimensions : 7x2,5 cm

SKU: ZMB048VZI



### CROCHET D'ÉCURIE FLEXIBLE

Permet d'accrocher seaux, licols, longues, ... Sans risquer de blesser vos chevaux.

Matière : Plastique souple.

Couleur : rouge - bleu - vert - noir

Dimensions :

- Crochet en plastique : L.7 x l.7,6 x H.11 cm et Ø d'accroche 4,2 cm.

SKU: N / A





## GRAND CROCHET NOIR

Grand crochet noir

matière : Métal peint

couleurs : noir (martelé sur commande)

Grand modèle : 22 cm

**SKU:** 254F07999NO



## PORTE- BRIDE DE HARNAIS

Porte- Bride de harnais

Prix : 4,05€

Couleur : noir

Matière : métal peint

**SKU:** 254f08999NO



## PORTE-BRIDE LAITON

**SKU:** 254F18LAISS



**ANCRE DE NETTOYAGE**

Capacité : 4 bridons  
Dimension : 30 cm

**Variations**

SKU	Couleurs	Prix
201F02LAISS	Laiton	€26,61
201F01999MT	Martelé	€4,66
201F01999NO	Noir	€4,39

SKU: N/A

**CROCHET LAITON**

Dimensions : L 22 X P 11,5 cm

**Variations**

SKU	Dimensions	Prix
254F13LAISS	Grand	€29,22
254F12LAISS	Petit	€17,44

SKU: N/A



## ÉTAGÈRE

Matière : Chêne.

Dimension : L.80 x l.20 x P.30 cm.

Capacité : 4 brides

**Vendue sans accessoire laiton**

SKU: 251F01999SS



## PORTE-BRIDE 4 BRANCHES À CROCHETS

Matière : Métal peint.

Dimension : L.35,5 x H.20 cm.

Capacité : 4 brides.

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
254F05999MT	Martelé	€7,03
254F05999NO	Noir	€7,03

SKU: N/A





## PORTE-BRIDE FER À CHEVAL LAITON

Permet de poser rênes ou enrênement.

Matière : Laiton.

Dimension : L.10 x l.9 x H.5,5 cm.

**SKU:** 254F11LAISS



## PORTE-BRIDE FER LAITON

Permet de poser rênes ou enrênement.

Matière : Laiton.

Dimension : L.10 x l.5,5 x H.4 cm.

**SKU:** 254F10LAISS



## PORTE 5 BRIDES EN FILS

Matière : Acier .

Couleur : Martelé.

Dimension : L.89 x l.11 x P.6,5 cm.

Capacité : 5 brides.

**SKU:** 254F21FILSS





## PORTE-BRIDE TETE DE CHEVAL LAITON

Dimensions : L 16 X l 3 X h 7 cm

**SKU:** 254F09LAISS



## PORTE 5 BRIDES MÉTAL NOIR

Matière : Acier avec peinture époxy.

Couleur : Noir.

Dimension : L.100 x l.5 x P.7 cm.

Capacité : 5 brides.

**A fixer avec 2 vis non fournies.**

**SKU:** 254F22999NO



## PORTE-BRIDES CHÊNE CARRÉ À VISSER

Matière : Chêne

Capacité : 4 brides

Dimensions : 70 X 16 cm

**SKU:** 254F03999SS



## PORTE-BRIDES CHENE ROND

Matière : Chêne

Capacité : 4 brides

Dimensions : 80 X 13 cm

**SKU:** 254F01999SS



# PORTE-COUVERTURES/TAPIS

## PORTE COUVERTURE PLIANT

Acier galvanisé

L: 1M

**SKU:** REMTPORTECPM



## PORTE-TAPIS LEMIEUX NOIR

**SKU:** JRS5473





## PORTE-TAPIS LEMIEUX BLEU

SKU: JRS5474



## SÈCHE-COUVERTURES - 2 BARRES



Ce porte-couvertures double Ecodri est chauffé en 15 minutes et garantit que deux couvertures imbibées sont complètement sèches en 5 heures. De plus, tous les porte-couvertures Ecodri à partir de 2 racks ont une mobilité améliorée avec des roues de 200 mm sur un essieu robuste et une roue pivotante. Les racks peuvent être activés / désactivés individuellement afin que l'énergie ne soit pas perdue inutilement.



Les portoirs chauffants pour couvertures Ecodri sont fabriqués à partir des tubes en acier de grand diamètre les plus fins, atteignant la température optimale en moins de 15 minutes pour des temps de séchage rapides. Le nouveau design est plus haut que les modèles précédents, de sorte que les couvertures ne pendent jamais au sol.

Lorsque vous utilisez un sèche-linge, vos couvertures sont exposées à des températures élevées qui peuvent les faire rétrécir et détériorer les revêtements imperméables. Les porte-couvertures Ecodri rendent le sèche-linge superflus et prolongent considérablement la durée de vie de vos couvertures. Cela fait d'un support à couvertures Ecodri un investissement judicieux.

En standard, les supports à couvertures Ecodri sont fournis avec un mélange durable d'antigel et d'eau, de sorte que le support peut être laissé sans soucis dans un environnement en dessous de 0. De plus, tous les racks ont une soupape de surpression et un bouchon européen. Le coffret électrique fourni peut être monté aussi bien sur le mur que sur le rack.

SKU: CCCO9ECODRI2



## SÈCHE-COUVERTURES - 4 BARRES



Ce porte-couvertures avec 4 portoirs d'Ecodri est à température dans les 15 minutes et garantit que les couvertures trempées sont complètement sèches dans les 5 heures. De plus, tous les porte-couvertures Ecodri à partir de 2 racks ont une mobilité améliorée avec des roues de 200 mm sur un essieu robuste et une roue pivotante. Les racks peuvent être activés / désactivés individuellement afin que l'énergie ne soit pas perdue inutilement.

Les portoirs chauffants pour couvertures Ecodri sont fabriqués à partir des tubes en acier de grand diamètre les plus fins, atteignant la température optimale en moins de 15 minutes pour des temps de séchage rapides. Le nouveau design est plus haut que les modèles précédents, de sorte que les couvertures ne pendent jamais au sol.

Lorsque vous utilisez un sèche-linge, vos couvertures sont exposées à des températures élevées qui peuvent les faire rétrécir et détériorer les revêtements imperméables. Les porte-couvertures Ecodri rendent le sèche-linge superflus et prolongent considérablement la durée de vie de vos couvertures. Cela fait d'un support à couvertures Ecodri un investissement judicieux.

En standard, les supports à couvertures Ecodri sont fournis avec un mélange durable d'antigel et d'eau, de sorte que le support peut être laissé sans soucis dans un environnement en dessous de 0. De plus, tous les racks ont une soupape de surpression et un bouchon européen. Le coffret électrique fourni peut être monté aussi bien sur le mur que sur le rack.

**SKU:** CCCOECODRI4



## PORTANT MURAL PLIANT

Portant mural pliant pour tapis et couvertures.

Matière : Inox.

Dimension : L.100 x H.8 x P.10 cm.

**SKU:** 252F03999SS





## PORTANT MURAL TAPIS ET COUVERTURES

Matière: Métallique  
Capacité: 4 couvertures et 5 tapis  
Couleur : Noir  
Dimensions:76 x 110 cm

**SKU:** 252F01999NO



## PORTANT ROULANT TAPIS ET COUVERTURES

Portant pour tapis et couvertures avec grande capacité de rangement. Facile à déplacer grâce à ses roulettes.

Matière : Peinture époxy.  
Couleur : Martelé.  
Dimension : L.110 x H.213 x P.86 cm.

Capacité : 6 couvertures et 5 tapis.

**Tapis et couvertures vendus séparément.**

**SKU:** 252A02999MT



## PORTE 9 TAPIS

Matière : Acier, peinture martelé  
Capacité : 9 tapis

Tapis vendus séparément

Peut se fixer au mur

Option : S'adapte sur un support 4 pieds fixes - 252A05ROUSS ou à roulettes 252A06004SS

**SKU:** 252A03009SS



**PORTE-COUVERTURE**

Barre permettant d'entreposer vos couvertures. Un porte-bride se trouve à chaque extrémité du support.

Matière : Acier galvanisé ou peint.

Couleur : Galvanisé ou noir.

Dimension : L.100 x H.17 x P.14 cm.

**Variations**

SKU	Couleurs	Prix
252F04999NO	Noir	€25,02
252F04999SS	Galvanisé	€25,02

SKU: N / A

**PORTE-COUVERTURE LAITON**

SUR COMMANDE UNIQUEMENT

Dimensions : L 89,5 X I 19 X P 17,5 cm

SKU: 252F07LAISS





## PORTE-COUVERTURES ET TAPIS

### Modèle 6 couvertures ou 24 tapis

Matière : Acier, peinture martelée.

Peut se fixer au mur, sur pieds fixes ([252A06004SS](#)) ou à roulettes ([252A05ROUSS](#)).

### Modèle 12 couvertures ou 48 tapis

Matière : Acier, peinture martelée.

Ne peut pas se fixer au mur.

Option obligatoire : Support 4 pieds fixes ([252A06004SS](#)) ou à roulettes ([252A05ROUSS](#)).

Couvertures et tapis vendus séparément.

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
252A04012SS	12 couvertures	€705,73
252A04006SS	6 couvertures	€418,26

SKU: N / A



## PORTE-TAPIS ET COUVERTURES CHÂÎNES

Portant pour tapis et couvertures à 4 barres.

Matière : Inox.

Dimension : L.100 x l.60 cm.

Capacité : 4 tapis.

**Tapis vendus séparément.**

SKU: 252F02999SS



## SUPPORT 4 PIEDS À ROULETTES

Support 4 pieds à roulettes

**SKU:** 252A05ROUSS



## SUPPORT 4 PIEDS FIXES

Support 4 pieds fixes

**SKU:** 252A06004SS



# PORTE-SELLES

## PORTE-SELLE MÉTALLIQUE ESCAMOTABLE



Repliable après utilisation, évitant tout risque de blessure pour les chevaux.

Métallique et laqué.

Petit crochet qui permet de recevoir une longe...

SKU: P1215340



## PORTE-SELLETTE TRIANGULAIRE

Matière : Métal peint.

Dimension : L.16 x l.16 x P.20 cm.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
259F02999NO	Noir	€10,22
259F02999MT	Martelé	€10,22

SKU: N / A



## CHEVALET MÉTAL PLIANT

Matière : Métallique.

Couleur : Martelé (de stock), noir (sur commande)

Dimension : L.55 x H.82 cm.

SKU: 250F10999MT



## PORTE-SELLE ROULANT SADDLE BOX

Léger et de faible encombrement, il peut être aisément déplacé et permet de transporter selle et matériel de sellerie dans un coffre de voiture.

Le Saddle Box est adapté pour protéger naturellement les quartiers de la selle. Sa partie intérieure est ajourée pour contenir divers accessoires : tapis, brosse...

Equipé de :

- une poignée escamotable déportée
- deux roues

La poignée en métal traitée en électrozingage noir est escamotable. Elle est guidée dans un fourreau, moulée directement sur une partie renforcée de la pièce. Déployée, elle est déportée et permet un transport de côté sans aucune gêne pour le cavalier.

Couleurs disponibles sur commande : bleu, pistache, rouge ou mauve


### Variations

SKU	Couleur	Prix
P1215386	Noir	€108,60
1215381	Marron	€108,60

SKU: N/A



## PORTE ÉQUIPEMENT DU CAVALIER



Pour accrocher casques, bottes, manteaux, ...

Dans la mesure où il est composé de 2 parties, vous pouvez moduler la hauteur comme vous le souhaitez, mais il vaut mieux prévoir au grand minimum 70 cm.

Couleur : Noir

Dimension : L.86 x P.29 cm

**SKU:** 252F13999SS



## PORTE SELLE DOUBLE AMOVIBLE ESCAMOTABLE

Déplaçable en fonction des besoins, les deux porte-selles sont repliables après utilisation.

Deux barres pour recevoir 1 ou 2 selles et 1 tapis.  
Platine inférieure anti-pivotement et stabilisateur.

**SKU:** LAGEP1215351



## PORTE-HARNAIS CHENE

prix : 18,76€

**SKU:** 256F01999SS





### PORTE-SELLETTE ROND LAITON

prix : 51,91€

**SKU:** 259F03LAISS



### PORTE-SELLETTE TRIANG LAITON

prix : 65,82€

**SKU:** 259F04LAISS



### CHEVALET CHENE

Matière : Chêne

Dimensions : Longueur : 1,20 m - Hauteur : 1,00 m

**SKU:** 250F04999SS





## CHEVALET PIVOTANT EN CHÊNE

Permet de nettoyer facilement l'intérieur et l'extérieur de la selle.

Matière : Chêne

Dimensions : Longueur : 1,10 m - Hauteur : 1 m

Selles vendues séparément.

**SKU:** 250F05999SS



## PORTE-SELLE + PORTE-BRIDE CHENE

Matière : Chêne

Capacité : 1 selle + 1 bride

Dimensions : 58,5 X 30 cm

**SKU:** 258F04999SS



## PORTE-SELLE + PORTE-BRIDE POLYÉTHYLÈNE

Porte selle polyéthylène avec porte bride et porte rênes.

Matière : polyéthylène

Couleur : Marron

Dimensions : Hauteur : 42 cm - Largeur : 22 cm - Longueur : 63 cm.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
258F18999MO	Selle western	€33,59
258F17999MO	Selle classique	€26,86

**SKU:** N/A





## PORTE-SELLE CHENE

Matière : Chêne  
Capacité : 1 selle  
Dimensions : 20 X 52 X 57 cm

**SKU:** 258F01999SS



## PORTE-SELLE CHENE 4 SELLES

Matière : Chêne.  
Capacité : 4 selles.  
Dimensions : 2,07 X 0,25 X 0,60 cm

**SKU:** 258F03999SS



**PORTE-SELLE FIXE LAITON**

Porte-selle fixe  
Capacité: 1 selle  
Dimensions: 57 X 26 cm

**SKU:** 258F09LAISS

**PORTE-SELLE FIXE MÉTALLIQUE**

Matière: Métallique peint.  
Capacité: 1 selle.  
Dimensions: 52 X 24 cm  
Couleur: Noir/Martelé

**Variations**

SKU	Couleurs	Prix
258F05999MT	Martelé	€11,22
258F05999NO	Noir	€11,22

**SKU:** N / A





## PORTE-SELLE PLIANT

Matière: Métallique peint.

Capacité: 1 selle.

Dimension: 40 cm.

Couleur: Noir/Martelé

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
258F06999MT	Martelé	€11,31
258F06999NO	Noir	€11,31

SKU: N / A



## PORTE-SELLE POLYETHYLENE

Matière : Polyéthylène

Capacité : 1 selle

Dimensions : 48 x 20 x 25 cm

Couleur : Marron

SKU: 258F07999MO





## PORTE-SELLE PRESTIGE

Matière : Chêne

Dimensions : Longueur : 52 cm - Hauteur : 82 cm

Selles vendues séparément.

**SKU:** 258F160PMCH



# SERVANTES D'ÉCURIE

## ORGANISATEUR D'ÉCURIE MARTELÉ



Structure en acier galvanisé.

Vendu en kit.

Dimensions : 1180 x 450 x 1120 mm

**SKU:** 252F14999MT



## CHARIOT PORTE-EQUIPEMENT TOUT TERRAIN

Composition: - 1 châssis avec 2 roues gonflables

1 porte selle

1 porte seau. -

1 anneau porte cravache

Composants vendus au détail

Livré sans panier.

Dimensions du chariot porte équipement tout terrain: Hauteur 120 cm, largeur 65 cm (roues comprises), profondeur 45 cm

**Démontable : Transport facile !**

**SKU:** 218A06999MT





### SERVANTE D'ECURIE SUR ROUES

Chariot porte-équipement en métal et peinture époxy composé d'un porte-selle et de 2 emplacements pour porter des malles de rangement.

2 porte-bridés frontaux.

Roues pleines en caoutchouc.

Couleur : noir - Vendue en kit.

**SKU:** 218F01999NO



### SERVANTE MOBILE ÉTANCHE STANLEY FATMAX 90L

Large couvercle utilisable comme surface de travail.

Rainure en V pour coupe d'appoint.

Poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport.

Larges attaches métalliques

Protection antivol grâce à son couvercle cadénassable

4 anneaux d'attache pour charger et transporter du matériel sur le dessus du coffre. (Boîtes à outils FATMAX 59 et 71cm)

Volume: 90L

Dimensions ext: 758 x 526 x 400 mm (lxLxH)

**SKU:** STANFM1-73601



### SERVANTE MOBILE STANLEY 190L

Coffre de chantier pro 190 litres de volume utile

Plateau porte-outils grande capacité amovible

Poignée télescopique coulissante

Couvercle aménagé pour le rangement d'un niveau et d'une scie à main

Couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint

2 roues à bandage

Larges attaches métalliques

Serrure intégrée

Fixation d'objet dans le couvercle Spécifications

Dimensions (LxHxP) en mm : 96.2 x 59.1 x 57.8

**SKU:** STAN1-93-278



## SERVANTE MOBILE STANLEY 58L

Ce coffre de chantier roulant Stanley possède une capacité de 53 litres et vous permettra le transport un grande quantité d'outils et accessoires.

Complet et professionnel, il possède un couvercle avec rainure en V pour les coupes d'appoint et un organisateur amovible compartimenté. Cet organisateur à compartiment sur le couvercle vous permettra de toujours avoir votre consommable à portée de main.

Les deux tiers du plateaux sont amovible pour le rangement d'outils encombrants.

**SKU:** STAN1-92-703



## SERVANTE MOBILE STANLEY 91L

Coffre 91 L avec plateau porte-outils intégré.

Associe capacité et maniabilité. La grande résistance des composants répond aux exigences des chantiers en terme de sécurité. Attaches métalliques nickelées.

Dimensions: 768 x 476 x 490 mm

**SKU:** STAN1-92-978



## SERVANTE MOBILE STANLEY FATMAX 113L

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Si vous cherchez un coffre de chantier spacieux, le Stanley FatMax 1-94-850 est sans doute fait pour vous. Dans ce coffre d'une capacité de quelque 113 litres, vous pourrez en effet ranger de nombreux outils et accessoires. Il est doté d'un compartiment amovible pour le rangement vertical de divers outils et comporte dans le couvercle un espace de rangement spécial pour une scie et un niveau à bulle. Le chariot est à la fois résistant aux chocs et étanche à l'eau et il dispose d'une serrure intégrée. Bien pratique quand on travaille souvent à l'extérieur. Grâce aux roulettes robustes et à la poignée télescopique, vous déplacerez le FatMax 1-94-850 avec la plus grande facilité. Et si vous devez scier quelque chose, vous utiliserez la rainure en V comme un banc de sciage.

**SKU:** STAN1-94-850



**STANLEY**



## SERVANTE MOBILE STANLEY FATMAX 240L

Première servante du marché munie de longerons supérieurs en aluminium pour le transport d'outils et d'éléments supplémentaires sur le chantier

Imperméable : IP65

Roues en caoutchouc 7<sup>mm</sup> extra-robustes et poignée télescopique bimatière extra large, pour un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité

Inclut également un oeilleton pour cadenas et de robustes attaches métalliques anti-rouille

Capacité : 240L

Dimensions : 99 x 59x 62cm

**SKU:** STANFMST1-755



## SERVANTE PORTE-HARNAIS

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Composition : 1 porte harnais complet - 1 porte seau - 1 paire de crochets de fixation.

**SKU:** 218A07999MT



## DIVERS

### WASH BAG

Idéal pour tout ce qui concerne les chevaux. Il gardera votre machine à laver propre et sans poils de cheval.

Grand sac - 75cm x 80cm

**SKU:** JRS8517-01-4



### CANNE TOISE ALUMINIUM CHEVAL

Toise rétractable et pliable. Facile à transporter.

Matière : Aluminium.

Dimension : 110 cm (Plié) et 180 cm (Dépliée).

Taille : Cheval.

**SKU:** 282F01999SS



## TOISE ALUMINIUM PONEY

Facile à transporter.

Matière : Aluminium.

Dimension : 1 m.

Taille : Poney.

**SKU:** 282F010PMSS



## PROTECTION CÂBLES 1500 X 200 MM JAUNE

**SKU:** RUBB960200009



## TORD NEZ BOIS 1 MÈTRE

Utilisé lorsque le vétérinaire effectue un acte douloureux ou désagréable sur le cheval. Entraîne une libération d'endorphines propices à l'apaisement du cheval. Les soins peuvent ainsi être effectués au calme.

Matière : Manche en bois et cordelette en coton.

Dimension du manche : 1 m.

**SKU:** 283A01999SS





## EXTINCTEUR A POUDRE

Extincteur a poudre

coffre compris

prix : 93€ TVAC

SKU: N / A



## SUPPORT 12 CRAVACHES

SKU: 902F29SUPSS



## SUPPORT CRAVACHE PLASTIQUE

SKU: 902F08SUPSS



# EQUIPEMENT DU CHEVAL

## AGRAFE DE LONGE



Matière : Acier laitonné.

SKU: 813F16NICSS



## LONGE DE TRAVAIL EN COTON - 9 M



Matière : Coton et mousqueton inox

Dimension : L.9 m x 1,2,4 cm.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
813F04900BO	Bordeau	€9,98
813F04900NO	Noir	€9,98

SKU: N/A





## LICOL FULL EN CUIR HUILÉ HAVANE

Muserolle et têtière réglables.

Matière : Cuir huilé double épaisseur et bouclerie laiton.

Couleur : Havane.

**SKU:** 812F03CHE



## EASY CLEAN CHARLEE'S LEATHER

Spray 3 en 1 qui nettoie, nourrit et adoucit le cuir. Son conditionnement en spray permet une application plus rapide. Préserve et prolonge la durée de vie de votre matériel. Remplace avantageusement un savon glycéринé.

Conditionnement : 500 ml.

### Conseils d'utilisation

Appliquez de façon uniforme. Une fois le produit pénétré, frottez et lustrez ensuite à l'aide d'une chiffon doux et sec.

**SKU:** 232F34500SS



## LONGE DE TRAVAIL MATELASSÉE 8 M

Longe matelassée avec mousqueton à oeil tournant.

Matière : Nylon et mousqueton laiton

Longueur : 8 m

Couleurs : Marron

**SKU:** 813F47800MO





## LONGE 2,40 M

Matière : Synthétique.

Couleur : marine

Dimension : 2,40 m.

Ø 14 mm.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
813F44240MO	Bleu	€7,20
813F44240MO	Brun	€7,20

SKU: 813F44240MO



## MOUSQUETON PANIQUE OEIL

Pour les équipements de sellerie.

Matière : Acier nickelé.

Dimension : H.10 (Fermé) x L.3,2 cm.

SKU: 816F05070SS





## LICOL POULAIN AVEC LANGUETTE EN CUIR

### Variations

SKU	Couleur	Prix
812F07F0ANO	Noir	€17,30
812F07F0ANO	Havane	€17,30

SKU: 812F07F0ANO



## LICOL COB MARINE LISERET ORANGE

SKU: 812F64COBMA



## LICOL FULL NYLON MARINE

SKU: 812F01CHEBO





## LICOL FULL NYLON BORDEAU

SKU: 812F01CHEMA



## LONGE KNITTED 2M NOIR

Matière : Polypropylène avec mousqueton zingué.

Couleur : Noir.

Dimension : 2 m.

Ø 16 mm.

SKU: 813F23999NO



# AMÉNAGEMENT DE LA PRAIRIE



## BAC DE PÂTURAGE LAGÉE

Bac de pâturage

Litres : 400 L | 450 L | 750 L | 1000 L | 1400 L

### Variations

SKU	litre	Prix
P1133113	400 L	€170,85 <u>€120,00</u>
P1133115	450 L	€212,72 <u>€145,00</u>
P1133117	750 L	€248,53 <u>€170,00</u>
P1133119	1000 L	€261,84 <u>€175,00</u>
P1133110	1400 L	€313,75 <u>€249,00</u>

SKU: N/A



## BAC DE PÂTURE 400L SUEVIA - WT400



- Bacs de pâture grand volume pour l'approvisionnement en eau des animaux au parc
- En polyéthylène résistant aux U.V.
- Rebord refoulé vers l'intérieur limite le gaspillage d'eau
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage intégral et rapide; facile à nettoyer
- WT200 et WT400 : points d'ancrage sur les cotés pour fixation au sol
- WT400 à WT1500 : sa forme ovale permet à plusieurs animaux de s'abreuver en même temps; permet son déplacement à l'aide d'un petit véhicule utilitaire
- Les bacs peuvent être équipés à tout moment des flotteurs pour un remplissage automatique (voir la liste ci-dessous). L'installation des flotteurs 3/4" exige le percage d'un trou sur place

SKU: 160.0104



## ELECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU TD1500



- Puissance maximale
- Sécurité optimale par la fonction "Time Delay" (Temps Retardé)
- Alarme acoustique et numérique
- Sécurité maximale par la fonction "power boost"
- Affichage numérique pour la tension sortante et retour
- Préparé pour des fonctions de sécurité étendues.
- Préparé pour le branchement d'une batterie de réserve
- Unité de chargement incorporé pour la batterie de réserve

SKU: 161-83060



## FERMETURE À BASCULE

Fermeture à bascule.  
Pour barrière double

SKU: 403F01999SS





## JEU DE GONDS, PENTURE ET VERROU

Ensemble en acier galvanisé pour barrière bois

SKU: 403A01999SS



## PLAQUE À BOULONNER - VENDUE À LA PAIRE

Plaque à boulonner simple x 2 pour barrières galvanisées

SKU: LAGEP1213786



## PLAQUE DE RÉCEPTION DE VERROU

SKU: 401F08999SS



## TONNE À EAU



Tonne à eau pour traction pour micro tracteur ou quad.

Citerne avec vanne 1/4 de tour.

Roues 6,00 - 9

Capacité: 600 litres

Dimensions: L 1.30 m x l 2.13 m x H 1.54 m

Non homologué pour la route.

**SKU:** 351A01999SS



# BACS À EAU

**CUVE ALIMENTAIRE 1000 L**

**CUVE D'OCCASION, NETTOYÉE**

SKU: N/A



**FLOTTEUR BASSE PRESSION 0-1 BAR MOD. 675**

Pour équiper les bas SUEVIA du WT200 à WT1500 et le WT80 (en agrandissant le trou)

SKU: RICO1310675



## FLOTTEUR POUR 1-4 BAR (HT) MOD 674



Raccordement mâle 3/4

Gicleur et levier en inox !

Version de 1 à 4 bar (débit +/- 30 l/min)

Pour équiper les bacs SUEVIA du WT200 à WT1500 et le WT80 (en agrandissant le trou)

**SKU:** RICO1310674



## BAC POUR STABULATION LIBRE ET PATÛRE MOD WT 80



Abreuvoir à niveau constant en polyéthylène résistant aux U.V. avec deux postes d'abreuvement, contenance 80 l

4 points d'ancrage sur les côtés pour fixation au sol

Avec un flotteur haut débit, raccordement femelle 1/2 à l'arrière de l'abreuvoir, par le haut ou par le bas

Grand débit d'eau jusqu'à 25 l/min

Capot d'accès aisé au flotteur

Rebord refoulé vers l'intérieur, pas de gaspillage d'eau

Grand bonde de vidange pour un nettoyage rapide et efficace

Peut-être livré avec un flotteur basse pression: pression maxi 1 bar, raccordement mâle 3/4 (ref. 160.0106)

**SKU:** RICO1600102



## BAC DE PÂTURE 600L - SUEVIA - WT600



Bacs de pâture grand volume pour l'approvisionnement en eau

Dimensions : 140 x 100 x 63 cm

- En polyéthylène résistant aux U.V.
- Rebord refoulé vers l'intérieur limite le gaspillage d'eau
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage intégral et rapide; facile à nettoyer
- Sa forme ovale permet à plusieurs animaux de s'abreuver en même temps; permet son déplacement à l'aide d'un petit véhicule utilitaire
- Les bacs peuvent être équipés à tout moment de flotteurs pour un remplissage automatique. L'installation des flotteurs 3/4" exige le perçage d'un trou sur place.

SKU: RICO1600100



## BAC DE PÂTURAGE LAGÉE

Bac de pâturage

Litres : 400 L | 450 L | 750 L | 1000 L | 1400 L

### Variations

SKU	litre	Prix
P1133113	400 L	€170,85 <u>€120,00</u>
P1133115	450 L	€212,72 <u>€145,00</u>
P1133117	750 L	€248,53 <u>€170,00</u>
P1133119	1000 L	€261,84 <u>€175,00</u>
P1133110	1400 L	€313,75 <u>€249,00</u>

SKU: N/A



## BAC DE PÂTURE 400L SUEVIA - WT400



- Bacs de pâture grand volume pour l'approvisionnement en eau des animaux au parc
- En polyéthylène résistant aux U.V.
- Rebord refoulé vers l'intérieur limite le gaspillage d'eau
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage intégral et rapide; facile à nettoyer
- WT200 et WT400 : points d'ancrage sur les cotés pour fixation au sol
- WT400 à WT1500 : sa forme ovale permet à plusieurs animaux de s'abreuver en même temps; permet son déplacement à l'aide d'un petit véhicule utilitaire
- Les bacs peuvent être équipés à tout moment des flotteurs pour un remplissage automatique (voir la liste ci-dessous). L'installation des flotteurs 3/4" exige le percage d'un trou sur place

SKU: 160.0104



## DEUX POSTES D'ABREUVEMENT ANTIGEL SUEVIA - MODÈLE 640

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**



- Suffisant pour l'abreuvement d'environ 40 grandes bêtes
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 20 animaux par abreuvoir
- Livré de série avec un flexible inox et un joint d'isolation au sol
- Contenance 75 l

SKU: 130.0640



## FLOTTEUR À MEMBRANE SUEVIA - MOD671

- Pour équiper les auges et bacs
- Débit d'eau jusqu'à 25 l/min
- Raccordement mâle 1/2"
- Pour une pression maxi de 5 bar
- Pour équiper les bacs SUEVIA du WT 200 à WT 1500

SKU: 131.0671





## FLOTTEUR MAXIFLOW SUEVIA - MOD700

- Flotteur haut débit, débit d'eau jusqu'à 40 l/min
- Pour équiper les auges et bacs
- Raccordement mâle ¾"
- Pour une pression maxi de 5 bar
- Gicleur et levier en Inox

**SKU:** 131.0700



## KIT DE BRANCHEMENT POUR CONTAINER IBC

Kit de branchement pour raccordement des abreuvoirs SUEVIA à des containers IBC se compose de:

- 1 Adaptateur S 60 x 6 sur mâle ¾", 70 cm de gaine tressée Inox ¾" femelle
- 1 Réduction mâle ¾" – femelle ½"

**SKU:** 103.2020



## POSTE D'ABREUVEMENT ANTI-GEL SUEVIA - MOD630

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

- Suffisant pour l'abreuvement d'environ 20 grandes bêtes
- Par période de gel, il est conseillé un minimum de 10 animaux par abreuvoir
- Livré de série avec un flexible inox et un joint d'isolation au sol
- Contenance 40 l

**SKU:** 130.0630



## TONNE À EAU



Tonne à eau pour traction pour micro tracteur ou quad.

Citerne avec vanne 1/4 de tour.

Roues 6,00 - 9

Capacité: 600 litres

Dimensions: L 1.30 m x l 2.13 m x H 1.54 m

Non homologué pour la route.

**SKU:** 351A01999SS




# BARRIÈRES

## FERMETURE À BASCULE

Fermeture à bascule.  
Pour barrière double

**SKU:** 403F01999SS



## JEU DE FERRURES POUR BARRIÈRE GALVANISÉE

Jeu de ferrures pour barrière galvanisée  
Longueur tige fileté: 32 cm  
Diamètre tige fileté: 14 mm  
Diamètre gond: 20 mm

**SKU:** 403A02999SS





## JEU DE GONDS, PENTURE ET VERROU

Ensemble en acier galvanisé pour barrière bois

SKU: 403A01999SS



## PLAQUE À BOULONNER - VENDUE À LA PAIRE

Plaque à boulonner simple x 2 pour barrières galvanisées

SKU: LAGEP1213786



## PLAQUE DE RÉCEPTION DE VERROU

SKU: 401F08999SS





## VERROU BAÏONNETTE

Verrou de pied baïonnette

**SKU:** 403F02999SS



## EN BOIS



**VERROU DE PIED 40CM NOIR**

SKU: WAEL1357.42



**PENTURE NOIRE 60 CM**

SKU: WAEL337.32



## PENTURE NOIRE 16-700MM À POINTE

SKU: WAEL5547.43



## PENTURE NOIRE 80 CM

SKU: WAEL559357.32



## GOND RÉGLABLE NOIR DIAM 16MM

SKU: WAEL812137.32



**PENTURE À POINTE 16-600MM ÉLECTROZINGUÉE**

SKU: WAEL5533.32

**BARRIÈRE HARAS**

Barrière en sapin rouge autoclavée de classe III

A combiner avec un jeu de gonds, penture et verrou

**Variations**

SKU	Dimensions	Prix
LAAKHAR360	L 3,60 m x 1,20 m	€393,25
LAAKHAR300	L 3 m x 1,20 m	€387,20
LAAKHAR250	L 2,50 m x 1,20 m	€350,90
LAAKHAR200	L 2 m x 1,20 m	€296,45

SKU: N/A



## BARRIÈRE UNIVERSELLE

Barrière en sapin rouge autoclavée de classe III

A combiner avec un jeu de gonds, penture et verrou

### Variations



SKU	Dimensions	Prix
LAAKUNI360	L 3,60 m x 1,20 m	€266,20
LAAKUNI300	L 3 m x 1,20 m	€235,95
LAAKUNI250	L 2,50 m x 1,20 m	€223,85
LAAKUNI200	L 2 m x 1,20 m	€205,70
LAAKUNI120	L 1,20 m x 1,20 m	€169,40
LAAKUNI150	L 1,50 m x 1,20 m	€193,60

SKU: N/A



## BARRIÈRES Paddock

Barrière en sapin rouge autoclavée de classe III

A combiner avec un jeu de gonds, penture et verrou

### Variations



SKU	Dimensions	Prix
LAAKPAD360	L 3,60 m x 1,50 m	€344,85
LAAKPAD300	L 3 m x 1,50 m	€290,40
LAAKPAD150	L 1,50 m x 1,50 m	€272,25
LAAKPAD120	L 1,20 m x 1,50 m	€248,05

SKU: N/A





### GOND POUR PENTURE 80/100CM

SKU: WAEL8163.44



### GOND RÉGLABLE DIAM 16

SKU: WAEL812131.32



### PENTURE ÉLECTRO-ZINGUÉE 70CM

Longueur de la penture : 70cm.

SKU: WAEL5451.32





## VERROU DE PIED

### Variations

SKU	Longueur	Prix
WAEL1363.42	50cm	€9,44
WAEL1353.42	40cm	€8,83

SKU: N/A



## FERMETURE À BASCULE

Fermeture à bascule.  
Pour barrière double

SKU: 403F01999SS



## JEU DE GONDS, PENTURE ET VERROU

Ensemble en acier galvanisé pour barrière bois

SKU: 403A01999SS



## PLAQUE DE RÉCEPTION DE VERROU

SKU: 401F08999SS




## VERROU BAÏONNETTE

Verrou de pied baïonnette

SKU: 403F02999SS



## EN ACIER GALVANISÉ



### POTEAU NU POUR BARRIÈRE

Matière : acier galvanisé

Diamètre : 102 mm

Hauteur : 2,13 m

Fixation : à sceller

**SKU:** P1213783



### POTEAU POUR BARRIÈRE 1 DIRECTION AVEC 2 CHAPES

Matière : acier galvanisé

Diamètre : 102 mm

Hauteur : 2,13 m

Fixation : à sceller

**SKU:** P1213781



## PORTILLON EXTENSIBLE 0,895/1,33 M



Fixation et réglage rapide grâce à l'utilisation d'un plat en partie haute et d'une tige filetée à œil, enfilée dans un fourreau, en partie basse. D'origine équipé d'un verrou Easylock automatique, guidé dans l'axe d'une lisse.

Peut être équipé au choix d'un second verrou automatique (A) à poser dans l'axe d'une seconde lisse et ou de plats de fixation (B) à fixer sur le montant avant pour le transformer en panneau.

Embout arrière :

- 5 lisses transversales Ø 42,4 mm.
- 1 montant de carré 50 mm
- 2 plats de fixation

Embout avant :

- 5 lisses transversales Ø 34 mm.
- 1 montant de carré 50 mm
- 1 verrou automatique dans l'axe des lisses.

Longueur : 0,89 à 1,33 m

Hauteur : 1,15 m

Poids: 27,5 kgs

Entraxe de fixation : 94,8 cm

**SKU:** COSN1151914



## PORTE DE PRAIRIE FIXE SEMI-GRILLAGÉE 3M


Caractéristiques :

- Galvanisées à chaud après fabrication,
- 2 tiges filetées à œil Ø 22 mm avec 2 écrous en partie haute et basse,
- 1 verrou à ressort Ø 14 mm,
- blocage de 2 lisses par écrou enfilé dans un pontet,
- assemblage des entretoises Ø 35 mm grugées avec gueule de loup.

Constituée de :

- 2 lisses des extrémités de Ø 42,4 mm,
- 3 lisses intermédiaires de Ø 35 mm,
- 2 montants de Ø 42,4 mm,
- 2 intervalles du bas grillagées en maille de 50x50 en 4 mm.

**SKU:** COSN1121351



## OPTION DE VERROUILLAGE POUR BARRIÈRE D'HERBAGE



- remplace le verrou
- permet la fermeture de votre barrière d'herbage à l'aide d'un cadenas (non fourni)

SKU: KERB442558



## PORTE DE PRAIRIE EXTENSIBLE



Caractéristiques :

- 2 tiges filetées à oeil à Ø 22 mm avec 2 écrous en partie haute et basse,
- 1 verrou à ressort Ø 14 mm,
- blocage des lisses par écrou enfilé dans un pontet,
- assemblage des entretoises Ø 35 mm

Partie fixe :

- 2 lisses des extrémités Ø 42,4 mm.
- 3 lisses intérieures Ø 35 mm.
- 1 montant Ø 42,4 mm

Partie extensible :

- 2 lisses des extrémités Ø 35 mm.
- 3 lisses intérieures Ø 27 mm.
- 1 montant Ø 35 mm

Les deux parties sont livrées assemblées. Livrée sans fixation et sans poteau.

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
COS1121373	5-6m	€350,90
LAGP1213730	2-3m	€221,53
LAGEP1213732	3-4m	€262,46
LAGEP1213734	4-5m	€314,59

SKU: N / A



## PORTE DE Paddock FIXE



Caractéristiques :

- 2 tiges filetées à oeil à Ø 22 mm avec 2 écrous en partie haute et basse,
- 1 verrou à ressort Ø 14 mm,
- blocage des lisses par écrou enfilé dans un pontet,
- assemblage des entretoises Ø 35 mm

Constituée de :

- 2 lisses des extrémités Ø 42,4 mm.
- 3 lisses intérieures Ø 35 mm.
- 2 montants Ø 42,4 mm

Livrée sans fixation et sans poteau.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
P1213709	5m (sur commande)	€312,77
P1213706	3m	€212,15
P1213707	4m	€256,92

SKU: N / A



## JEU DE FERRURES POUR BARRIÈRE GALVANISÉE

Jeu de ferrures pour barrière galvanisée

Longueur tige filète: 32 cm

Diamètre tige filète: 14 mm

Diamètre gond: 20 mm

SKU: 403A02999SS



## PLAQUE À BOULONNER - VENDUE À LA PAIRE



Plaque à boulonner simple x 2 pour barrières galvanisées

**SKU:** LAGEP1213786



## PLAQUE DE RÉCEPTION DE VERROU



**SKU:** 401F08999SS



# CLÔTURE ÉLECTRIQUE

## ELECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU TD1500



- Puissance maximale
- Sécurité optimale par la fonction "Time Delay" (Temps Retardé)
- Alarme acoustique et numérique
- Sécurité maximale par la fonction "power boost"
- Affichage numérique pour la tension sortante et retour
- Préparé pour des fonctions de sécurité étendues.
- Préparé pour le branchement d'une batterie de réserve
- Unité de chargement incorporé pour la batterie de réserve

**SKU:** 161-83060



# ELECTRIFICATEURS

## ELECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU TD1500



- Puissance maximale
- Sécurité optimale par la fonction "Time Delay" (Temps Retardé)
- Alarme acoustique et numérique
- Sécurité maximale par la fonction "power boost"
- Affichage numérique pour la tension sortante et retour
- Préparé pour des fonctions de sécurité étendues.
- Préparé pour le branchement d'une batterie de réserve
- Unité de chargement incorporé pour la batterie de réserve

**SKU:** 161-83060



# SUR RÉSEAU

## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC CSIKOS



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
6000	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2750	<b>Consommation d' énergie (Watt)</b>
1	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
2	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
1,3	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
100	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
3	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.8	<b>Alarme</b>
1,6 mm	<b>Affichage numérique</b>
1,6 mm	<b>Sortie moitié puissance</b>
1,6 mm	<b>Connection de retour</b>
1,6 mm	

SKU: 161-82310



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC CSIKOS DIGITAL



Unité d'emballage  
1 pcs  
Alimentation (Volt)  
230  
Tension de pointe (Volt)  
8800  
Tension par 500 Ohm  
4100  
Consommation d'énergie (Watt)  
6  
Énergie de charge (Joule)  
6  
Énergie d'impulsion max. (Joule)  
3  
Longueur de la clôture (CEE)  
150  
Longueur de la clôture sans herbes  
15  
Longueur de la clôture avec herbes  
3  
Alarme  
1,6 mm  
Affichage numérique  
Oui  
Sortie moitié puissance  
1,6 mm  
Connection de retour  
1,6 mm

**SKU:** 161-82200



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC CSIKOS XP



**Unité d'emballage**  
1 pcs  
**Alimentation (Volt)**  
230  
**Tension de pointe (Volt)**  
8800  
**Tension par 500 Ohm**  
4100  
**Consommation d'énergie (Watt)**  
3  
**Énergie de charge (Joule)**  
5  
**Énergie d'impulsion max. (Joule)**  
2.5  
**Longueur de la clôture (CEE)**  
150  
**Longueur de la clôture sans herbes**  
12  
**Longueur de la clôture avec herbes**  
2.5  
**Alarme**  
1,6 mm  
**Affichage numérique**

1,6 mm

**Sortie moitié puissance**

1,6 mm

**Connection de retour**

1,6 mm

**SKU:** 161-82296



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC ES10

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Alimentation (Volt)**

230

**Tension de pointe (Volt)**

8300

**Tension par 500 Ohm**

3000

**Consommation d' énergie (Watt)**

0.5

**Énergie de charge (Joule)**

1

**Énergie d' impulsion max. (Joule)**

0.6

**Longueur de la clôture (CEE)**

40

**Longueur de la clôture sans herbes**

1

**Longueur de la clôture avec herbes**

0.4

**Alarme**

1,6 mm

**Affichage numérique**

1,6 mm

**Sortie moitié puissance**

1,6 mm

**Connection de retour**

1,6 mm

**SKU:** 161-82140



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC HORSE TRAINER



	<b>Unité d' emballage</b>
1 mtr	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8.000 Volt	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
300 - 4000 Volt	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
1,5	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
1	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	
	<b>Affichage numérique</b>
Oui	

**SKU:** 161-82150



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC SE340



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9000	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
3500	
	<b>Consommation d' énergie (Watt)</b>
6	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
5	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
3,4	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
150	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
15	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
4	
	<b>Alarme</b>
Oui	
	<b>Affichage numérique</b>
Oui	
	<b>Sortie moitié puissance</b>
Oui	
	<b>Connection de retour</b>
1,6 mm	

**SKU:** 161-83020



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC SE425

Unité d' emballage  
1 pcs  
Alimentation (Volt)  
230  
Tension de pointe (Volt)  
9200  
Tension par 500 Ohm  
4000  
Consommation d' énergie (Watt)  
10  
Énergie de charge (Joule)  
10  
Énergie d' impulsion max. (Joule)  
5  
Longueur de la clôture (CEE)  
300  
Longueur de la clôture sans herbes  
25  
Longueur de la clôture avec herbes  
7  
Alarme  
1,6 mm  
Affichage numérique  
1,6 mm  
Sortie moitié puissance  
Oui  
Connection de retour  
1,6 mm

**SKU:** 161-82651



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC SE440



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9000	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
4000	
	<b>Consommation d' énergie (Watt)</b>
10	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
6	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
4.4	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
200	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
20	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
5	
	<b>Alarme</b>
Oui	
	<b>Affichage numérique</b>
Oui	
	<b>Sortie moitié puissance</b>
Oui	
	<b>Connection de retour</b>
1,6 mm	

SKU: 161-83030



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC SE500



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
10000	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
4600	
	<b>Consommation d' énergie (Watt)</b>
11	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
10	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
5	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
300	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
25	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
8	
	<b>Alarme</b>
Oui	

**Affichage numérique**

Oui

**Sortie moitié puissance**

Oui

**Connexion de retour**

1,6 mm

**SKU:** 161-83040



**ELECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU TD1000**

- Puissance maximale
- Sécurité optimale par la fonction "Time Delay" (Temps Retardé)
- Alarme acoustique et numérique
- Sécurité maximale par la fonction "power boost"
- Affichage numérique pour la tension sortante et retour
- Préparé pour des fonctions de sécurité étendues.
- Préparé pour le branchement d'une batterie de réserve
- Unité de chargement incorporé pour la batterie de réserve

**SKU:** 161-83050



**ELECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU TD1500**

- Puissance maximale
- Sécurité optimale par la fonction "Time Delay" (Temps Retardé)
- Alarme acoustique et numérique
- Sécurité maximale par la fonction "power boost"
- Affichage numérique pour la tension sortante et retour
- Préparé pour des fonctions de sécurité étendues.
- Préparé pour le branchement d'une batterie de réserve
- Unité de chargement incorporé pour la batterie de réserve

**SKU:** 161-83060



# BATTERIE / ACCESSOIRE



## ACCU SANS ENTRETIEN 12V-44AH

<b>Tension Volt</b>	12
<b>Capacité Ah</b>	44
<b>Poids Kg</b>	11,2
<b>Dimension</b>	207*
<b>Unité d'emballage</b>	1 st

SKU: 163-45539



## ACCU DE TRACTION 12 VOLT - 110 AH, 330\*175\*235 MM/ 32 KG

<b>Tension Volt</b>	12
<b>Capacité Ah</b>	110
<b>Poids Kg</b>	32
<b>Dimension</b>	275*175*250

SKU: 163-45538





**ACCU DE TRACTION 12 VOLT - 12 AH, SANS ENTRETIEN 100\*150\*105 MM/ 4 KG**

**Tension Volt**  
12

**Capacité Ah**  
12

**Poids Kg**  
4

**Dimension**  
150\*120\*150

SKU: 163-45530



**ACCU DE TRACTION 12VOLT - 24AH, SANS ENTRETIEN**

**Tension Volt**  
12

**Capacité Ah**  
24

**Poids Kg**  
9

**Dimension**  
167\*175\*125

SKU: 163-45541



**ACCU DE TRACTION 12 VOLT - 55 AH, SANS ENTRETIEN 230\*140\*220 MM/16,8 KG**

**Tension Volt**  
12

**Capacité Ah**  
55

**Poids Kg**  
20

**Dimension**  
240\*175\*200

SKU: 163-45531



## CÂBLE POUR LA FONCTION BACKUP



Les appareils-TD sont utilisés dans des situations qui demandent une sécurité maximale.

Le risque d'une coupure de courant peut être résolu en ajoutant une batterie de réserve de courant.

Pour raccorder votre appareil-TD vous avez besoin de cet ensemble de raccordement.

Dans les appareils-TD il y a un chargeur d'accu incorporé qui y veille qu'en moments de panne ou coupure de courant votre appareil peut continuer à fonctionner maximale.

En principe on peut utiliser chaque batterie 12 Volt.

La capacité de l'accu déterminera la durée que l'appareil pourra fonctionner lors d'une rupture de secteur.

**SKU:** 162-85475



## CÂBLES DE RACCORDEMENT ACCU, LED DE CHARGE ET PROTECTION DE DÉCHARGE PROFOND



**SKU:** 162-60000



## CHARGEUR D'ACCU CTEK MXS 5.0, INTENSITÉ DE CHARGE 5 A MAXIMALE



Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-85520



## ENSEMBLE BOÎTIER PORTEUR POUR UNE BATTERIE ET UN POWERGARD OU PG

Ensemble boîtier porteur avec un espace pour tous les appareils sur accu KOLTEC.

Le boîtier est fabriqué d'un matériau sendzimir pour une bonne résistance à la corrosion.

SKU: 162-60015



## ENSEMBLE CÂBLES D'ACCU SIMPLE

SKU: 152-80017



# PANNEAU SOLAIRE



## BOÎTIER DE PRÉVENTION DU VOL, BOÎTIER ÉLECTRIFIÉ

SKU: 162-60016



## CÂBLE DE RALLONGE POUR PANNEAU SOLAIRE, 10 MTR INCL. CONNECTEURS

SKU: 162-85509



**CÂBLE DE RALLONGE POUR PANNEAU SOLAIRE, 5 MTR INCL. CONNECTEURS**

SKU: 162-85508



**ENSEMBLE DE MONTAGE POUR LES PANNEAUX 30 & 45 WATT**

SKU: 162-85511



**ENSEMBLE SOLAIRE 5W/COMPLET, POUR DES ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE 12V**

SKU: 162-85507



## PANNEAU SOLAIRE 10 WATT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ POUR POWERGARD



**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

370\*310 mm

**Poids Kg**

1.9

**Panneau solaire (Watt)**

10 Watt

**SKU:** 162-85516



## PANNEAU SOLAIRE 10 WATT SANS CHARGEUR PRÉVU POUR HS75



**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

370\*310 mm

**Poids Kg**

1.9

**Panneau solaire (Watt)**

10 Watt

**SKU:** 162-85518



## PANNEAU SOLAIRE 20 WATT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ POUR POWERGARD XP



**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

656\*306 mm

**Poids Kg**

2.6

**Panneau solaire (Watt)**

20 Watt

**SKU:** 162-85515





### PANNEAU SOLAIRE 30 WATT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ ET RACCORD BATTERIE 12V

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

680\*426 mm

**Poids Kg**

3.7

**SKU:** 162-85514



### PANNEAU SOLAIRE 45 WATT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ ET RACCORD BATTERIE 12V

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

665\*538 mm

**Poids Kg**

4.6

**Panneau solaire (Watt)**

45 Watt

**SKU:** 162-85513



### PANNEAU SOLAIRE 5 WATT SANS CHARGEUR PRÉVU POUR APPAREILS SUR PILE ET HS75

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

216\*306 mm

**Poids Kg**

1

**Panneau solaire (Watt)**

5 Watt

**SKU:** 162-85517





## PIQUET 2 MTR POUR PANNEAUX SOLAIRES, INCL. PIÈCES DE MONTAGE

SKU: 162-60017



## PIQUET DE MONTAGE POUR POWERGARD+PG XP

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-60003



## SUPPORT DE MONTAGE POUR LE BOÎTIER PORTEUR

Ferrure panneau solaire ensemble boitier

SKU: 162-60019



**SUPPORT DE MONTAGE POUR LES PANNEAUX SOLAIRES 5, 10 ET 20 WATT**

SKU: 162-60005



**SUPPORT MURAL DE MONTAGE POUR PANNEAUX SOLAIRES 5, 10 ET 20 WATT**

SKU: 162-60006



# APPAREIL

## ÉL.SUR ACCU KOLTEC POWERGARD



	<b>Impulse Energie max. (Joule)</b>
1,5	
	<b>Energy de charge</b>
2	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8500	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
3200	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12	
	<b>Consommation(en mA)</b>
50 -100	Power
	<b>booster</b>
Oui	
	<b>Économiseur d'énergie</b>
Oui	
	<b>Adaptateur d'alimentation secteur incl</b>
Oui	
	<b>Adaptateur</b>
12V	
	<b>connexion</b>
non	
	<b>Testeur d' accu</b>
Oui	
	<b>Zone panel (Watt)</b>
10	
	<b>Watt Affichage numérique</b>
Non	
	<b>Bouton marche/arrêt ?</b>
Oui	
	<b>Protecteur d' accu</b>
Oui	
	<b>Longueur de la clôture CEE (Km) ?</b>
85	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
5	
	<b>Longueur de Clôture (+Her. )</b>
1,5	
	<b>Unité d' emballage</b>
1st	

SKU: 160-81037





## MS50 APPAREIL SOLAIRE MOBILE

	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
11.000	
	<b>Charge indication</b>
non	
	<b>Chargeur d' accu + indication de charge</b>
oui	
	<b>Power booster</b>
non	
	<b>Protecteur d' accu</b>
oui	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
3.600	
	<b>Energy de charge</b>
0,65	
	<b>Impulse <b>Energie</b> max. (Joule)</b>
0,5	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
non	
	<b>Automate jour-nuit</b>
non	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
1,6	
	<b>Longueur de la clôture CEE (Km)</b>
18	
	<b>Adaptateur 12V connexion</b>
Oui	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	
	<b>Unité d' emballage</b>
1 st	

SKU: 160-81450



## ADAPTATEUR 12 VOLT DC AVEC RACCORDEMENT SÉRIE PG

SKU: 135-39993





## MS25 APPAREIL SOLAIRE MOBILE

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9000	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
3100	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0,33	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0,25	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
8,5	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
0,8	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0,4	
	<b>Power booster</b>
1,6 mm	
	<b>Protecteur d' accu</b>
Oui	
	<b>Automate jour-nuit</b>
1,6 mm	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
1,6 mm	
	<b>Adaptateur 12V connection</b>
Oui	
	<b>Chargeur d' accu + indication de charge</b>
1,6 mm	
	<b>Charge indication</b>
1,6 mm	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	

SKU: 160-81425



## ÉLECTRIFICATEUR SUR ACCU KOLTEC PG100 / ADAPTATEUR 230 V LIVRABLE



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9400	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
5000	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
1,5	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
1	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
45	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>

3  
**Longueur de la clôture avec herbes**  
 0.8  
**Power booster**  
 1,6 mm  
**Protecteur d' accu**  
 Oui  
**Testeur d' accu**  
 1,6 mm  
**Économiseur d'énergie**  
 1,6 mm  
**Adaptateur d'alimentation secteur**  
 Oui  
**Consommation(en mA)**  
 120  
**Bouton marche/arrêt**  
 1,6 mm  
**Panneau solaire (Watt)**  
 10 Watt  
**Affichage numérique**  
 1,6 mm

SKU: 160-81065



## ÉLECTRIFICATEUR SUR ACCU KOLTEC PG50 / ADAPTATEUR 230 V LIVRABLE

**Unité d' emballage**  
 1 pcs  
**Alimentation (Volt)**  
 12  
**Tension de pointe (Volt)**  
 8500  
**Tension par 500 Ohm**  
 2800  
**Énergie de charge (Joule)**  
 0.75  
**Énergie d' impulsion max. (Joule)**  
 0.5  
**Longueur de la clôture (CEE)**  
 30  
**Longueur de la clôture sans herbes**  
 1  
**Longueur de la clôture avec herbes**  
 0.4  
**Power booster**  
 1,6 mm  
**Protecteur d' accu**  
 Oui  
**Testeur d' accu**  
 1,6 mm  
**Économiseur d'énergie**  
 1,6 mm  
**Adaptateur d'alimentation secteur**  
 Oui  
**Consommation(en mA)**  
 50  
**Bouton marche/arrêt**

1,6 mm

**Panneau solaire (Watt)**

10 Watt

**Affichage numérique**

1,6 mm

**SKU:** 160-81081



## ÉLECTRIFICATEUR SUR ACCU KOLTEC POWERGARD XP DIGITAL



**Unité d' emballage**

1 pcs

**Alimentation (Volt)**

12

**Tension de pointe (Volt)**

8800

**Tension par 500 Ohm**

6000

**Énergie de charge (Joule)**

4.85

**Énergie d' impulsion max. (Joule)**

3,1

**Longueur de la clôture (CEE)**

120

**Longueur de la clôture sans herbes**

20

**Longueur de la clôture avec herbes**

5

**Power booster**

Oui

**Protecteur d' accu**

Oui

**Testeur d' accu**

Oui

**Économiseur d'énergie**

Oui

**Adaptateur d'alimentation secteur**

Oui

**Consommation(en mA)**

140-190

**Bouton marche/arrêt**

1,6 mm

**Panneau solaire (Watt)**

20 Watt

**Affichage numérique**

Oui

**SKU:** 160-81087





## ENSEMBLE SOLAIRE KOLTEC HS75 + 10 WATT COMPLET

	<b>Unité d' emballage</b>
1 mtr	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12-24	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8200	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2500	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.75	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.5	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
25	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
1.0	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.4	
	<b>Power booster</b>
Oui	
	<b>Protecteur d' accu</b>
Oui	
	<b>Automate jour-nuit</b>
Oui	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
1,6 mm	
	<b>Adaptateur 12V connection</b>
Oui	
	<b>Chargeur d' accu + indication de charge</b>
Oui	
	<b>Charge indication</b>
Oui	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	

SKU: 160-81310



## ENSEMBLE SOLAIRE KOLTEC HS75 + 5 WATT COMPLET

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12-24	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8200	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2500	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.75	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.5	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
25	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
1.0	

- 0.4 **Longueur de la clôture avec herbes**
- Oui **Power booster**
- Oui **Protecteur d' accu**
- Oui **Automate jour-nuit**
- Oui **Commutateur haut-bas**
- 1,6 mm **Adaptateur 12V connection**
- Oui **Chargeur d' accu + indication de charge**
- Oui **Charge indication**
- Oui **Bouton marche/arrêt**
- Oui

**SKU:** 160-81305



# PILE

## PILE 12 VOLT - 1380 WH (120 AH) ALCALINE



**Tension Volt**  
12

**Contenu d'énergie Wh**  
1380

**Capacité Ah**  
120

**Poids Kg**  
3.2

**Forme**  
Grand

**Dimension**  
158\*127\*189

**SKU:** 163-45533



## PILE 12 VOLT - 690 WH (60 AH) ALCALINE



**Tension Volt**  
12

**Contenu d'énergie Wh**  
690

**Capacité Ah**  
60

**Poids Kg**  
2.1

**Forme**  
Petit

**Dimension**  
102\*102\*165

**SKU:** 163-45525



## PILE 6 VOLT - 510 WH (100 AH) ALCALINE, POUR LE MODÈLE ST



**Tension Volt**  
6

**Contenu d'énergie Wh**  
510

**Capacité Ah**  
100

**Poids Kg**  
1.8

**Forme**  
Ronde

**Dimension**  
180\*180

**SKU:** 163-45501



## PILE 9 VOLT - 1250 WH 160 AH, ALCALINE



**Tension Volt**  
9

**Contenu d'énergie Wh**  
1250

**Capacité Ah**  
160

**Poids Kg**  
2.8

**Forme**  
Petit

**Dimension**  
102\*102\*165

**SKU:** 163-45534



## PILE 9 VOLT - 1500 WH (200AH) ALCALINE



**Tension Volt**  
9

**Contenu d'énergie Wh**  
1500

**Capacité Ah**  
200

**Poids Kg**  
4.3

**Forme**  
Grand

**Dimension**  
158\*127\*189

**SKU:** 163-45532



## PILE 9 VOLT - 280 WH (55 AH) SALINE



**Tension Volt**  
9

**Contenu d'énergie Wh**  
280

**Capacité Ah**  
55

**Poids Kg**  
2.2

**Forme**  
Petit

**Dimension**  
102\*102\*165

**SKU:** 163-45510



## PILE 9 VOLT - 440 WH (90 AH) SALINE

SKU: 163-45528



## PILE 9 VOLT - 570 WH (75 AH) ALCALINE



Tension Volt

9

Contenu d'énergie Wh

570

Capacité Ah

75

Poids Kg

4

Forme

Petit

Dimension

102\*102\*165

SKU: 163-45522



## PILE 9 VOLT - 710 WH (130 AH) SALINE



**Tension Volt**  
9

**Contenu d'énergie Wh**  
710

**Capacité Ah**  
130

**Poids Kg**  
1.8

**Forme**  
Grand

**Dimension**  
158\*127\*189

**SKU:** 163-45512



## PILE 9 VOLT - 900 WH (120 AH) ALCALINE



**Tension Volt**  
9

**Contenu d'énergie Wh**  
900

**Capacité Ah**  
120

**Poids Kg**  
2.4

**Forme**  
Petit

**Dimension**  
102\*102\*165

**SKU:** 163-45524



# APPAREIL

## ADAPTATEUR 9 VOLT DC POUR EC25 ET EB15

Adapter DC 9 Volt DC pour EC25 et EB15

SKU: 135-39995



## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC EB15

### Unité d' emballage

1 pcs

### Alimentation (Volt)

9 - 12

### Tension de pointe (Volt)

9200

### Tension par 500 Ohm

2000

### Énergie de charge (Joule)

0.2

### Énergie d' impulsion max. (Joule)

0.15

### Longueur de la clôture (CEE)

8

### Longueur de la clôture sans herbes

0.4

### Longueur de la clôture avec herbes

-

### Automate jour-nuit

1,6 mm

### Commutateur haut-bas

Oui

### Bouton marche/arrêt

Oui

### Adaptateur 12V connection

Oui

### Piles adapté (modèle)

Petit

### Consommation(en mA)

0.2

SKU: 160-81020-1





## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC EC20

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
9 - 12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9900	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2300	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.3	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.25	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
13	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
0.6	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.2	
	<b>Automate jour-nuit</b>
1,6 mm	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
Oui	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	
	<b>Adaptateur 12V connection</b>
1,6 mm	
	<b>Piles adapté (modèle)</b>
Grand, Petit	
	<b>Consommation(en mA)</b>
0.3	

**SKU:** 160-81023





## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC EC25

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
9 - 12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9900	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2500	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.35	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.3	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
18	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
0.9	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.2	
	<b>Automate jour-nuit</b>
Oui	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
1,6 mm	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	
	<b>Adaptateur 12V connection</b>
Oui	
	<b>Piles adapté (modèle)</b>
Grand, Petit	
	<b>Consommation(en mA)</b>
0.3	

SKU: 160-81025



## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC HB15

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
9 - 12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9200	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2000	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.2	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.15	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
8	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
0.4	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
-	
	<b>Automate jour-nuit</b>
1,6 mm	

**Commutateur haut-bas**  
 Oui  
**Bouton marche/arrêt**  
 Oui  
**Adaptateur 12V connection**  
 1,6 mm  
**Piles adapté (modèle)**  
 Petit  
**Consommation(en mA)**  
 0.2

**SKU:** 160-81010



## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC ST, INTÉRIEUR MÉCANIQUE 6 VOLT

**Unité d' emballage**  
 1 pcs  
**Alimentation (Volt)**  
 6  
**Tension de pointe (Volt)**  
 6000  
**Tension par 500 Ohm**  
 300  
**Énergie de charge (Joule)**  
 0.15  
**Énergie d' impulsion max. (Joule)**  
 0.1  
**Longueur de la clôture (CEE)**  
 5  
**Longueur de la clôture sans herbes**  
 0.4  
**Longueur de la clôture avec herbes**  
 -  
**Automate jour-nuit**  
 1,6 mm  
**Commutateur haut-bas**  
 1,6 mm  
**Bouton marche/arrêt**  
 Oui  
**Adaptateur 12V connection**  
 1,6 mm  
**Piles adapté (modèle)**  
 Ronde  
**Consommation(en mA)**  
 0.15

**SKU:** 160-81000



### PIED DE MONTAGE POUR HB15/EB15

SKU: 162-85467



### PIQUET ET CADRE DE MONTAGE EC, AVEC TERRE INTÉGRÉ

SKU: 162-85466



### PIQUET ET CADRE DE MONTAGE ST, AVEC TERRE INTÉGRÉ

SKU: 162-85465





**TIGE DE MONTAGE POUR EC25, EC20 & HS75**

**SKU:** 152-70301



**TIGE DE MONTAGE POUR HB15 & EB15**

**SKU:** 152-70302



## POUR RUBAN

### BOUCLES DE RACCORDEMENT RUBAN 40 MM, GALVANISÉ



Unité d' emballage

10 pcs

SKU: 162-39095-10



### CÂBLES DE LIAISON INOX ENTRE RUBAN ET CORDE AVEC FIL DE 50 CM

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-85601-2





## ISOLATEUR À DISTANCE 25CM POUR RUBAN

Isolateur synthétique noir à distance de 25 cm. Pour du ruban sur des piquets de Ø 48mm ou 60 mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80056	60mm	€3,30
162-80055	48mm	€3,30

SKU: N/A



## ISOLATEUR À DISTANCE 25CM POUR RUBAN

Isolateur synthétique noir à distance de 25 cm. Pour du ruban sur des piquets de Ø 48mm ou 60 mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80056	60mm	€3,30
162-80055	48mm	€3,30

SKU: N/A



**ISOLATEURS RUBAN KOLTEC, TIGE M6 POUR PIQUETS  
MÉTALLIQUES**

**SKU:** 162-80402-25



## POUR PIQUETS FER



### ISOLATEUR À DISTANCE POUR PIQUETS MÉTALLIQUES PAR 10 PIÈCES

Unité d'emballage

10 st

SKU: 162-80403-10



### ISOLATEURS À DISTANCE 20 CM DONT 15 CM M6, POUR CORDE JUSQUE 8 MM, POUR PIQUETS MÉTALLIQUES

Unité d'emballage

10 st

SKU: N/A






## ISOLATEUR À DISTANCE POUR RUBAN 8CM

8cm hors piquets ronds de diamètre 60mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80133	60mm	€2,75
162-80132	48mm	€2,75

SKU: N/A



## ISOLATEUR POUR RUBAN POUR PIQUETS DE 60X40MM

Pour piquets de 60\*40 mm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80137	Long	€3,30
162-80136	Court	€2,75

SKU: N/A



## ISOLATEURS RUBAN POUR PIQUETS EN BOIS

### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80400-100	Par 100pcs	€39,95
162-80400-25	Par 25pcs	€10,74

SKU: N/A



**ISOLATEURS RUBAN KOLTEC, TIGE M6 POUR PIQUETS  
MÉTALLIQUES**

SKU: 162-80402-25



## POUR PIQUETS BOIS

### ISOLATEURS À DISTANCE POUR RUBAN

Isolateur éloigneur pour utilisation sur des piquets en fer ou bois pour des piquets ronds. 15 cm de la tige est prévu de fil M6.

#### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80403-10	Pour piquets métalliques	€24,95
162-80401-10	Pour piquets en bois	€11,75

SKU: N/A



### ISOLATEURS DE COIN OU INTERMÉDIAIRE, AVEC LANGUETTE EN CAOUTCHOUC POUR BIEN TENIR LE RUBAN

Pour maintenir le ruban. La languette en caoutchouc à l'intérieur conduit le courant sur la largeur complète du ruban. (par 4 pièces)

SKU: 162-80046-4





### ISOLATEURS DE DÉMARRAGE OU COIN RUBAN, AVEC 2 CROCHETS MÉTALLIQUES POUR UNE FIXATION SOLIDE

Isolateur solide avec 2 crochets métalliques pour une fixation solide ou pour guider le ruban dans les coins. Emballée par 4 pièces.

**SKU:** 162-80120-4



### ISOLATEURS GRAND ROULEAU DE COIN POUR RUBAN ET DE LA CORDE EN PIQUETS EN BOIS

**SKU:** 162-80074-4



### ISOLATEURS INTERMÉDIAIRE POUR RUBAN, AVEC DENTS À L'INTÉRIEUR POUR UN FIXATION BIEN

**fixation**

Sur bois

**Unité d' emballage**

4 pcs

**SKU:** 162-80068-4



**ISOLATEURS POUR RUBAN JUSQU'À 40MM****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80100-100	Par 100pcs	€29,95
162-80100-25	Par 25pcs	€7,95

SKU: N/A

**ISOLATEURS POUR RUBAN JUSQU'À 40MM AVEC POSSIBILITÉ DE FIL OU CORDE****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80059-100-1	Par 100pcs	€37,50
162-80059-25-1	Par 25pcs	€9,95

SKU: N/A

**ISOLATEURS TRÈS GRANDS POUR RUBAN JUSQUE 60 MM ET DE LA CORDE JUSQUE 6 MM**

SKU: 162-80060-25



**ISOLATEURS RUBAN POUR PIQUETS EN BOIS****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80400-100	Par 100pcs	€39,95
162-80400-25	Par 25pcs	€10,74

SKU: N/A

**ISOLATEURS TRÈS SOLIDE RUBAN AVEC PLAQUETTE INOX POUR RACCORDEMENTS**

SKU: 162-80069-2



## POUR CORDE ET FIL

### BOUCHONS SEUL NOIR, POUR PETIT ISOLATEUR À BOUCHON

Pour petit isolateur à bouchon, par 25 pièces.

**SKU:** 162-65020-25



### CÂBLES DE LIAISON INOX ENTRE RUBAN ET CORDE AVEC FIL DE 50 CM

**Unité d' emballage**

2 pcs

**SKU:** 162-85601-2



## ENSEMBLE RESSORT DE TENSION AVEC TENDEUR, ISOL. OEUF À CROCHETS INOX ET PETIT RESSORT



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-70508



## ENSEMBLE RESSORT DE TENSION + TENDEUR GALVANISÉ



SKU: 162-70503



## ENSEMBLE RESSORT DE TENSION INOX + TENDEUR



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-70505



## ENSEMBLE TENDEUR ROTATIF À DENTS POUR CORDE. AVEC CROCHET ET VIS À PORTE INOX

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-80156-2



## ETRIER DE TENSION POUR TENDEUR ROTATIF

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80147



## ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE COCHON VERT 60 CM 8 MM, POUR PIQUET EN BOIS

Longueur 60 cm.

Avec du fil à visser facilement à monter sur piquets en bois.

8 mm d'épaisseur, couleur verte pour une belle finition proche à la nature. Isol. q.c. court par surcarton de 50 pièces

SKU: 162-80126



## ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD EN SACHET, POUR PIQUETS EN BOIS

SKU: 162-80085-25



## ISOLATEURS ANNULAIRE PETIT, POUR DES CONSTRUCTIONS EN BOIS

**fixation**

bois

**Unité d' emballage**

25 pcs

SKU: 162-80088-25



## ISOLATEUR POUR FIL ET CORDE POUR PIQUETS DE 60X40MM

Pour piquets de 60\*40 mm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80135	Long	€3,30
162-80134	Court	€2,75

SKU: N/A





## ISOLATEUR SYNTHÉTIQUE POUR FIL ET CORDE 25CM

8 cm hors piquets ronds de diam. 48 mm ou 60 mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80131	60mm	€2,75
162-80130	48mm	€2,75

SKU: N / A



## ISOLATEURS À GOUPILLE COMPLET

Accessoire pour le piquet de coin vert

SKU: 162-80038-4



## ISOLATEURS RAINURÉ, GRAND, NOIR, POUR TOUTES LES FERRURES M8

Pour toutes les ferrures 8 mm.

SKU: 162-80045-25





## ISOLATEURS À BOUCHON PETIT, INCL. LA FERRURE 6 MM, POUR PIQUETS EN BOIS

Petit isolateur à bouchon complet pour piquets en bois

**SKU:** 162-80028-25



## ISOLATEURS À BOUCHON PETIT, INCLUSIF LA FERRURE 6 MM, M6, POUR PIQUETS MÉTALLIQUES

Petit modèle, pour piquets métalliques. Incl. la ferrure 6 mm pour piquets métalliques, 25 pcs

**SKU:** 162-80029-25



## ISOLATEURS À BOUCHON PETIT POUR FERRURES 6 MM

Pour toutes les ferrures 6 mm. Par 25 pièces.

**SKU:** 162-80027-25



## ISOLATEURS À VISSER POUR FIL ET CORDE POUR PIQUETS JUSQU'À 15MM

Isolateurs très solides à monter sur des piquets en fibre de verre ou de fer avec ou sans isolateur de tête. Pour du fil et de la corde d'une épaisseur de 7 mm Pour piquets  $\varnothing$  jusque 1,5 cm. (par 10/100 pièces)

### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80065-100	Par 100pcs	€89,95
162-80065-10	Par 10pcs	€9,95

SKU: N / A



## ISOLATEURS ANNULAIRE À DISTANCE EN INOX 20CM, M6, POUR FIL ET CORDE, POUR PIQUET MÉTALLIQUE

Pour piquets métalliques (par 10 pièces). Fil M6 en INOX incl. 2 écrous. Cet isolateur de longueur 22 cm pour piquets métalliques ronds

SKU: 162-80507-10



## ISOLATEUR ANNULAIRE CROCHET COURT POUR PIQ. BOIS EN SEAU DE 100

SKU: 162-80185-100



## ISOLATEURS ANNULAIRES OVALES

Isolateur ovale, robuste. Pour piquets en bois par 25 pièces

### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80096-100	Par 100pcs	€34,94
162-80096-25	Par 25pcs	€8,95

SKU: N / A



## ISOLATEURS ANNULAIRE POUR PIQUETS DE MAX. 10 MM

SKU: 162-80209-25



**ISOLATEURS RAINURÉS POUR LES FERRURES M8**

SKU: N/A

**ISOLATEURS ROULEAU SYNTHÉTIQUE BLANC**

Par 25 pièces.

**Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80071-25	Par 25pcs	€10,95
162-80071-4	Par 4pcs	€2,25

SKU: N/A

**ISOLATEURS ROULEAU SYNTHÉTIQUE NOIR**

Par 25 pièces.

**Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80119-25	Par 25pcs	€10,95
162-80119-4	Par 4pcs	€2,25

SKU: N/A





## PETITS ISOLATEURS ANNULAIRES POUR PIQUETS EN BOIS

Accessoires de MiniGard pour piquets métalliques (par 25 pièces).

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80099-25	Pour piquets métalliques	€11,95
	Pour piquets en bois	€6,45

SKU: N/A



## TENDEUR GALVANISÉ GRAND, LONGUEUR 13 CM ET LARGEUR 5 CM



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80145



## TENDEUR ROTATIF À DENTS, TENDEUR SOLIDE POUR FIL EN ALUMINIUM ET ACIER




Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80140



## POUR PIQUETS FER




**ISOLATEURS ANNULAIRE À DISTANCE 20 CM POUR FIL AVEC M6, POUR PIQUETS MÉTALLIQUES**

Unité d'emballage

10 st

SKU: N / A



**ISOLATEURS ANNULAIRE À DISTANCE EN INOX 20 CM, M6, POUR FIL ET CORDE, POUR PIQUETS MÉTALLIQUES**

Unité d'emballage

10 st

SKU: 162-80507-10



## ISOLATEUR ANNULAIRE M6 EN INOX

Unité d'emballage

25 st

SKU: 162-80506-25



## ISOLATEURS ROULEAU POUR DE LA CORDE OU DU FIL, POUR PIQUET MÉTALLIQUES

Unité d'emballage

4 st

SKU: N/A



## ANCRES DE POIGNÉES FIL M6 INOX POUR PIQUET MÉTALLIQUE AVEC 3 RACCORDEMENT

Unité d'emballage

4 st

SKU: 162-79084-4



**VIS À PORTE EN INOX POUR PIQUETS MÉTALLIQUES, 80MM / M8**

Unité d'emballage

1 pc

SKU: 136-60264

**ISOLATEUR À DISTANCE POUR FIL ET CORDE 25CM**

Isolateur synthétique noir à distance 25cm Pour du fil et de la corde sur des piquets de Ø 40 mm ou 60 mm

**Variations**

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80090	60mm	€3,30
162-80089	48mm	€3,30

SKU: N/A

**ISOLATEUR SYNTHÉTIQUE, FIXATION SUR LE DESSUS DES GRILLAGES****Variations**

SKU	Dimensions des grillages	Prix
162-80162	8mm	€2,95
162-80161	6mm	€2,95

SKU: N/A



## ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD M6, POUR PIQUETS MÉTALLIQUES, INCL. ÉCROUS



Avec du fil pour piquets en fer ou éventuellement en combinaison de l'étrier 162-80097-4 pour des piquets ronds. La tige complète est prévu de fil M6. Est livré incl. 2 écrous. (par 25 pièces).

SKU: 162-80095-25



## ISOLATEURS DE COIN POUR FIL ET CORDE



Isolateur très solide pour du fil et de la corde dans les coins. Le support a une épaisseur de 7 mm. Pour piquets métalliques, fil M6. (Par 4 pièces).

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80075-4	Pour piquets en bois	€6,95

SKU: N/A



## POUR PIQUETS BOIS



### ISOLATEURS ANNULAIRE À DISTANCE 20CM POUR FIL, POUR PIQUETS EN BIS

Unité d'emballage

10 st

fixation

grillage, treillis

SKU: N/A



### ISOLATEURS GRAND ROULEAU DE COIN POUR FIL ET DE LA CORDE EN PIQUETS EN BOIS

Unité d'emballage

4 pièces

SKU: N/A





## ISOLATEURS QUEUE DE COCHON NOIR

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80123-zw	20cm	€2,35
162-80113-ZW	40cm	€2,75
162-80126-ZW	60cm	€3,45

SKU: N/A



## ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE COCHON VERT 20 CM 8 MM, POUR PIQUET EN BOIS

Longueur 20 cm

Avec du fil à visser facilement à monter sur piquets en bois.

7 mm d'épaisseur, couleur verte pour une belle finition proche à la nature.

Isolateur queue de cochon court par surcarton de 50 pièces

SKU: 162-80123



## ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE COCHON VERT 40 CM 8 MM, POUR PIQUETS EN BOIS

Longueur 40 cm.

Avec du fil à visser facilement à monter sur piquet en bois.

7 mm d'épaisseur, couleur verte pour une belle finition proche à la nature. Isol. q.c. court par surcarton de 50 pièces

SKU: 162-80113





## ISOLATEURS À DISTANCE POUR CORDE JUSQU'À 8MM

Isolateur idéal pour piquets métalliques et bois, 15 cm filet M6 inclusif 2 écrous. Cet isolateur est également à combiner avec l' étrier en inox pour piquets ronds

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80098-10	Pour piquets métalliques	€20,95
162-80094-10	Pour piquet en bois	€12,95

SKU: N/A



## ISOLATEURS À DISTANCE POUR CORDE JUSQU'À 8MM

Isolateur idéal pour piquets métalliques et bois, 15 cm filet M6 inclusif 2 écrous. Cet isolateur est également à combiner avec l' étrier en inox pour piquets ronds

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80098-10	Pour piquets métalliques	€20,95
162-80094-10	Pour piquet en bois	€12,95

SKU: N/A






## ISOLATEURS ANNULAIRES À DISTANCE

Pour piquets métalliques ou bois. Fil M6 inclusif 2 écrous. Cet isolateur de longueur 22 cm pour piquets métalliques ronds. Emballer par 10 pièces.

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80093-10	Pour piquets métalliques	€12,95
162-80503-10	Pour piquets en bois	€9,95

SKU: N/A



## ISOLATEURS ANNULAIRES À DISTANCE

Pour piquets métalliques ou bois. Fil M6 inclusif 2 écrous. Cet isolateur de longueur 22 cm pour piquets métalliques ronds. Emballer par 10 pièces.

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80093-10	Pour piquets métalliques	€12,95
162-80503-10	Pour piquets en bois	€9,95

SKU: N/A



## ISOLATEURS ANNULAIRES AVEC CŒUR MÉTAL POUR PIQUETS EN BOIS

Isolateur annulaires standard, avec noyau en fer pour l' usage sur des piquets en bois. (par 25 pièces).

### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80086-200	Par 200pcs	€99,95
162-80086-100	Par 100pcs	€49,95
162-80086-25	Par 25pcs	€12,95

SKU: N / A



## ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD EN SEAU, POUR PIQUETS EN BOIS

SKU: 162-80085-100



**ISOLATEURS ANNULAIRES POUR PIQUETS EN BOIS****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80170-250	Par 250pcs	€53,95
162-80170-100	Par 100pcs	€29,95
162-80170-25	Par 25pcs	€7,45

SKU: N/A

**ISOLATEURS ANNULAIRES POUR PIQUETS EN BOIS****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80170-250	Par 250pcs	€53,95
162-80170-100	Par 100pcs	€29,95
162-80170-25	Par 25pcs	€7,45

SKU: N/A

**ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD AVEC COEUR MÉTAL EN SEAU, POUR PIQUETS EN BOIS**

Isolateur annulaire standard avec coeur métal, pour piquet en bois

SKU: 162-80086-100



## ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD AVEC COEUR MÉTAL, POUR PIQUETS EN BOIS EN SEAU DE 250

SKU: 162-80174-250



## ISOLATEURS COMBINÉ CORDE ET RUBAN JUSQUE 20 MM

Isolateur annulaire unique pour du fil et du ruban jusque 20 mm. (par 25 pièces)

SKU: 162-80072-25



## ISOLATEURS DEMI-LONG POUR PIQUETS EN BOIS

### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80505-100	Par 100pcs	€54,95
162-80505-20	Par 20pcs	€11,95

SKU: N/A



**ISOLATEURS DEMI-LONG POUR PIQUETS EN BOIS****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80505-100	Par 100pcs	€54,95
162-80505-20	Par 20pcs	€11,95

SKU: N / A

**ISOLATEURS OEUF AVEC 1 CROCHET INCLUSIF VIS À PORTE POUR BOIS**

Isolateur solide, en modèle d'oeuf pour des coins ou pour terminer. A recommander avec du fil aluminium et du fil en acier galvanisé. Avec crochet et vis à porte (par 4 pièces).

SKU: 162-70500-4

**ISOLATEURS OEUF AVEC 1 CROCHET INOX INCLUSIF VIS À PORTE EN INOX POUR BOIS****fixation**

bois

**Unité d' emballage**

4 pcs

SKU: 162-70504-4



## ISOLATEURS "W" EN SEAU, SOLIDE POUR FIL ET CORDE

fixation bois

SKU: 162-80081-100



## POUR PIQUETS FER

**ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC GALVANISÉ AVEC M6 POUR PIQ. MÉTAL, AVEC 3 RACCORDEMENTS**

SKU: 162-79083-4



**ANCRES DE POIGNÉES AVEC FIL M6 + 2 ÉCROUS**

Ancre pratique avec crochets tournants. (Par 4 pièces)

SKU: 162-79045-4



## POUR PIQUETS BOIS

### ANCRES DE POIGNÉE AVEC VIS À BOIS

avec vis à bois, par 10 pièces

SKU: 162-80079-10



### ANCRES DE POIGNÉE AVEC VIS À BOIS

Ancre pratique avec crochet tournant, avec vis à bois / par 4 pièces

SKU: 162-80079-4





## ANCRES DE POIGNÉES EN INOX

Ancre pratique avec crochets tournants. (Par 4 pièces)

**SKU:** 162-79040-4



## ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC EN INOX AVEC VIS À BOIS, POUR 2 RACCORDEMENTS

Avec vis à bois, pour deux raccordements

**SKU:** 162-79080-4



## ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC EN INOX AVEC VIS À BOIS, POUR 3 RACCORDEMENTS

Avec vis à bois, pour 3 raccordements

**SKU:** 162-79082-4



## ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC GALVANISÉ AVEC VIS À BOIS, POUR 2 RACCORDEMENTS

Avec vis à bois, pour 2 raccordements.

SKU: 162-79079-4



## ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC GALVANISÉ AVEC VIS À BOIS, POUR 3 RACCORDEMENTS

Avec vis à bois, pour 3 raccordements

SKU: 162-79081-4



## ENSEMBLE D' ANCRES POIGNÉE, DEUX ANCRES DE POIGNÉES AVEC RACCORD RUBAN

Combinaison de 2 ancrés et 3 raccords de ruban. A combiner avec 162-80023-1 pour faire une porte simple avec du ruban en continuité avec votre clôture.

SKU: 162-80080-2



## ISOLATEURS À FERMETURE AVEC PLAQUETTE INOX DOUBLE DIRECTION

Isolateur robuste et pratique avec des plaquettes pour accrocher, incl. boulon en inox et 2 écrous, pour monter des câbles hautes tension sous terrain pour connections des portes. Avec plaquette inox double direction. (par 2 pièces).

**SKU:** 162-80083-2



# ISOLATEURS POUR PIQUETS DE PARCELLEMENT



## PIQUET 1 M INCL. PIED. PRÉVU AU DESSUS AVEC M12

**couleur**  
gris

**Longueur (mètres)**  
1

**poste de rationnement**  
1 mètre de cheville

**Unité d'emballage**  
10 pièces

**Matériel**  
Métal

**SKU:** 162-80127-10



## PIQUET 1 M INCL. PIED AVEC BRAS. BRAS ET AU DESSUS PRÉVU AVEC M12

**couleur**  
gris

**poste de rationnement**  
1 mètre + bras

**Longueur (mètres)**  
1

**Unité d'emballage**  
10 pièces

**Matériel**  
Métal

**SKU:** 162-80128-10





## W-JUPE ISOLATEUR M8/M10/M12

### Confirmation

Grillage métallique, En bois (Minigard), Sur bois

### Unité d'emballage

25 pièces

SKU: 162-79700-25



## ISOLATEURS À CLIQUETER JAUNE POUR PIQUETS Ø 10 MM

Isolateurs que vous posez avec un simple clic en tournant sur le piquet. Cet isolateur convient pour du fil et de la corde jusque 6 mm. Isolateurs pour des piquets  $\varnothing$  10 mm, couleur jaune. (par 25 pièces)

SKU: 162-80010-25



## ISOLATEURS À CLIQUETER NOIR, POUR PIQUETS DE Ø 6 MM

Isolateur que vous posez avec un simple clic et en tournant sur le piquet. Cet isolateur convient pour du fil et de la corde jusque 6 mm. Isolateur pour des piquets avec  $\varnothing$  6 mm, couleur noir. (par 25 pièces).

SKU: 162-80063-25





### ISOLATEURS À CLIQUETER NOIR, POUR FIL MINCE ET RUBAN JUSQUE 20 MM, POUR PIQUETS 10 MM

Isolateurs noir conviennent pour du fil mince et du ruban jusque 20 mm (par 25 pièces).

**SKU:** 162-80210-25-1



### ISOLATEURS À CLIQUETER ROUGE POUR PIQUETS Ø 12 MM

Isolateurs que vous posez avec un simple clic en tournant sur le piquet. Cet isolateur convient pour du fil et de la corde jusque 6 mm. Isolateur pour des piquets avec ø 12 mm, couleur rouge. (par 25 pièces).

**SKU:** 162-80009-25



### ISOLATEURS À CLIQUETER VERT

Isolateur que vous posez avec un simple clic et en tournant sur le piquet. Cet isolateur convient pour du fil et de la corde jusque 6 mm Isolateur pour des piquets avec ø 7 ou 8 mm, couleur vert. (par 25 pièces).

#### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80062-25	8mm	€10,95
162-80064-25	7mm	€10,95

**SKU:** N / A



## ISOLATEURS POUR CORDE POUR PIQUETS AVEC ÉPAISSEUR JUSQUE 20 MM



Isolateurs très solides à monter sur des piquets en fibre de verre ou de fer avec ou sans isolateur de tête. Pour du fil et de la corde d'une épaisseur de 7 mm. Pour piquets  $\varnothing$  2,0 cm. (par 10 pièces).

**SKU:** 162-80011-10



## ISOLATEURS RUBAN POUR PIQUETS MÉTALLIQUES OVALES



Pour des piquets en acier ovales. Pour du ruban jusque 20 mm (par 25 pièces).

**SKU:** 162-80048-25



## POUR PIQUETS FER

### FERRURE (EN ÉQUERRE) 8 MM M8 INCL. ÉCROUS POUR PIQUETS EN BÉTON

Pour les piquets béton

SKU: 162-65014-25



### FERRURE (EN ÉQUERRE) M10 INCL. ÉCROUS POUR PIQUETS EN BÉTON

SKU: 162-65005-50



**FERRURE (LONGUE, COU DE SIGNE 25 CM) M10 INCL. ÉCROUS  
POUR PIQUETS EN BÉTON**

25 cm, incl. écrous / par 50 p. M10

**SKU:** 162-65004-50



## POUR PIQUETS BOIS

### FERRURE COURTE COU DE SIGNE 8 MM POUR PIQUETS EN BOIS

SKU: 162-65013-25



### FERRURE (COURTE, COU DE SIGNE) M10 POUR PIQUET EN BOIS

Compris le filet vis à bois / par 50 pièces M10

SKU: 162-65001-50



## FERRURE (COURTE, COU DE SIGNE) M12 POUR PIQUET EN BOIS

Compris le filet vis à bois / par 50 pièces M12

SKU: 162-65003-50



## FERRURE DROIT M10, COMPRIS LE FILET VIS À BOIS

Compris le filet vis à bois / par 50 pièces M10

SKU: 162-65000-50



## FERRURE (LONGUE, COU DE SIGNE 35,5 CM) M10 POUR PIQUETS EN BOIS

SKU: 162-65002-50



## ISOLATEURS ET BOUCHONS



### W-JUPE ISOLATEUR M8/M12

Confirmation  
bois (Minigard), Sur bois

Unité d'emballage

**SKU:** 162-7970025



Grillage métallique, En

25 pièces



### ISOLATEUR À BOUCHON, GRAND, NOIR, INCLUSIF LA FERRURE 8 MM POUR PIQUET EN BOIS

Unité d'emballage

**SKU:** 162-80039-25



25 pièces

**BOUCHONS POUR ISOLATEUR DUMP ET KO68**

Pour l'isolateur "Dump-Koltec" et l'isolateur K068

**Variations**

SKU	Couleurs	Prix
162-65024-25	Rouge	€9,95
162-65023-25	Jaune	€9,95
162-65022-25	Noir	€9,95

SKU: N / A

**ISOLATEURS DUMP-KOLTEC COMPLÈTEMENT JAUNE EN BOÎTE DE 100**

Boîte de 100 pièces, pour toutes ferrures M10 et M12

SKU: 162-80054-G100

**ISOLATEURS DUMP-KOLTEC COMPLÈTEMENT NOIRE EN BOÎTE DE 100**

Boîte de 100 pièces, pour toutes ferrures M10 et M12

SKU: 162-80054-Z100





## ISOLATEURS DUMP-KOLTEC JAUNE/BOUCHON NOIR, POUR TOUTES LES FERRURES M10 / M12

SKU: 162-80054-25



## ISOLATEURS GRAND BOUCHON POUR LES FERRURES M8, M10 ET M12

Pour toutes les ferrures 8 mm.

### Variations

SKU	Couleurs du bouchon	Prix
162-80044-25	Jaune	€24,95
162-80042-25	Rouge	€24,95
162-80040-25	Noir	€24,95

SKU: N/A



**W-JUPE RAINURÉ, GRAND, NOIR, INCLUSIF LA FERRURE 8 MM  
POUR PIQUETS EN BOIS**



Grand isolateur rainuré complet / bois. Inclusif la ferrure 8 mm pour piquets en bois.

**SKU:** 162-80035-25



## CORDE



**CÂBLES DE LIAISON ENTRE FILS OU CORDE, FORME COEUR, GALVANISÉ**

**Unité d' emballage**

2 pcs

**SKU:** 162-85611-2



**CÂBLES DE LIAISON INOX, ENTRE FILS AVEC FIL DE 50 CM**

**SKU:** 162-85605-2





## ENSEMBLE DE RACCORDEMENT POUR CORDE, INOX, LONGUEUR 150 CM

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-85607



## ENSEMBLE DE RACCORDEMENT POUR FIL, INOX, LONGUEUR 150 CM

Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-85609



## ISOLATEURS DE TÊTE QUEUE DE COCHON, REMPLACEMENT POUR PIQUET EN ACIER RESSORT OVALE

Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-80117-25



## RACCORDEMENT DOUBLE, GALVANISÉ POUR CORDE JUSQUE 8 MM



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39097-4



## RACCORDEMENT DOUBLE, GALVANISÉ POUR FIL JUSQUE 4 MM



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39096-4



## RACCORDEMENT DOUBLE, INOX POUR CORDE JUSQUE 8 MM



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39098-4



### RACCORDEMENT DOUBLE, INOX POUR FIL JUSQUE 4 MM

Les raccords pour de la corde sont de bonne conductivité et très pratique à monter avec leurs écrous à ailes, donc plus besoin de clés. Composition en inox pour du fil ou cordelette jusque 4 mm. (par 4 pièces).

SKU: 162-39099-4



### RACCORDEMENT POUR DU FIL DE FER, ALUMINIUM ET D' ACIER

Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39089-4



### RACCORDEMENT SIMPLE, GALVANISÉ POUR CORDE JUSQUE 8 MM, AVEC BOULON À AILLES.

SKU: 162-39092-4



**RACCORDEMENT SIMPLE, GALVANISÉ POUR FIL JUSQUE 4 MM,  
AVEC BOULON À AILLES.**



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39091-4



**RACCORDEMENT SIMPLE, INOX, POUR CORDE JUSQUE 8 MM,  
AVEC BOULON À AILLES**



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39094-4



**RACCORDEMENT SIMPLE, INOX, POUR FIL JUSQUE 4 MM, AVEC  
BOULON À AILLES**



Unité d' emballage


4 pcs

SKU: 162-39093-4



# RUBAN

## BOUCLES DE RACCORDEMENT RUBAN 40 MM, GALVANISÉ




Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39095-4



## CÂBLES DE LIAISON INOX, ENTRE CORDES AVEC FIL DE 50 CM




Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-85604-2





## CÂBLES DE LIAISON INOX, ENTRE RUBANS AVEC FIL DE 70 CM

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-85603-2



## ENSEMBLE DE RACCORDEMENT DE RUBAN POUR CÂBLE HAUTE TENSION

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-85612-2



## ENSEMBLE DE RACCORDEMENT POUR RUBAN, INOX, LONGUEUR 150 CM

SKU: 162-85606



## PLAQUE DE RACCORDEMENT EN INOX 4PCS



Raccordements en INOX pour ruban 42 mm

**SKU:** 162-39400-4



## PLAQUETTE/CONNECTEUR INOX POUR 162-80068-4




Plaquette pour isolateur-ruban robuste seul.

**SKU:** 137-80069



## PLAQUETTES EN INOX POUR RACCORDER UNE POIGNÉE



**Unité d' emballage**

2 pcs

**SKU:** 162-80143-2



## RACCORDEMENT RUBAN 20 MM, EN ALUMINIUM

SKU: 162-39090-10



## RACCORDEMENT RUBAN 20 MM, EN ALUMINIUM

Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39090-4



## RACCORDEMENTS INOX POUR RUBAN JUSQUE 50 MM

Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-80142-4



# TENDEURS ET RESSORTS

## TENDEUR RUBAN SYNTHÉTIQUE



Unité d'emballage

3 st

**SKU:** 162-80173-3



## ENSEMBLE TENDEUR ROTATIF À DENTS POUR CORDE. AVEC CROCHET ET VIS À PORTE INOX

Unité d'emballage

2 pièces

**SKU:** 162-80160-2



## TENDEUR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ NOIR POUR DU FIL, EMBALLÉ PAR 2

Unité d'emballage

2 pièces

SKU: 162-80150-2zw



## VIS À PORTE GALVANISÉ POUR PIQUETS EN BOIS

Unité d'emballage

1 pc

SKU: 136-60261



## ENSEMBLE RESSORT DE TENSION AVEC TENDEUR, ISOL. OEUF À CROCHETS GALVANISÉ ET PETIT RESSORT

SKU: 162-70509



**ENSEMBLE RESSORT DE TENSION, VIS À PORTE, ISOLATEUR OEUF  
1 CROCHET ET RESSORT PRÉMONTÉ**

SKU: 162-70502



**ENSEMBLE RESSORT DE TENSION, VIS À PORTE, ISOLATEUR OEUF  
1 CROCHET ET RESSORT PRÉMONTÉ EN INOX**

SKU: 162-70507



**RESSORT DE TENSION GRAND, GALVANISÉ, POUR TENDRE DU FIL  
GALVANISÉ ET ALUMINIUM**

SKU: 162-80149



## RESSORT DE TENSION GRAND, INOX, POUR TENDRE DU FIL GALVANISÉ ET ALUMINIUM

SKU: 162-80149-rvs



## RESSORT DE TENSION PETIT EN INOX

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80151



## RESSORT DE TENSION PETIT, GALVANISÉ, POUR LE FIL D' ACIER FIN ET DE LA CORDE

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80155



## TENDEUR GALVANISÉ PETIT, LONGUEUR 10 CM ET LARGEUR 3 CM

SKU: 162-80144



## TENDEUR ROTATIF À DENTS AVEC ISOLATEUR, TENDEUR SOLIDE POUR FIL EN ALUMINIUM ET ACIER

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80148



## TENDEUR ROTATIF POUR DU FIL ET DE LA CORDE 4 PC

Tendeur en aluminium-aloy pour du fil et de la corde. Ce tendeur peut être mis en place sans découper le fil.

Un étrier de tension est livrable séparément.

SKU: 162-80146-4





## TENDEUR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ BLANC POUR DU FIL

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80150-wit



## TENDEUR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ BLANC POUR DU FIL, EMBALLÉ PAR 2

Unité d' emballage

2 mtr

SKU: 162-80150-2wt



## TENDEUR SYNTHÉTIQUE VERT POUR RUBAN

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-80141-2



## TENDEURS SYNTHÉTIQUES VERTS, POUR FIL ET RUBAN JUSQU'À 20MM



**Unité d' emballage**

2 pcs

**SKU:** 162-80150-2



# ISOLATEURS POUR GRILLAGES ET TREILLIS



## ISOLATEUR À DISTANCE ENTièrement SYNTHÉTIQUE NOIR, S'ACCROCHE DIRECTEMENT SUR LES TREILLIS

SKU: 162-80018



## ISOLATEUR À DISTANCE 25CM POUR RUBAN

Isolateur synthétique noir à distance de 25 cm. Pour du ruban sur des piquets de Ø 48mm ou 60 mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80056-1	60mm	€2,95
162-80055-1	48mm	€2,95

SKU: N/A





## ISOLATEUR À DISTANCE POUR FIL ET CORDE 25CM

Isolateur synthétique noir à distance 25cm Pour du fil et de la corde sur des piquets de Ø 40 mm ou 60 mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80090	60mm	€3,30
162-80089	48mm	€3,30

SKU: N/A




## ISOLATEUR À DISTANCE POUR RUBAN 8CM

8cm hors piquets ronds de diamètre 60mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80133	60mm	€2,75
162-80132	48mm	€2,75

SKU: N/A



## ISOLATEUR POUR RUBAN POUR PIQUETS DE 60X40MM

Pour piquets de 60\*40 mm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80137	Long	€3,30
162-80136	Court	€2,75

SKU: N/A



## ISOLATEUR SYNTHÉTIQUE FIXATION SUR DES GRILLAGES

SKU: 162-80067



## SUPPORT EN INOX/CAOUTCHOUCS POUR PIQUETS 30-60 MM M6/M8

Pour piquets métalliques ronds. Pour piquets de  $\varnothing$  45-70 mm.

SKU: 162-80097



## VALET SYNTHÉTIQUE AVEC ÉTRIER ET ÉCROU EN INOX POUR PIQUETS 40 \* 40 MM

Avec étrier et écrou en inox

SKU: 162-80138-4





**VALET SYNTHÉTIQUE AVEC ÉTRIER ET ÉCROU EN INOX POUR  
PIQUETS 60 \* 60 MM**

Avec étrier et écrou en inox

**SKU:** 162-80139-4



# OEUFS

## ISOLATEUR OEUF AVEC CROCHET INOX ET VIS À PORTE AVEC M8



Unité d'emballage

4 st

SKU: 162-70510-4



## ISOLATEURS OEUFS

Modèle oeuf pour fixer les fils dans les coins ou pour terminer la clôture. L'isolateur est très solide et est opportun pour du fil aluminium en du fil en acier galvanisé. Aussi livrable avec 1 ou 2 crochets.

### Variations



SKU	Quantités	Prix
162-80077-100	Par 100pcs	€69,95
162-80077-4	Par 4pcs	€4,25


SKU: N/A



## ISOLATEURS ROULEAU EN PORCELAINE EN BOÎTE DE 10 PIÈCES

Isolateur rond en porcelaine, très solide en boîtes de 10 pièces.

**SKU:** 162-80070-10



# CORDE / RUBAN



## CORDE BLANC/VERT 6MM

**Unité d' emballage**

200,500 mtr

**Épaisseur (mm)**

6

**Rupture (kg)**

225

**Conducteurs**

4\*0,2 Inox 2\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.13

**Couleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

200,500

**Matière**

PE / PP

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39118	500m	€199,95
162-39120	200m	€79,94

SKU: N / A



## FIL BLANC 36PE

**Épaisseur (mm)**

3,5

**Rupture (kg)**

160

**Conducteurs**

3\*0,2 Inox + 2\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,19

**Couleur**

Blanche

**Matière**

PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39104	1000m	€164,95
162-39105	500m	€84,95
162-39100	250m	€42,96

SKU: N / A

**FIL BLEU 3\*0,2INOX + 3\*0,25CU 1000 MTR**

SKU: 162-39040

**FIL NOIR 30PE****Unité d' emballage**

200,500,1000 mtr

**Rupture (kg)**

150

**Conducteurs**

6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.03

**Coleur**

Noir

**Longueur (mtr)**

200,500,1000

**Matière**

PE

**Variations**

SKU	Dimensions	Prix
162-39124	1000m	€189,95

SKU	Dimensions	Prix
162-39126	500m	€99,95
162-39127	200m	€44,95

SKU: N / A



## FIL NOIR/BLANC 27PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39013	500m	€49,95
162-39014	250m	€24,95

SKU: N / A



## FIL ORANGE/JAUNE 250 MTR CA. 2,5 MM, 18 PE + 6\*0,2 INOX, RUPTURE 75 KG, RÉSISTANCE 3,8 OHM/MTR

**Unité d' emballage**

250 mtr

**Rupture (kg)**

75

**Conducteurs**

6\*0,2 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

3,8

**Coleur**

Orange / Jaune

**Longueur (mtr)**


250

**Matière**

PE

SKU: 162-39106






**RUBAN BLANC, 200 MTR 20 MM, 0,28 MM PE + 4\*0,16 INOX, RUPTURE 70 KG, RÉSISTANCE 10,2 OHM/MTR**

**Unité d' emballage**  
 Rol  
**Clôture**  
 200 mtr  
**Matière**  
 0,3 PE  
**Largeur (mm)**  
 20  
**Rupture (kg)**  
 70  
**Conducteurs**  
 4\*0,16 Inox  
**Résistance (Ohm/mètre)**  
 10.2  
**Coleur**  
 Blanche  
**Longueur (mtr)**  
 200  
**Renforcé**  
 1,6 mm  
**Cross**  
 1,6 mm

**SKU:** 162-39063



**RUBAN BLANC, 200 MTR 40 MM, 0,28 MM PE + 8\*0,16 INOX, RUPTURE 90 KG, RÉSISTANCE 5,10 OHM/MTR**

**Unité d' emballage**  
 Rol  
**Clôture**  
 200 mtr  
**Matière**  
 0,4 PE  
**Largeur (mm)**  
 40  
**Rupture (kg)**  
 90  
**Conducteurs**  
 8\*0,16 Inox  
**Résistance (Ohm/mètre)**  
 5.1  
**Coleur**  
 Blanche  
**Longueur (mtr)**  
 200  
**Renforcé**  
 1,6 mm  
**Cross**  
 1,6 mm

**SKU:** 162-39065



**RUBAN BLANC/VERT/ROUGE, 200 MTR 40 MM, 0,50 MM PE + 15\*0,20 INOX, RUPTURE 300 KG, RÉSISTANCE 1,52 OHM/MTR**


**Unité d' emballage**  
 Rol  
**Clôture**  
 1000 mtr  
**Matière**  
 0,4 PE  
**Largeur (mm)**  
 40  
**Rupture (kg)**  
 300  
**Conducteurs**  
 15\*0,2 Inox  
**Résistance (Ohm/mètre)**  
 1,52  
**Coleur**  
 Blanche  
**Longueur (mtr)**  
 200  
**Renforcé**  
 1,6 mm  
**Cross**  
 1,6 mm

**SKU:** 162-39066



**RUBAN BLANC/VERT/ROUGE, 100 MTR 40 MM, 0,40 MM PE + 14\*0,20 INOX + CONN. CROISÉE, RUPTURE 210 KG, RÉSISTANCE 1,66 OHM/MTR**

**Unité d' emballage**  
 Rol  
**Clôture**  
 1000 mtr  
**Matière**  
 0,4 PE  
**Largeur (mm)**  
 40  
**Rupture (kg)**  
 210  
**Conducteurs**  
 14\*0,2 Inox + 1\*0,16 Inox  
**Résistance (Ohm/mètre)**  
 1,66  
**Coleur**  
 Blanche  
**Longueur (mtr)**



100

**Renforcé**

1,6 mm

**Cross**

Oui

**SKU:** 162-39074



**RUBAN BLANC/VERT/ROUGE, 200 MTR 40 MM, 0,5 MM PE+15\*0,20 INOX + 4\*0,25 CU, RUPTURE 300 KG, RÉSISTANCE 0,07 OHM/MTR**

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**Matière**

0,4 PE

**Largeur (mm)**

40

**Rupture (kg)**

300

**Conducteurs**

15\*0,2 Inox + 4\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,07

**Coleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

200

**Renforcé**

1,6 mm

**Cross**

1,6 mm

**SKU:** 162-39078





**RUBAN BRUN, 200 MTR 40 MM, 0,50 MM PE + 15\*0,20 INOX,  
RUPTURE 300 KG, RÉSISTANCE 1,52 OHM/MTR**

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

1000 mtr

**Matière**

0,4 PE

**Largeur (mm)**

40

**Rupture (kg)**

300

**Conducteurs**

15\*0,2 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

1,52

**Coleur**

Brun

**Longueur (mtr)**

200

**Renforcé**

1,6 mm

**Cross**

1,6 mm

**SKU:** 162-39077



# CORDE



## CORDE BLANC/VERT 4MM

**couleur**  
blanc

**Résistance (Ohm/mètre)**  
0,13 Matière PE / PP

**Épaisseur (mm)**  
4

**Rupture (kg)**  
200

**Unité d' emballage**  
200 mtr

**cloture**  
OK > 2000 mtr

**Conducteurs**  
4\*0,2rvs + 2\*0,3 vtk

SKU: 162-39110



## CORDE BLANC 5MM

**Clôture**  
1000 mtr

**Épaisseur (mm)**  
5

**Rupture (kg)**  
380

**Conducteurs**  
3\*0,4 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**  
1.90

**Couleur**  
Blanche

**Matière**  
PP

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39021	200m	€44,95

SKU: N / A





## CORDE BLANC 5MM

**Clôture**  
1000 mtr

**Épaisseur (mm)**  
5

**Rupture (kg)**  
380

**Conducteurs**  
3\*0,4 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**  
1,90

**Couleur**  
Blanche

**Matière**  
PP

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39021	200m	€44,95

SKU: N / A



## CORDE BLANC 6MM

**Résistance (Ohm/mètre)**  
0,03

**Matière**  
PE

**Épaisseur (mm)**  
6

**Rupture (kg)**  
40

**Unité d' emballage**  
200 mtr

**Conducteurs**  
3\*0,25 Cu

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39134	500m	€199,95



SKU	Dimensions	Prix
162-39129	200m	€79,94

SKU: N/A



## CORDE BLANC/VERT 6MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,13

**Matière**

PE / PP

**Épaisseur (mm)**

6

**Rupture (kg)**

225

**Unité d' emballage**

200 mtr

**Conducteurs**

4\*0,2 Inox 2\*0,25 Cu

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39118	500m	€199,95 <del>€149,95</del>
162-39120	200m	€79,94

SKU: N/A





## CORDE BLANC/ROUGE 6MM

**Unité d' emballage**

200,500 mtr

**Épaisseur (mm)**

6

**Rupture (kg)**

225

**Conducteurs**

4\*0,2 Inox 2\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,08

**Coleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

200,500

**Matière**

PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39115	500m	€224,95
162-39114	200m	€89,95

SKU: N / A



## CORDE BRUN 6MM

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**

6

**Rupture (kg)**

550

**Conducteurs**

6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,03

**Couleur**

Brun

**Matière**

PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39136	500m	€199,95
162-39135	200m	€79,94

SKU: N / A



## CORDE BRUN 6MM PE

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Épaisseur (mm)

6

### Rupture (kg)

550

### Conducteurs

6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0.03

### Couleur

Brun

### Matière

PE

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39136	500m	€199,95
162-39135	200m	€79,94

SKU: N / A



## CORDE BRUN 6MM

### Unité d' emballage

200,500 mtr

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Épaisseur (mm)

6

### Rupture (kg)

225

### Conducteurs

4\*0,2 Inox 2\*0,25 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0,08

### Couleur

Brun

### Longueur (mtr)

200,500

### Matière

PE

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39117	500m	€224,95
162-39116	200m	€89,95

SKU: N/A



## CORDE NOIR 6MM

**Clôture**

OK &gt; 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**

6

**Rupture (kg)**

550

**Conducteurs**

6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.03

**Coleur**

Blanche

**Matière**

PE

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39132	500m	€199,95
162-39131	200m	€79,94

SKU: N/A





## CORDE NOIR 6MM

**Clôture**  
OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**  
6

**Rupture (kg)**  
550

**Conducteurs**  
6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**  
0.03

**Coleur**  
Blanche

**Matière**  
PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39132	500m	€199,95
162-39131	200m	€79,94

SKU: N / A



## CORDE VERT 6MM

**Clôture**  
OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**  
6

**Rupture (kg)**  
550

**Conducteurs**  
6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**  
0,03

**Coleur**  
Vert

**Matière**  
PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39128	200m	€79,94

SKU: N / A



# RUBAN

-23%



## RUBAN, 40MM BRUN/VERT, 400M

Matière: PE

Résistance (Ohm/mètre): 0,17

Renforcé: Non

Cross: Oui

Couleur: Brun

Largeur (mm): 40

Rupture (kg): 300

Conducteurs: 10\*0,2 inox + 2\*025 vtk + 1\*0,15 Inox cross

SKU: 162-39075



## RUBAN, BLANC 200 MTR 12,5 MM

### Unité d' emballage

Rol

### Clôture

200 mtr

### Matière

0,3 PE

### Largeur (mm)

12,5

### Rupture (kg)

60

### Conducteurs

3\*0,2 Inox

### Résistance (Ohm/mètre)

7.75

### Coleur

Blanche

### Longueur (mtr)

200


### Renforcé

1,6 mm

### Cross

1,6 mm

SKU: 162-39071



## RUBAN BLANC, 200 MTR 20 MM

### Unité d' emballage

Rol

### Clôture

500 mtr

### Matière

0,3 PE

### Largeur (mm)

20

### Rupture (kg)

120

### Conducteurs

6\*0,2 Inox + 1\*0,16 Inox

### Résistance (Ohm/mètre)

3.8

### Coleur

Blanche

### Longueur (mtr)

200

### Renforcé

1,6 mm

### Cross

Oui

SKU:162-39072



## RUBAN VERT 200 MTR 20 MM

### Unité d' emballage

Rol

### Clôture

500 mtr

### Matière

0,3 PE

### Largeur (mm)

20

### Rupture (kg)

120

### Conducteurs

6\*0,2 Inox + 1\*0,16 Inox

### Résistance (Ohm/mètre)

3.8

### Couleur

Vert

### Longueur (mtr)

200

### Renforcé

1,6 mm

**Cross**

Oui

**SKU:** 162-39059



## RUBAN BRUN/ROUGE RENFORCÉ 200 MTR 20 MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

2000 mtr

**Matière**

0,4 PE

**Largeur (mm)**

20

**Rupture (kg)**

245

**Conducteurs**

7\*0,2 Inox + 2\*0,25 Cu + 1\*0,16 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.12

**Coleur**

Brun

**Longueur (mtr)**

200

**Renforcé**

Oui

**Cross**

Oui

**SKU:** 162-39062





## RUBAN BLANC/ROUGE RENFORCÉ 200 MTR 20MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

2000 mtr

**Matière**

0,4 PE

**Largeur (mm)**

20

**Rupture (kg)**

245

**Conducteurs**

7\*0,2 Inox + 2\*0,25 Cu + 1\*0,16 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.12

**Coleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

200

**Renforcé**

Oui

**Cross**

Oui

SKU: 162-39061



## RUBAN, 40 MM BLANC/VERT

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,05

**Matière**

21 PE

**Épaisseur (mm)**

2,5

**Rupture (kg)**

100

**Unité d' emballage**

500 mtr

**cloture**

OK > 2000 mtr

**Conducteurs**

10\*0,2 rvs + 2\*0,25 Cu + 1\*0,15 rvs Cross

**largeur(mm)**

40

**longueur( mtr )**

100, 200 en 400

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39076	400m	€149,96 €115,00

SKU	Dimensions	Prix
162-39070	100m	€39,95

SKU: N/A



## RUBAN BLANC/ROUGE RENFORCÉ 200M 40MM

### Unité d' emballage

400 mtr

### Clôture

OK &gt; 2000 mtr

### Matière

0,5 PE

### Largeur (mm)

40

### Rupture (kg)

345

### Conducteurs

16\*0,2 rvs + 1\*0,15 rvs + 2\*0,3 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0,12

### Coleur

Blanche

### Longueur (mtr)

400

### Renforcé

Oui

### Cross

Oui

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39080	200m	€114,95

SKU: N/A





## RUBAN BRUN/ROUGE RENFORCÉ 200M 40MM

**Clôture**  
OK > 2000 mtr

**Matière**  
0,5 PE

**Largeur (mm)**  
40

**Rupture (kg)**  
345

**Conducteurs**  
16\*0,2 rvs + 1\*0,15 rvs + 2\*0,3 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**  
0,12

**Coleur**  
Brun

**Renforcé**  
Oui

**Cross**  
Oui

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39082	200m	€114,95

SKU: N / A



## RUBAN NOIR RENFORCÉ 200M 40MM

**Unité d' emballage**  
200/400 mtr

**Clôture**  
OK > 2000 mtr

**Matière**  
0,5 PE

**Largeur (mm)**  
40

**Rupture (kg)**  
345

**Résistance (Ohm/mètre)**  
0,12

**Coleur**  
Noir

**Longueur (mtr)**  
200/400

**Renforcé**  
Oui

**Cross**  
Oui

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39083	200m	€114,95

SKU: N/A



## RUBAN VERT/ROUGE RENFORCÉ 200M 40MM

### Clôture

OK &gt; 2000 mtr

### Matière

0,5 PE

### Largeur (mm)

40

### Rupture (kg)

345

### Conducteurs

16\*0,2 rvs + 1\*0,15 rvs + 2\*0,3 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0,12

### Coleur

Vert

### Renforcé

Oui

### Cross

Oui

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39081	200m	€114,95

SKU: N/A



# FIL

## FIL BLANC 500 M CA. 3,5 MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,19

**Matière**

PE

**Rupture (kg)**

160

**Unité d' emballage**

500 mtr

**Conducteurs**

3\*0,2 Inox + 3\*0,25 Cu

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39105	500m	€84,95

SKU: N / A



## FIL NOIR, 1000 M CA. 3,5 MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,03

**Matière**

PE

**Épaisseur (mm)**

3,5

**Rupture (kg)**

150kg

**Unité d'emballage**

1000 mtr

**clôture**

OK > 2000 mtr

**Conducteurs**

6\*0,3 inox + 3\*0,25 cu

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39124	1000m	€189,95

SKU: N / A



## FIL, BLEU 400 M 3MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,05

**Matière**

21 PE

**Épaisseur (mm)**

3

**Rupture (kg)**

110

**Unité d' emballage**

400 mtr

**cloture**

OK > 2000 mtr

**Conducteurs**

3\*0,25 Inox + 3\*0,25 C

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39041	400m	€59,96
162-39040	1000m	€149,96

SKU: N / A



## FIL, BRAIDED, BL/V 500M ±2,5MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,05

**Matière**

21PE

**Épaisseur (mm)**

2,5

**Rupture (kg)**

100

**Unité d' emballage**

500 mtr

**Conducteurs**

6\*0,2 rvs + 3\*0,3 vtk

**clôture**

OK > 2000 mtr

### Variations



SKU	Dimensions	Prix
162-39122	500m	€99,95

SKU: N/A



## FIL ALUMINIUM CA. 400 MTR 1,6 MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**

1,6

**Rupture (kg)**

83

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.015

**Coleur**

Grijs

**Longueur (mtr)**

400

**Matière**

Aluminium

SKU: 162-39200



## FIL ALUMINIUM CA. 800 MTR 1,6 MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**

1,6

**Rupture (kg)**

83

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.015

**Coleur**

Grijs

**Longueur (mtr)**

800

**Matière**

Aluminium

SKU: 162-39205



**FIL ALUMINIUM CA. 400 MTR 2,0 MM**

**Unité d' emballage**  
 Rol  
**Clôture**  
 OK > 2000 mtr  
**Épaisseur (mm)**  
 2  
**Rupture (kg)**  
 130  
**Résistance (Ohm/mètre)**  
 0.009  
**Coleur**  
 Grijs  
**Longueur (mtr)**  
 400  
**Matière**  
 Aluminium

**SKU:** 162-39220



**FIL GALVANISÉ CA. 400 MTR 2,0 MM, 10 KG, RUPTURE 250 KG, RÉSISTANCE 50 OHM/KM**

**Unité d' emballage**  
 Rol  
**Clôture**  
 OK > 2000 mtr  
**Épaisseur (mm)**  
 2  
**Rupture (kg)**  
 250  
**Résistance (Ohm/mètre)**  
 0.05  
**Coleur**  
 Grijs  
**Longueur (mtr)**  
 400  
**Matière**  
 Acier

**SKU:** 162-39222





## FIL ORANGE 24PE 500M

**Unité d' emballage**

250,500 mtr

**Épaisseur (mm)**

3

**Rupture (kg)**

110

**Conducteurs**

6\*0,2 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

3.8

**Coleur**

Oranje

**Longueur (mtr)**

250,500

**Matière**

PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39005	500m	€54,95

SKU: N / A



## FIL VERT 3\*0,2INOX + 1\*0,25CU 100 MTR

SKU: 162-39023



# PIQUETS



## PIQUET SYNTHÉTIQUE NOIR

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80334	70cm	€3,75
162-80336	160cm	€6,26

SKU: N/A



## PIQUET QUEUE DE COCHON BLANC 105CM - 6MM

Piquet de 6 mm peinture poudre blanche.

SKU: 162-80127





## PIQUET QUEUE DE COCHON, VERT 105 CM Ø 8MM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

105 cm

**Matière**

Métalliques

**SKU:** 162-80106



## PIQUET SYNTHÉTIQUE BLANC 105 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

105 cm

**Matière**

Synthétiques

**SKU:** 162-80321



## PIQUET SYNTHÉTIQUE BLANC 160 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

160 cm

**Matière**

PP

**SKU:** 162-80323





## PIQUET SYNTHÉTIQUE BLANC 70 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

70 cm

**Matière**

PP

**SKU:** 162-80318



## PIQUET SYNTHÉTIQUE VERT 105 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

105 cm

**Matière**

Synthétiques

**SKU:** 162-80316



## PIQUET SYNTHÉTIQUE VERT 160 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

160 cm

**Matière**

PP

**SKU:** 162-80324





## PIQUET SYNTHÉTIQUE VERT 70 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

70 cm

**Matière**

PP

**SKU:** 162-80317



## ACCESSOIRES



### COUTEAU TESTEUR

Le couteau - testeur est un couteau de poche pratique et solide, combiné à un bon testeur et à une clé à molette. Un accessoire indispensable pour travailler sur le terrain.

**SKU:** 162-85487



### DÉVIDOIR POUR DU GROS FIL EN ACIER, PARFAIT POUR 2,5 MM

**SKU:** 162-39033





## GOUJON DE TERRE MOBILE PRATIQUE 75 CM

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80197



## GRAND ENROULEUR AVEC CEINTURON

SKU: 162-39029



## PANNEAU D'AVERTISSEMENT "ATTENTION CLÔTURE ELECTRIQUE" OBLIGATOIRE LE LONG DES VOIES PUBLIQUES

SKU: 162-39501-4



## PINCES CROCODILES, 2 ROUGES ET 2 NOIRS,



**Unité d' emballage**

4 pcs

**SKU:** 162-85610-4



## AIDE À VISSER

### AIDE À VISSER MÉTALLIQUE KOLTEC, POUR LES ISOLATEURS RUBAN ET ANNULAIRE

Unité d'emballage

1 st

**SKU:** 162-85480



### AIDE À VISSER LISOFIX POUR PLUSIEURS ISOLATEURS ANNULAIRE

Aide à visser pour machine à forer.

L' aide est si grande qu'il est tout simple de placer l'isolateur dans la position désirée. Sur l' aide il se trouve une ligne pour ajuster l' isolateur dans la position exacte.

**SKU:** 162-85462



**AIDE À VISSER MÉTALLIQUE KOLTEC, POUR LES ISOLATEURS  
ANNULAIRE CROCHET KOLTEC**

**SKU:** 162-85472



# CÂBLE HAUTE TENSION

**CÂBLE HAUTE TENSION, AVEC 7 FILS INOX TRESSÉ, PAR 50 M**

**SKU:** 133-36122-50



**CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 1,6 MM / 100 MTR**

**SKU:** 162-36126-100



### CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 1.6MM/25M

SKU: 162-36126-25



### CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 1,6 MM / 500 MTR

SKU: 162-36126-500



### CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 2,5MM / 100 MTR

SKU: 162-36125-100



## CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 2,5 MMM / 50 MTR

SKU: 162-36125-50



## CÂBLE HAUTE TENSION SOUS TERRAIN AVEC GAINÉ INOX, 10 MTR

Unité d' emballage

10 mtr

SKU: 162-36124-10



## CÂBLE HAUTE TENSION SOUS TERRAIN AVEC GAINÉ INOX, 50 MTR

Unité d' emballage

50 mtr

SKU: 162-36124-50



## CÂBLE HAUTE TENSION, AVEC 7 FILS EN INOX TRESSÉ, AU TRESSÉ

SKU: 133-36122-01



## CÂBLE HAUTE TENSION, AVEC 7 FILS INOX TRESSÉ, PAR 10 M

SKU: 133-36122-10



## CÂBLE HAUTE TENSION, AVEC 7 FILS INOX TRESSÉ, PAR 500 M

SKU: 133-36122-500



# TESTEUR DE CLÔTURE

## COUTEAU TESTEUR

Le couteau - testeur est un couteau de poche pratique et solide, combiné à un bon testeur et à une clé à molette. Un accessoire indispensable pour travailler sur le terrain.

**SKU:** 162-85487



## DETECTOR KOLTEC, INDIQUE VOLT & PERTES

indique volt & pertes

**SKU:** 162-85457





## TESTEUR 1 LAMPE NÉON, INDIQUE SI OUI OU NON DE LA TENSION

Tester, neon, simple tension indication

SKU: 162-85450-1



## TESTEUR À 4 LEDS, SANS FIL DE TERRE

sans fil de terre excl. batterie

SKU: 162-85449



## TESTEUR DE TENSION, 8 DEGRÈS, INDICATION DU MESURAGE EN 8 NIVEAUX

8 degrés, indication du mesurage en 8 niveaux

SKU: 162-85455





## VOLTTRESSÉ DIGITALE, MESURE LA TENSION PRÉCISE JUSQUE 9900 VOLT

mesure la tension précise jusque 9.900 Volt

**SKU:** 162-85451



# TIGE DE TERRE

## GOUJON DE TERRE MOBILE PRATIQUE 75 CM

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80197



## TIGE DE TERRE, COURTE 45 CM, INCLUSIF BORNE DE RACCORDEMENT

SKU: 162-80198





**TIGE DE TERRE, LONGUE 100 CM, INCLUSIF BORNE DE RACCORDEMENT**

**Unité d' emballage**

1 mtr

**SKU:** 162-80199



# ENROULEUR



## GRAND ENROULEUR AVEC CEINTURON

Unité d'emballage

1 pc

**SKU:** 162-39029



## ARRÊT DE BLOCAGE. LIVRABLE EN REMPLACEMENT

Unité d'emballage

1 pc

**SKU:** 162-39027-1



## DÉVIDOIR POUR DU GROS FIL EN ACIER, PARFAIT POUR 2,5M



Unité d'emballage

1 pc

SKU: N / A



## ENROULEUR GRAND AVEC TIGE DE MONTAGE, POUR LES PIQUETS 20\*20

Unité d'emballage

1 mtr

SKU: 162-39026



## ENROULEUR MULTIPLIPLICATEUR DE VITESSE, L'ACCÉLÉRATION DU ROULEAU EST DE 1:3

Unité d'emballage

1 mtr

SKU: 162-39025



## ENROULEUR PETIT ET PRATIQUE, MULTIPLE USAGES



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-39027



## ENROULEUR PETIT, DÉVIDOIR MANIABLE POUR DU PARCELLEMENT

SKU: 162-39031



## ROULEAU ENROULEUR DE RÉSERVE POUR 162-39027

SKU: 162-39028



## ROULEAU ENROULEUR DE RÉSERVE POUR 162-39029



**Unité d' emballage**

1 mtr

**SKU:** 162-39029-1



## DIVERS

### TARIÈRE À MOTEUR THERMIQUE



Tarière Altrad à moteur thermique

2.2kw

3 mèches incluses : 100 x 800mm - 150 x 800mm - 200 x 800mm

**SKU:** ALTRTARRIERE



### ENSEMBLE DE RACCORDEMENT PASSE PARTOUT, INOX AVEC PINCES CROCODILES ROUGE ET NOIR, LONGUEUR 150 CM (COPIE)



**SKU:** 162-85608





## ÉTRIER DE SERRAGE POUR TENDEURS ROTATIF À DENTS ET RUBAN

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80154



## INTERRUPTEUR HAUTE TENSION 2 DIRECTIONS

Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-85470



## PANNEAU D'AVERTISSEMENT "ATTENTION CLÔTURE ELECTRIQUE" OBLIGATOIRE LE LONG DES VOIES PUBLIQUES

SKU: 162-39501-4



## PARAFOUDRE



Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-80175-1



## PINCE DE CLÔTURAGE MULTIFONCTIONNELLE



Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-85458



## TOURNEURS DE FIL, POUR DES BONS CONTACTS DE RACCORDEMENT



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-85471-4



# FILETS


## ENSEMBLE DE PORTE POUR FILETS VOLAILLES

Placer simplement un ensemble de porta dans un clôture avec filet volaille. 110 cm et 120 cm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-50013	110 cm	€49,95
162-50014	120 cm	€59,96

SKU: N/A



# FILET VOLAILLE



## FILET VOLAILLE VERT 50 M 120CM DE HAUT

**Longueur de Clôture**

OK > 2000 mtr

**unité d'emballage**

1 pc

**Longueur (mètres)**

50

**SKU:** 162-50006-2p



## FILET VOLAILLE VERT, DOUBLE POINTE 25 MTR 84 CM ET 107 CM DE HAUT

Vert, longueur 25 mtr, 107 et 84 cm de haut

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Longueur (mtr)**

25

**Couleur**

Vert

**Clôture**

OK > 2000 mtr

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-50011-2p	107 cm	€189,95

**SKU:** N / A





## FILET VOLAILLE VERT 50 MTR 107 CM

Vert, longueur 50 mtr,107 cm de haut

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

50

**Couleur**

Vert

**Clôture**

OK > 2000 mtr

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-50002	107 cm	€169,94

SKU: N / A



## FILET VOLAILLE VERT, DOUBLE POINTE, 50 MTR 84 CM DE HAUT

Vert, longueur 50 mtr, 125 cm de haut, double pointe

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

50

**Coleur**

Vert

**Clôture**

OK > 2000 mtr

SKU: 162-50000-2p





## PIQUET PARTICULIER POUR FILETS VOLAILLES DE 120 CM, DOUBLE POINTE

**SKU:** 162-50011-12p



## PIQUET SUPPLÉMENTAIRE POUR FILET VOLAILLE VERT

**Unité d' emballage**

1 mtr


**Coleur**

Blanche

**SKU:** 162-50002-1



# ENSEMBLE DE PORTE POUR FILETS



## FILET MOUTONS VERT, DOUBLE POINTE

Placer simplement un ensemble de porta dans un clôture avec filet volaille. 110 cm et 120 cm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-50013-1	110 cm	€49,95
162-50014-1	120 cm	€59,96

SKU: N/A



# FILET LAPINS



## FILET LAPINS VERT 25M - 50CM DE HAUTEUR

couleur vert, longueur 25 mtr, 50 cm de haut

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Longueur (mtr)**

25

**Coleur**

Vert

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**SKU:** 162-50010



## FILET LAPINS VERT 50 MTR 50 CM DE HAUT

couleur vert, longueur 50 mtr, 50 cm de haut

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

50

**Coleur**

Vert

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**SKU:** 162-50003



## PIQUET SUPPLÉMENTAIRE POUR FILET LAPINS VERT

Piquet supplémentaire pour filet lapins vert

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Couleur**

Blanche

**SKU:** 162-50003-1



# FILET MOUTONS



## FILET MOUTONS VERT, DOUBLE POINTE, 25M 84CM DE HAUT

25m 84cm de haut

**SKU:** 162-50012-2p



## FILET MOUTONS VERT 50 MTR 84 CM DE HAUT

Couleur vert, longueur 50 mtr, 84 cm de haut

**Unité d' emballage**

50 mtr

**Longueur (mtr)**

50

**Couleur**

Vert

**Clôture**

OK > 2000 mtr


**SKU:** 162-50000



## PIQUET PARTICULIER POUR FILETS MOUTONS, DOUBLE POINTE

Filet pour des moutons très solide avec les croisements des fils soudés sur les 8 fils horizontaux verts avec 3\*0,2 cond. inox. Le fil d'en dessous est toujours noir et sans conducteurs. Le filet est prévu avec 14 piquets noirs et d'un tenon de 18 cm.

**SKU:** 162-50000-12p



## PIQUET DE COIN

### PIQUET DE COIN POUR FILET MOUTONS VERT, DOUBLE POINTE, ÉPAISSEUR 19 MM

Piquet de coin pour filet moutons vert, double pointe, épaisseur  $\varnothing$  19 mm

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Coleur**

Blanche

**SKU:** 162-50004



### PIQUET DE COIN POUR FILET VOLAILLE VERT, DOUBLE POINTE, ÉPAISSEUR 19 MM

Piquet de coin pour filet volaille vert, double pointe, épaisseur  $\varnothing$  19 mm

**SKU:** 162-50005



## PIQUET SUPPLÉMENTAIRE POUR FILET MOUTON VERT

Piquet supplémentaire pour filet moutons vert

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Coleur**

Blanche

**SKU:** 162-50000-1



# BROCHET DE FIXATION

## BROCHET DE FIXATION (REPLACEMENT)

Broche de fixation

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Couleur**

Blanche

**SKU:** 162-50008



# POIGNÉE



## CORDE MÉTAL ROULEAU DE 25 TRESSÉS POUR VOS PROPRES APPLICATIONS

SKU: 162-80001-25



## CORDE MÉTAL ROULEAU DE 50 TRESSÉS POUR VOS PROPRES APPLICATIONS

Rouleau avec 50 mtr de corde élastique, avec 6\*0,25 mm conducteurs inox. Cette corde élastique peut être étiré 1: 2,25.

SKU: 162-80001-50



### POIGNÉE KOLTEC EN BRUN

SKU: 162-79036



### POIGNÉE KOLTEC EN BRUN ET EN INOX

SKU: 162-79037



### POIGNÉE KOLTEC EN NÉON JAUNE

SKU: 162-79033



## POIGNÉE KOLTEC EN NÉON VERT

SKU: 162-79034



## POIGNÉE KOLTEC EN NÉON VIOLET

SKU: 162-79035



## POIGNÉE KOLTEC EN ROUGE

Composition spéciale pour une souplesse durable de la poignée. Parce qu'il n'y a pas des crevasses dans la matière synthétique, une isolation durable est garantie. Résistant à l'UV. Ressort solide pour une fermeture de portail serré. Construction robuste pour une fonctionnalité durable.

SKU: 162-79030





## POIGNÉE KOLTEC EN ROUGE ET EN INOX

Composition spéciale pour une souplesse durable de la poignée. Parce qu'il n'y a pas des crevasses dans la matière synthétique, une isolation durable est garantie. Résistant à l'UV. Ressort solide pour une fermeture de portail serré. Construction robuste pour une fonctionnalité durable.

**SKU:** 162-79031



## POIGNÉE KOLTEC NOIR

Composition spéciale pour une souplesse durable de la poignée. Parce qu'il n'y a pas des crevasses dans la matière synthétique, une isolation durable est garantie. Résistant à l'UV. Ressort solide pour une fermeture de portail serré. Construction robuste pour une fonctionnalité durable.

**SKU:** 162-80020



## POIGNÉE KOLTEC NOIR EN INOX

Composition spéciale pour une souplesse durable de la poignée. Parce qu'il n'y a pas des crevasses dans la matière synthétique, une isolation durable est garantie. Résistant à l'UV. Ressort solide pour une fermeture de portail serré. Construction robuste pour une fonctionnalité durable.

**SKU:** 162-80019



## POIGNÉE NOIR SIMPLE, EN 3 COMPOSANTS

Poignée simple en 3 composants avec ressorts visibles.

**SKU:** 162-80029



## POIGNÉES KOLTEC NOIR AVEC BOUCLE DE RACCORDEMENT RUBAN JUSQUE 40 MM

Noir, avec raccordement pour ruban.

**SKU:** 162-80023-2



# ENSEMBLE DE PORTE COMPLET

## CÂBLE 4-5M BLANC-ROUGE, ÉLASTIQUE, SÉPARÉ

Unité d'emballage

1 pc

SKU: 137-80025



## ENSEMBLE DE PORTE ÉLASTIQUE CÂBLE ROUGE-BLANC, POUR DES PORTES JUSQUE 5 MÈTRES. INCLUSIF POIGNÉE ET ISOLATEURS

Unité d'emballage

1 pc

SKU: 162-80025



## CÂBLE 2-3M BLANC-ROUGE, ÉLASTIQUE, SÉPARÉ

Unité d'emballage

1 pc

SKU: 137-80026




## ENSEMBLE DE PORTE ÉLASTIQUE CÂBLE ROUGE-BLANC, POUR DES PORTES JUSQUE 3 MÈTRES, INCLUSIF POIGNÉE ET ISOLATEURS

Unité d'emballage

1 pc

SKU: 162-80026



## CÂBLE 2-3 M, BRUN, ÉLASTIQUE, SÉPARÉ

Unité d'emballage

1 pc

SKU: 137-80008



## CÂBLE 4-5 M, BRUN, ÉLASTIQUE, SÉPARÉ

Unité d'emballage

1 pc

SKU: 137-80014



## ENSEMBLE DE PORTE ÉLASTIQUE CÂBLE BRUN-ROUGE, POUR DES PORTES JUSQUE 6 M

**Couleur**

marron

**Unité d'emballage**

25 mètres

**matériel**

PE

SKU: 162-79998



## CORDE ÉLASTIQUE BRUN-ROUGE, ROULEAU DE 25M

**Unité d'emballage**

25 mètres

**Matériel**

PE

**Résistance (Ohms/mètres)**

3.6

**Couleur**

marron

**Conducteurs**

6\*0.2 acier inoxydable

**Épaisseur (mm)**

6

**espèces animales**

Cheval, Vache, Poney, Chien

SKU: 162-79998-25





## ENSEMBLE DE PORTE ÉLASTIQUE BRUN

Pour des portes de 2 à 3m Brun

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80014	Jusqu'à 5m	€49,95
162-80008	Jusqu'à 3m	€44,95

SKU: N/A



## ENSEMBLE DE PORTE MÉTAL POUR PASSAGES DE MAX. 2 TRESSÉS

Ensemble très pratique comprenant deux poignées avec un élastique et 2 ancrés de poignée.  
Fermeture/passage maximale 2 mtr.

SKU: 162-80007



## ENSEMBLE DE PORTE CORDE MÉTAL JUSQUE 6 TRESSÉS

Ensemble très pratique comprenant une poignée avec un élastique, 2 ancrages de poignées. En montage pratique ouverture de 3.20 mtr. Avec élastique libre extensible jusque 6 mètres.

SKU: 162-80001



## ENSEMBLE DE PORTE EN INOX POUR DE LA CORDE, POUR FAIRE VOTRE PROPRE PORTE

Système très valable qui vous permet de monter avec votre propre corde une entrée en continue de votre clôture. L'ensemble comprend: une poignée en inox, 2 raccords en inox pour de la corde, plaquette en inox double direction (incl. les boulons et écrous en inox) et 2 isolateurs à fermeture.

SKU: 162-80002



## ENSEMBLE DE PORTE EN INOX POUR DU RUBAN, POUR FAIRE VOTRE PROPRE PORTE

Ensemble très valable qui vous permet de monter avec votre propre ruban une entrée en continue de votre clôture. L'ensemble comprend: une poignée en inox, connecteur de ruban en inox et 2 isolateurs pour ruban avec une plaquette en inox.

SKU: 162-80003



## ENSEMBLE RESSORT DE PORTE GALVANISÉ, NE RECOMMANDÉ AVEC DES CHEVAUX



**Largeur de la porte**

Max. 5 mtr.

**Unité d' emballage**

1 pcs

**SKU:** 162-80004



## ENSEMBLE RESSORT DE PORTE INOX, NE RECOMMANDÉ AVEC DES CHEVAUX



Ensemble comprenant une poignée en inox, ressort, un isolateur à fermeture avec plaquette en inox double direction et un isolateur à fermeture seul. Extensible max. 5 mtr.

Ne pas à utiliser avec des chevaux !

**SKU:** 162-80041



## POIGNÉE KOLTEC NOIR AVEC RESSORT



Noir, avec ressort de porte jusque 5m.

**SKU:** 162-80024





### RESSORT SEUL EN INOX ÉTIRABLE JUSQUE 5 TRESSÉS

SKU: 136-60263



### RESSORT SEUL, GALVANISÉ, ÉTIRABLE JUSQUE 5 M

SKU: 136-60258



### ROLLGATE AVEC CORDE, LONGUEUR MAX 6M

Roll-Gate avec corde Le Roll-Gate est un produit innovateur pour une fermeture simple, mais professionnelle de portes d'entrées et passages. La largeur maximale d'une porte est de 6 mètres. Le Roll-Gate est prévu d'une poignée KOLTEC convenant et un étrier de montage. La corde est composé de fils PE 0,4 mm et 6\*0,30 mm conducteurs en inox. Le Roll-Gate est un produit innovateur pour une fermeture simple, mais professionnelle de portes d'entrées et passages.

SKU: 162-85464





### ROLLGATE AVEC RUBAN BLANC, LONGUEUR MAX. 6 MTR

Le Roll-Gate est un produit innovateur pour une fermeture simple, mais professionnelle de portes d'entrées et passages. La largeur maximale d'une porte est de 6 mètres. Le Roll-Gate est prévu d'une poignée KOLTEC convenant et un étrier de montage. Le ruban est composé de fils PE 0,5 mm et 10\*0,30 mm conducteurs en inox. Le Roll-Gate est un produit innovateur pour une fermeture simple, mais professionnelle de portes d'entrées et passages.

**SKU:** 162-85463



### ROLLGATE AVEC RUBAN NOIR, LONGUEUR MAX. 6 MTR

Roll-gate avec ruban noir de 40mm. Incl. ancre de poignée et poignée solide. Pour passages jusqu'à 6 mètres.

**SKU:** 162-85468



# HIPPO SAFETY FENCE



## ISOLATEUR DE COIN

Isolateur très solide pour guider la bande dans les coins. Aussi utilisé pour faire des divisions de prairies. Disponible par pièce.

**SKU:** HAPPISOCOIN



## TENDEUR

Tendeur solide pour tendre très facilement le ruban. Disponible par pièce.

**SKU:** HAPPTENDEUR





## ISOLATEURS POUR RUBAN - PAR 10PCS

Les isolateurs ont une double fonction : ils tiennent le ruban et il ya un petit trou pour mettre un fil électrique, pour éviter que les chevaux touchent le ruban. Disponible par sachet de 10 pièces.

SKU: HAPPISO



## CONNECTEUR POUR RUBAN

Pour connecter rapidement 2 pièces de ruban après rupture. Disponible par pièce.

SKU: HAPPCONNECT



## HSF - RUBAN 100M

Le ruban HSF a 47mm de largeur et 1,5 mm d'épaisseur. Les rubans ont l'aspect du bois sans l'entretien, ni lasure, ni fongicide...

Disponible en rouleaux de 100m. Couleur brun et gris.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
HAPPRUBANBR	brun	€109,02
HAPPRUBANGR	gris	€109,02

SKU: N/A





# CLÔTURE EN BOIS



## LISSES BOIS EN SAPIN ROUGE DU NORD CLASSE IV

### Variations

SKU	Dimension	Prix
	Lisse diam 12 L3m	€14,28

SKU: N/A



## PIQUETS BOIS EN ACACIA

Piquets écorcés (sans l'écorce). C'est un piquet résistant, une essence de bois dur, qui a une belle longévité. Il est assez "brut", devient gris avec le temps et n'est pas droit.

Différents diamètres et longueur disponibles : 8-10 L 2M / 10-12 L 2M / 10-12 L 2,5M / 14-16 L 2,5M

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
	Piquet diam 8/10 L 2M	€11,01
	Piquet diam 10-12 L 2M	€15,13
	Piquet diam 10-12 L 2,5M	€18,27
	Piquet diam 14-16 L 2,5M	€32,31

SKU: N/A





## PIQUETS BOIS EN SAPIN ROUGE DU NORD CLASSE IV

Piquets pour clôture en bois.

Autoclavé classe IV

### Variations

SKU	Dimension	Prix
WOOD120L250CLASS4	PIQUET DIAM 12CM – L2.5M	€23,11
WOOD120L200CLASS4	PIQUET DIAM 12CM – L2M	€18,51
	PIQUET DIAM 8 CM – L2M	€8,23
	PIQUET DIAM 10 CM – L2M	€12,83
	PIQUET DIAM 12CM – L2,7M	€25,05

SKU: N / A



## LISSES BOIS EN SAPIN ROUGE DU NORD CLASSE III

Lisses pour clôture en bois.

Diamètre 12cm.

A combiner avec les piquets de diamètre 12cm.

Bois : Sapin rouge du nord autoclave Classe III

**Remise à partir d'une palette !**

### Variations

SKU	Types	Prix
WOODLIS300	Lisses 3m	€13,79
WOODLIS350	Lisses 3.5m	€16,09
WOODLIS400	Lisses 4m	€18,39

SKU: N / A



## PIQUETS BOIS EN SAPIN ROUGE DU NORD CLASSE III

Piquets pour clôture en bois.

Bois : Sapin rouge du nord autoclave Classe III

**Remise à partir d'une palette !**

### Variations

SKU	Types	Prix
WOOD80L200	Piquets diamètre 8cm - L2m	€7,87
WOOD100L200	Piquets diamètre 10cm- L2m	€12,22
WOOD120L200	Piquets diamètre 12cm L2m	€17,67
WOOD120L250	Piquets diamètre 12cm - L2.5m	€22,14
WOOD120L270	Piquets diamètre 12cm - L2.7m	€23,84

SKU: N/A



# RÂTELIER DE PRAIRIE



## RÂTELIER À FOIN - 4 ENTRÉES

Cloche à Fourrage pour Chevaux

Pour balle de foin standard

- Protège le fourrage dans toutes conditions climatiques et minimise les gaspillages dus au piétinement et aux souillures.
- S'adapte à un ballot rond standard.
- Équipée d'un crochet de levage intégré.
- Conception avec 4 orifices d'alimentation
- Dimensions : : 180cm Ø x 150cm H

SKU: JFCHB01



## RÂTELIER PLASTIQUE 5 PLACES / CLOCHE À FOIN

Râtelier en forme de cloche. Possède 5 ouvertures pour laisser s'alimenter 5 chevaux en même temps, avec des rebords pour éviter que l'eau ne ruisselle vers l'intérieur. **Pour roundballer jusqu'à 1,80 M de large.** Permet de recouvrir un roundballer et de protéger le foin laissé à disposition des chevaux pour éviter le gaspillage et la perte de qualité nutritive de l'aliment. Suffisamment léger pour être facile à installer et à déplacer (grâce à son anneau de levage situé au sommet), mais suffisamment lourd pour être solide et résistant, son poids de 47 kg est son réel atout et lui garantit une qualité optimale.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Vert.

Dimensions extérieures ≈ Ø 1,80 m x H.1,65 m.

Dimensions ouvertures : 77 x 33 cm.

Poids : 47 kg.

### Astuce

En préparant vos sols avec les dalles et le géotextile. Votre foin reste au sec et vos chevaux ne piétinent pas dans la boue.

**2 emplacements pour y installer un support de pierre à sel sont inclus (support de pierre à sel et pierre à sel non inclus).**

SKU: 304F0999SS



## RÂTELIER À FOIN HAY SAVER



Mangeoire lente sûre en plastique avec couvercle coulissant

Réduit le gaspillage de foin jusqu'à 50% - par rapport à une alimentation directement sur le sol.

Convient pour une utilisation en prairie, au boxe, ou en paddock.

Conçue pour être utilisée sur le terrain afin de minimiser le gaspillage de foin et de promouvoir une alimentation saine !

Assez grand pour deux chevaux

Capacité de 250L ! (Dimensions : 80cm x 110cm x 55cm de hauteur)

Fabriqué en plastique alimentaire solide et résistant au gel.

Encourage des habitudes alimentaires saines et permet aux chevaux de manger à un niveau naturel.

Aide à prévenir les criblures, les ulcères, le tissage, la mastication et l'agression alimentaire.

Sans danger pour les chevaux ferrés ou non ferrés.

Existe en noir ou en vert

### Variations

SKU	Couleur	Prix
PARAHAYSAV	Vert	€181,44
	Noir	€181,44

SKU: N / A



## BAC À FOIN - NATURAL GRAZER PRO - SLOWFEEDER

SKU: HOOR1001003





## RÂTELIER EN ACIER GALVANISÉ

**!! LIVRE DEMONTE !!**

- râtelier pour min 4 chevaux ( 12 emplacements au total)
  - En acier galvanisé
  - Les côtés s'ouvrent pour charger le ballot
  - Pieds et toiture réglables en hauteur (adaptation à la taille de l'animal)
  - attelage trois points pour être déplacer
  - livré en kit avec protection contre les angles du toit et arceaux de protection trois points
  - dimensions intérieures du bac : env. 2 x 2 m
  - dimensions complètes L x l x h : env. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

### Variations


SKU	Dimensions	Prix
	2 x 2 mètres	€1887,60
	2 x 3 mètres	€2601,50

SKU: N / A



# CONSTRUCTIONS BOXES

## SÉPARATION S111/S112 ECO




Séparation barreaude dans la partie supérieure, barreaux de 20mm, cadre galvanise chaud 40x40x3mm

( Existe en longueur de 3m et 3.50m )

SKU: N / A



## SÉPARATION S112



Séparation barreaude dans la partie supérieure, barreaux de 20mm, cadre galvanise chaud 40x40x3mm


( Existe en longueur de 3m et 3.50m )

SKU: N / A



# FAÇADES ET SÉPARATIONS ECO

## SÉPARATION S111/S112 ECO




Séparation barreaude dans la partie supérieure, barreaux de 20mm, cadre galvanise chaud 40x40x3mm

( Existe en longueur de 3m et 3.50m )

SKU: N / A



## SÉPARATION S112



Séparation barreaude dans la partie supérieure, barreaux de 20mm, cadre galvanise chaud 40x40x3mm

( Existe en longueur de 3m et 3.50m )

SKU: N / A



## FAÇADE C101B ECO



Façade avec la porte coulissante sur rail, portillon pour la tête de cheval, cadre galvanise chaud 40x40x3mm

Bois sapin trait, autoclave, classe III, 32mm.

Ouverture : gauche ou droite

**SKU:** REMTFC101AECO-3



## SÉPARATION S111 ECO



Séparation barreaude dans la partie supérieure, barreaux de 20mm, cadre galvanise chaud 40x40x3mm

Bois sapin trait, autoclave, classe III, 32mm

## ATTENTION !

Des pièces de jonctions seront nécessaires l'achat de plusieurs façades et séparations. Le prix est de 10 ht/pièce.

**SKU:** REMTSC111ECO-3



## FAÇADE C101B ECO



Façade avec porte coulissante sur rail, portillon pour la tête de cheval, cadre galvanise chaud 40x40x3mm.

Planche de Govaplast 32mm, noir, gris foncé, gris clair.

Ouverture : Gauche ou droite

## ATTENTION !

Des pièces de jonction seront nécessaires l'achat de plusieurs façades et séparations. Le prix est de 10 ht/pièce.

**SKU:** REMTFC101AECO-GO3



## SÉPARATION S111 ECO



séparation barreaux dans la partie supérieur, barreaux de 20mm, cadre galvanise chaud 40x40x3mm.

Planche de Govaplast 32mm, noir, gris foncé, gris clair.

## ATTENTION !

Des pièces de jonction seront nécessaires l'achat de plusieurs façades et séparations. Le prix est de 10 ht/pièce.

**SKU:** SC111ECO-GO3



# PORTES


## PORTE COULISSANTE – MODÈLE A (L1400 X H2070MM)



Porte coulissante sur rail sans barreaux, 3 attaches pour rail au mur, cadre galvanisé chaud 40x40x3mm.

Bois sapin traité autoclave, classe III, 32mm

**SKU:** N / A



## PORTE COULISSANTE - MODÈLE B (L1400 X H2070 MM)

Porte coulissante sur rail, de la gauche vers la droite, portillon pour la tête de cheval

3 fixations pour le rail, cadre galvanise chaud 40x40x3mm.

Bois sapin trait, autoclave, classe III, 32mm

**SKU:** REMTPORECOCOU



## PORTE COULISSANTE - MODÈLE C (L1400 X H2070 MM)

Porte coulissante sur rail avec col de cygne, 3 attaches pour rail au mur, cadre galvanisé à chaud 40x40x3mm.

Bois sapin traité autoclave, classe III, 32mm

**SKU:** REMTPORCOULV



## PORTE ECO (L1200 X H2250 MM)

Porte deux battants sur charniers réversible. Cadre galvanisé chaud.

Bois sapin trait autoclave, classe III, 32mm

Encadrement (acier galvanisé chaud) dimension de la baie d'ouverture pour le cadre : L1250 X H2340 mm

**SKU:** N / A



# ABRIS DE PRAIRIE

## ABRI 3X3M

### *Abri Modulo Boxe?*

Dimension : 3x3m

Toiture en toiles non isolées

\*Prix départ magasin

\*Disponible également en 3m x 3.5m

SKU: N / A



## ABRI 3X6M

### *Abri Modulo Boxe?*

Dimensions : 3x6m

Toiture en toiles non isolées

\*Prix départ magasin

\*Disponible également en 3.5m x 6m

SKU: N / A



# BOXE

## BOXE 3X3M



### *Bâtiment Modulo Boxe?*

- 1 boîte de 3x3m
- Façade avec porte coulissante
- Toiture en toiles non isolées

\*Prix départ magasin

\*Disponible également en 3m x 3.5m

SKU: N / A



## DOUBLE BOXE 3X6M



### *Bâtiment Modulo Boxe?*

2 boîtes de 3x3m

Façade avec porte coulissante

Séparation grillage entre boîtes

Toiture en toiles non isolées

\*Prix départ magasin

\*Disponible également en 3m x 3.5m

SKU: N / A



## ABRI-BOXE 3X6M

### ***Bâtiment Modulo Boxe?***

1 boxe de 3x3m avec un abri de 3x3m

Façade avec porte coulissante

Toiture en toiles non isolées

\*Prix départ magasin

\*Disponible également en 3m x 3.5m

SKU: N / A



## DEUX BOXES TYPE BARNES

### ***B?timent Modulo Boxe?***

2 boxes de 3x3m avec couloir de 3x3m

Façade avec porte coulissante

Toiture en toiles non isolées

\*Prix départ magasin

\*Disponible également en 3m x 3.5m

SKU: N / A



## DIVERS

### CAOUTCHOUC TRANSPARENT ROULEAU L 1,50M



L 1,50m

I 0,30m

Epaisseur : 3mm

**SKU:** SAGUSAGU3706



### FIXATIONS POUR RIDEAU PVC - 6 ATTACHES - 1,23 M



Fixations pour rideau pvc (lanières PVC non incluses)

6 attaches

Dimension : 1.23 m

**SKU:** SAGUSAGU3906



## RIDEAU À LANIÈRES PVC TRANSPARENTES



Protection optimum contre le vent et le froid et plus d'invasion de mouches en été.

Les chevaux et autres animaux peuvent se déplacer sans restriction et en toute sécurité.

Les bandes peuvent être facilement coupées à l'aide d'un cutter.

**Vendu au mètre linéaire - fixation et attaches en option**

### Caractéristiques :

Largeur des rouleaux :	30 cm
Épaisseur :	3 mm
Couleur :	transparent clair
Longueur des rouleaux :	25 m et 50 m

### Conseil de montage :

Chevauchement de 5,0 cm si faible exposition aux courants d'air

Chevauchement de 7,5 cm si forte exposition aux courants d'air

Distance par rapport au sol 2 à 5 cm

### Système de fixation en acier inoxydable (EN OPTION)

- Rail porteur de 1,23 m de longueur, 6 dispositifs de suspension inclus (0,30 m de longueur)

**SKU:** SAGUSAGU3804




## GRILLE PLEINE EN MAILLE + SUPPORT

Carré 50 x 50 mm, fils de diamètre 5 mm. Matière : Acier galvanisé. Avec supports.

Dimensions : 1,15m x 0,80 m

Pour porte de 1,20m de large.

**SKU:** 103F02GRISS



# FENÊTRES

## FENÊTRE 1M X 1M



Fenêtre avec encadrement

Dimension : 1m x 1m

Plexi avec barreaux - Oscillo battante


Avec clé universelle

**SKU:** POLN05028



# PANELS EN ACIER GALVANISÉ

## FAÇADE PANEL



Panel avec porte

Livré avec deux chaînes


L 3m X H 1.60m

6 Lisses

SKU: KKT KC300



## FAÇADE PANEL DE STABULATION



Panel de stabulation

L 3m

L 3.60m

### Variations

SKU	dimension	Prix
KKTKF300	L 3m	€775,61
KKTKF360	L 3,60m	€855,47

SKU: N / A




## PANEL DE STABULATION

Panel de stabulation, livré avec deux chaînes.

L 3m X H 1.60m

6 Lisses

**SKU:** KKGEF300



## PANEL EN ACIER GALVANISÉ 3M

Panel en acier galvanisé

Longueur : 3m OU 3.60m


Hauteur : 1.60m

Inclus : 2 chaînes fournies pour la fixation.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
KKGEC360	3m	€192,39
KKGEC300	3,6m	€291,61

**SKU:** N / A



# RONDS DE LONGE EN ACIER GALVANISÉ

## PANEL EN ACIER GALVANISÉ 3M

Panel en acier galvanisé

Longueur : 3m OU 3.60m


Hauteur : 1.60m

Inclus : 2 chaînes fournies pour la fixation.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
KKGEC360	3m	€192,39
KKGEC300	3,6m	€291,61

SKU: N/A



# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

## COFRA - LAND BIS



Semelle anti-perforation

Embout acier résistant

### Variations

SKU	Taille	Prix
COFR25510000W38	38	€73,63
COFR25510000W37	37	€73,63
COFR25510000W36	36	€73,63
COFR25510000W39	39	€73,63
COFR25510000W40	40	€73,63
COFR25510000W41	41	€73,63
COFR25510000W42	42	€73,63
COFR25510000W43	43	€73,63
COFR25510000W44	44	€73,63
COFR25510000W45	45	€73,63
COFR25510000W46	46	€73,63
COFR25510000W47	47	€73,63

SKU: N/A



**COFRA - OAKLAND**

Semelle anti-perforation

Embout non métallique

**Variations**

SKU	Taille	Prix
COFR26540000W39	39	€83,28
COFR26540000W40	40	€83,28
COFR26540000W41	41	€83,28
COFR26540000W42	42	€83,28
COFR26540000W43	43	€83,28
COFR26540000W44	44	€83,28
COFR26540000W45	45	€83,28
COFR26540000W46	46	€83,28
COFR26540000W47	47	€83,28

SKU: N / A

**DIKE - DIGGER DEFEND H S3 SRC WR**

Zone du talon fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon.

Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

**TIGE:** en cuir pleine fleur foulonné, nappa vintage. Membrane imperméable respirante **Water Shield**.**DOUBLURE:** Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.**SEMELLE:** Bande de roulement super-résistante: elle a été conçue pour donner sécurité à tous les types de pied, sur n'importe quel terrain. Les bouchons spéciaux Dirty Stop® qui la composent, permettent toujours une adhérence optimale et ils sont conçus pour éliminer rapidement les liquides et la boue. Digger résiste à des hautes températures au contact: jusqu'à 300 °C. Fabriquée en PU et caoutchouc, cette semelle a été conçue par nos laboratoires de recherche pour créer un véritable tout-terrain et assurer une traction maximum sur n'importe quel type de sol**BANDE:** Caoutchouc-Nitrile HRO**INTERSEMELLE:** PU expansé.**POINTE:** Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

**SEMELLE ANTI-PERFORATION:** Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

**SEMELLE ORTHOPÉDIQUE:** en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

### Variations

SKU	Taille	Prix
DIKE2162130038	38	€131,01
DIKE2162130039	39	€131,01
DIKE2162130040	40	€131,01
DIKE2162130041	41	€131,01
DIKE2162130042	42	€131,01
DIKE2162130043	43	€131,01
DIKE2162130044	44	€131,01
DIKE2162130045	45	€131,01
DIKE2162130046	46	€131,01
DIKE2162130047	47	€131,01
DIKE2162130048	48	€131,01

SKU: N / A



### DIKE - RACY H S3 SRC

Zone du talon fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon.

Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

**TIGE:** Boucle pleine fleur vintage.

**DOUBLURE:** Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

**SEMELLE:** la semelle Raving est unique. La semelle peinte à la main qui reprend la couleur de la tige et la bande très légère réalisé avec une technologie spéciale qui la rend transparente.

Réalisée en PU-PU, elle garantit grâce aux insertions spéciales DIKE\_SUCTION stratégiquement placées dans les différents points d'appuis, un effet exceptionnel stabilisant qui assure une prise absolue dans n'importe quelle situation. Le design exclusif de la bande est caractérisé par d'importants canaux d'écoulement auto-nettoyant.

**BANDE:** PU compact transparente.



**INTERSEMELLE:** PU étendu.

**POINTE:** Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

**SEMELLE ANTI-PERFORATION:** Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

**SEMELLE DE PROPRETÉ:** en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

## Variations

SKU	Taille	Prix
DIKE2602220138	38	€122,00
DIKE2602220139	39	€122,00
DIKE2602220140	40	€122,00
DIKE2602220141	41	€122,00
DIKE2602220142	42	€122,00
DIKE2602220143	43	€122,00
DIKE2602220144	44	€122,00
DIKE2602220145	45	€122,00
DIKE2602220146	46	€122,00
DIKE2602220147	47	€122,00
DIKE2602220148	48	€122,00

SKU: N/A



**BOTTILLONS LUCY (FEMME)**

Semelle antistatique

Antidérapante

**Variations**

SKU	Taille	Prix
ALLS31763036	36	€119,50
ALLS31763037	37	€119,50
ALLS31763038	38	€119,50
ALLS31763039	39	€119,50
ALLS31763040	40	€119,50
ALLS31763041	41	€119,50
ALLS31763042	42	€119,50

SKU: N/A

**BOTTILLONS GRISPORT 72457C (HOMME)**

Résistance à la chaleur jusqu'à 300°F

Semelle antistatique

Antidérapante

**Variations**

SKU	Taille	Prix
ALLS33257039	39	€118,50
ALLS33257040	40	€118,50
ALLS33257041	41	€118,50
ALLS33257042	42	€118,50
ALLS33257043	43	€118,50
ALLS33257044	44	€118,50

SKU	Taille	Prix
ALLS33257045	45	€118,50
ALLS33257046	46	€118,50
ALLS33257047	47	€118,50
ALLS33257048	48	€118,50

SKU: N/A



## DIKE - SUMMIT SUBLIME H

Zone du talon fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon.

Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

**TIGE:** en cuir pleine fleur foulonné, nappa vintage. Membrane imperméable respirante **Water Shield**.

**DOUBLURE:** Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

**SEMELLE:** Une coque qui enveloppe le pied et le protège comme un barrage, la nouvelle semelle Summit garantit une protection maximum et un confort sans compromis. Mais l'œil veut également sa part... la semelle intermédiaire est peinte à la main et reprend la couleur de la partie supérieure en allégeant son volume. Inspirée par la nature, elle est réalisée en PU-PU semi-transparent et allie légèreté et résistance extrême. La bande de piétinement est conçue pour vous accompagner en toute sécurité sur tous types de terrains, et les gros crampons Dirty Stop® sont conçus pour évacuer rapidement les liquides et la boue. La beauté et la sécurité aux plus hauts niveaux.

**BANDE:** PU compact transparente.

**INTERSEMELLE:** PU expansé.

**POINTE:** Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

**SEMELLE ANTI-PERFORATION:** Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

**SEMELLE ORTHOPÉDIQUE:** en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

### Variations

SKU	Taille	Prix
DIKE2764153338	38	€130,01

SKU	Taille	Prix
DIKE2764153339	39	€130,01
DIKE2764153340	40	€130,01
DIKE2764153341	41	€130,01
DIKE2764153342	42	€130,01
DIKE2764153343	43	€130,01
DIKE2764153344	44	€130,01
DIKE2764153345	45	€130,01
DIKE2764153346	46	€130,01
DIKE2764153347	47	€130,01

SKU: N/A



### STEEL BLUE - PARKES ZIP SCUFF S3

Semelle extérieure résistante jusqu'à 266°F

Semelle anti-dérapante



### Variations

SKU	Taille	Prix
STBL392658-040-SND	37	€158,22
STBL392658-050-SND	38	€158,22
STBL392658-055-SND	39	€158,22
STBL392658-060-SND	40	€158,22
STBL392658-070-SND	41	€158,22
STBL392658-080-SND	42	€158,22
STBL392658-090-SND	43	€158,22
STBL392658-095-SND	44	€158,22
STBL392658-100-SND	45	€158,22

SKU	Taille	Prix
	46	€158,22
STBL392658-110-SND	47	€158,22
STBL392658-120-SND	48	€158,22
STBL392658-130-SND	49	€158,22

SKU: N/A



### STEEL BLUE - SOUTHERN CROSS ZIP SCUFF SLATE S3

#### Variations



SKU	Taille	Prix
STBL392661-045-STE	37	€180,28
STBL392661-115-STE	48	€180,28
STBL392661-050-STE	38	€180,28
STBL392661-105-STE	46	€180,28
STBL392661-110-STE	47	€180,28
STBL392661-055-STE	39	€180,28
STBL392661-060-STE	40	€180,28
STBL392661-070-STE	41	€180,28
STBL392661-080-STE	42	€180,28
STBL392661-090-STE	43	€180,28
STBL392661-095-STE	44	€180,28
STBL392661-100-STE	45	€180,28

SKU: N/A



**STEEL BLUE - SOUTHERN CROSS BUMP S3**

Semelle antiperforation

Doublure hydrofuge

Antistatique

Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile

**Variations**

SKU	Taille	Prix
STBL382360-040-BLK	37	€174,98
STBL382360-050-BLK	38	€174,98
STBL382360-055-BLK	39	€174,98
STBL382360-060-BLK	40	€174,98
STBL382360-070-BLK	41	€174,98
STBL382360-080-BLK	42	€174,98
STBL382360-090-BLK	43	€174,98
STBL382360-095-BLK	44	€174,98
STBL382360-100-BLK	45	€174,98
STBL382360-110-BLK	48	€174,98

SKU: N/A



**STEEL BLUE - ARGYLE S3**

Semelle intérieure antibactérienne

Doublure hydrofuge

Antistatique

Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile

**Variations**

SKU	Taille	Prix
STBL362102-040-CLA	37	€160,08
STBL362102-050-CLA	38	€160,08
STBL362102-055-CLA	39	€160,08
STBL362102-060-CLA	40	€160,08
STBL362102-070-CLA	41	€160,08
STBL362102-080-CLA	42	€160,08
STBL362102-090-CLA	43	€160,08
STBL362102-095-CLA	44	€160,08
STBL362102-100-CLA	45	€160,08
STBL362102-110-CLA	46	€160,08
STBL362102-120-CLA	47	€160,08
STBL362102-130-CLA	48	€160,08
STBL362102-140-CLA	49	€160,08

SKU: N/A



**WORX BY REDWING JOIST**

Confort et performance tout au long de la journée, pendant et en dehors du travail.

- Chaussures de sécurité avec une tige en cuir pour une protection du pied optimale
- Style Romeo, facile à enfiler et retirer
- Cuir gras nubuck brun foncé
- Support et confort maximum

**Variations**

SKU	Taille	Prix
KER734-0002-226PR	39	€145,76
KER734-0002-227PR	40	€145,76
KER734-0002-228PR	41	€145,76
KER734-0002-229PR	42	€145,76
KER734-0002-230PR	43	€145,76
KER734-0002-231PR	44	€145,76
KER734-0002-232PR	45	€145,76
KER734-0002-233PR	46	€145,76
KER734-0002-234PR	47	€145,76

SKU: N/A

**WORX - RED WING SHOE****Variations**

SKU	Taille	Prix
	39	€155,13
	40	€155,13
	41	€155,13
	42	€155,13
	43	€155,13
	44	€155,13

SKU	Taille	Prix
	45	€155,13
	46	€155,13
	47	€155,13

SKU: N/A



## DELTAPLUS ARONA

### Variations



SKU	Couleur	Taille	Prix
DELARONASPNO35	Noir	35	€52,39
DELARONASPNO36	Noir	36	€52,39
DELARONASPNO37	Noir	37	€52,39
DELARONASPNO38	Noir	38	€52,39
DELARONASPNO39	Noir	39	€52,39
DELARONASPNO40	Noir	40	€52,39
DELARONASPNO41	Noir	41	€52,39
DELARONASPNO42	Noir	42	€52,39
DELARONASPNO43	Noir	43	€52,39
DELARONASPNO44	Noir	44	€52,39
DELARONASPNO45	Noir	45	€52,39
DELARONASPNO46	Noir	46	€52,39
DELARONASPNO47	Noir	47	€52,39
DELARONASPNO48	Noir	48	€52,39
DELARONASPBE36	Beige	36	€52,39
DELARONASPBE37	Beige	37	€52,39
DELARONASPBE38	Beige	38	€52,39

SKU	Couleur	Taille	Prix
DELARONASPBE39	Beige	39	€52,39
DELARONASPBE40	Beige	40	€52,39
DELARONASPBE41	Beige	41	€52,39
DELARONASPBE42	Beige	42	€52,39
DELARONASPBE43	Beige	43	€52,39
DELARONASPBE44	Beige	44	€52,39
DELARONASPBE45	Beige	45	€52,39
DELARONASPBE46	Beige	46	€52,39
DELARONASPBE47	Beige	47	€52,39
DELARONASPBE48	Beige	48	€52,39

SKU: N/A



# GANTS



## MAXIFLEX ULTIMATE

XS (taille 6) à XXXL (12)

### Variations

SKU	Taille	Prix
MAL220.327.010.006	6 (XS)	€5,23
MAL220.327.010.007	7 (S)	€5,23
MAL220.327.010.008	8 (M)	€5,23
MAL220.327.010.009	9 (L)	€5,23
MAL220.327.010.0010	10 (XL)	€5,23
MAL220.327.010.0011	11 (XXL)	€5,23
MAL220.327.010.0012	12 (XXXL)	€5,23

SKU: N / A



## BOÎTE DE 100 GANTS JETABLES VINYLES

Transparent

Taille : 6/7, 7/8, 8/9, 9/10

### Variations

SKU	Taille	Prix
DELV137106	6/7	€10,89
DELV137107	7/8	€10,89
DELV137108	8/9	€10,89
DELV137109	9/10	€10,89

SKU: N / A



### GANT ENFANT TRICOT POLYESTER

100% polyester haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts.

Support : 100% polyester.

Enduction : latex naturel.

Taille : 8-10 ans

Blanc/Violet

SKU: DELDPVV733EVL04



### GANT TRICOT POLYESTER - PAUME ENDUITE MOUSSE LATEX

100% polyester haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts.

Support : 100% polyester.

Enduction : latex naturel.

#### Variations

SKU	Taille	Prix
DELDPVV733JA08	8 (M)	€4,11
DELDPVV733JA09	9 (L)	€4,11
DELDPVV733JA10	10 (XL)	€4,11

SKU: N/A





### GANT PVC CHIMIQUE TOUT ENDUIT SUR SUPPORT COTON

PVC chimique. PVC sur support coton tricoté jauge 13.

Main structure rugueuse.

Longueur : 62 cm. Epaisseur : 1,30 mm.

Support : coton.

Enduction: PVC.

Epaisseur : 1,30 mm.

Taille : 10 (XL)

**SKU:** DELVE766BL10



### GANT ANTI-COUPURE - TRICOT SOFTNOCUT

Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.

Renfort entre le pouce et l'index. Jauge 13.

Support : fibre haute performance SOFTnocut.

Enduction : polyuréthane.

Renfort : nitrile.

#### Variations

SKU	Taille	Prix
DELVECUTD09GR09	9 (L)	€10,29
DELVECUTD09GR10	10 (XL)	€10,29

**SKU:** N/A





### GANT NÉOPRÈNE LONG 30 CM

Néoprène floqué coton. Longueur : 30 cm. Épaisseur : 0,75 mm.

Support: 100% néoprène.

Flocage : 100% coton.

#### Variations

SKU	Taille	Prix
DELVE509NO09	9/10	€4,24
DELVE510NO10	10/11	€4,24

SKU: N/A



### GANT SOUDEUR CROUTE ANTI-CHALEUR

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Coutu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.

Croûte supérieure traitée anti-chaleur. Épaisseur entre 1,2 et 1,4 mm.

Doublure main : molleton.

Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m<sup>2</sup>.

Coutures fil Kevlar®.

Taille : 10

SKU: DELCA615K10



### GANT TOUT FLEUR DE BOVIN

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine.

Cuir pleine fleur de bovin. Épaisseur entre 0,9 et 1,1 mm.

#### Variations

SKU	Taille	Prix
DELDPFBN4909	9 (L)	€6,05
DELDPFBN4910	10 (XL)	€6,05
DELDPFBN4911	11 (XXL)	€6,05

SKU: N/A



### GANT POLYAMIDE - MAIN ENDUITE NITRILE - PAUME ENDUITE MOUSSE DE NITRILE

100% polyamide. Main toute enduite nitrile. Seconde enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 15.

#### Variations

SKU	Taille	Prix
DELVV636BL08	8 (M)	€5,45
DELVV636BL09	9 (L)	€5,45
DELVV636BL10	10 (XL)	€5,45

SKU: N/A



### GANT NITRILE SUR SUPPORT POLYAMIDE - PAUME ENDUITE MOUSSE NITRILE - 35 CM

Double enduction nitrile sur support polyamide. Troisième enduction nitrile mousse rugueuse sur paume et bout des doigts. Longueur : 35 cm. Epaisseur: 1,15 mm sur la manchette - 1,30 mm sur la paume.

Support : 100% polyamide.

Enduction : Nitrile.

SKU: DELVV7835VE





### **GANT SOUDEUR CROUTE BOVIN - MANCHETTE 15 CM**

Cuir croûte de bovin supérieure. Coupe américaine. Manchette de 15 cm. Longueur : 35 cm.

Cuir croûte de bovin supérieure.

Taille 10 (XL)

**SKU:** DELTC71609



### **GAND FLEUR DE BOVIN HYDROFUGÉ**

Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Paume pleine fleur de bovin retournée.

Dos : cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge. Épaisseur entre 1,0 et 1,2 mm.

Paume: cuir bovin pleine fleur retournée traité hydrofuge. Épaisseur entre 1,0 et 1,2 mm.

Taille : 9 (L)

**SKU:** DELFIB4909



# COMBINAISONS



## ENSEMBLE DE PLUIE

Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures soudées. VESTE : fermeture par zip anti-froid. Capuche fixe. Aération sous bras par œillet. Poignets intérieurs élastiqués. Bas ajustable par cordon élastique. 2 poches. Volet dorsal de ventilation. PANTALON : taille élastique. Braguette fermée par pression. Bas ajustable par pression. 2 passe-mains. Support polyester enduit semi-polyuréthane.

### Variations

SKU	Taille	Type	Prix
DEL850PANBMPT	S	Pantalon	€22,26
DEL850VESBMPT	S	Veste	€33,40
DEL850PANBMTM	M	Pantalon	€22,26
DEL850VESBMTM	M	Veste	€33,40
DEL850PANBMGT	L	Pantalon	€22,26
DEL850VESBMGT	L	Veste	€33,40
DEL850VESBMXG	XL	Veste	€33,40
DEL850VESBMXX	XXL	Veste	€33,40

SKU: N/A





## COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE EN POLYPROPYLÈNE

Combinaison avec capuche élastiquée. Polypropylène non tissé 30 g/m<sup>2</sup>. Fermeture avec zip. Élastique de serrage à la taille, aux chevilles et aux poignets. Compatible alimentaire. Usage unique. Emballage individuel.  
Polypropylène non tissé 30 g/m<sup>2</sup>.

### Variations

SKU	Taille	Prix
DELPO106BCTM	M	€3,53
DELPO106BCGT	L	€3,53
DELPO106BCXG	XL	€3,53
DELPO106BCXX	XXL	€3,53

SKU: N/A



## ACCESSOIRES EPI

### SURCHAUSSURES VISITEUR POLYÉTHYLÈNE BLEU

Surchaussures visiteur. Polyéthylène 25 µm. Elastique de serrage à la cheville. Sachet de 50 paires. Cet article n'est pas un E.P.I.

Polyéthylène.

Épaisseur : 30 microns

**SKU:** DELSURCHPE



### BOUCHONS D'OREILLE - BOÎTE DE 200 PAIRES

Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles avec cordelette plastique Haute Visibilité à usage unique en PU. Design ergonomique pour plus de confort. Sachet plastique individuel par paire.

Mousse de polyuréthane.

**SKU:** CONICCOPLUS200



## BOUCHONS D'OREILLE RÉUTILISABLES - 10 PAIRES

Sachet de 10 paires de bouchons d'oreilles réutilisables en TPR avec cordon textile. Utilisables avec ou sans le cordon (9 paires en sachet + 1 paire en boîte de rangement).

Thermoplastique (TPR).

Cordon : Nylon.

**SKU:** DELCONICFIT010BL



## LUNETTES DE PROTECTION - PACAYA CLEAR

Lunettes polycarbonate monobloc. Pont nasal polycarbonate intégré. Branches nylon inclinables.

Protections latérales.

Monture : nylon.

Oculaires : polycarbonate.

**SKU:** DELPACAYBLIN



## LUNETTES DE SÉCURITÉ - BRAVA SMOKE

Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.

Polycarbonate.

**SKU:** DELBRAV2FU



## LUNETTES DE PROTECTION - HEKLA 2

Surlunettes polycarbonate monobloc. Protections latérales. Pont nasal polycarbonate intégré. Branches polycarbonate souple. Adaptées pour tous types de lunettes de prescription. Polycarbonate.

**SKU:** DELHKL2IN



## PORTE VISIÈRE AVEC VISIÈRE GRILLAGÉE

Porte-visière avec protection frontale + visière VISORG : visière grillagée avec bord plastique. 39 x 20 cm.

ABS + Acier + Plastique LPDE.

**SKU:** N / A



## MASQUE FFP2

Lot de 2 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

FFP2 NR D

Masque : fibre synthétique non tissée.

Lanières : élastique.

**SKU:** DELM2FP2V





### MASQUE FFP3

Lot de 2 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé. FFP3 NR D

Nous, DELTA PLUS GROUP, attestons que le Graphène n'entre pas dans le process de fabrication de notre référence M2FP3V.

Masque : fibre synthétique non tissée.

Lanières : élastique.

**SKU:** DELM2FP3V



### PORTE VISIÈRE AVEC VISIÈRE POLYCARBONATE INCOLORE

Porte-visière avec protection frontale + visière VISORPC : visière polycarbonate incolore. 39 x 20 cm.

Polycarbonate.

**SKU:** DELBALB2IN



### MASQUE JETABLE FFP2 - BOÎTE DE 10

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

FFP2 NR D

Masque : fibre synthétique non tissée.

Lanières : élastique.

**SKU:** DELM1200VBC



### MASQUES JETABLES FFP3 - BOITE DE 10

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique.

FFP3 NR D

Masque : fibre synthétique non tissée.

Lanières : élastique.

**SKU:** DELM1300VBC



### MASQUES JETABLES FFP1 - BOÎTE DE 10

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

FFP1 NR D

Masque : fibre synthétique non tissée.

Lanières : élastique.

**SKU:** DELM110VB



### MASQUES FFP1 - KIT DE 3

Lot de 3 pièces faciales filtrantes FFP1 sans valve, en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

FFP1 NR D

Masque : fibre synthétique non tissée.

Lanières : élastique.

**SKU:** DELM3FP1





## BOTTES DE TRAVAIL GALBÉE EN PVC - LAND OB SRA

Tige : galbée - PVC. Doublure : polyester. Semelle : PVC - Nitrile.

### Variations

SKU	Taille	Prix
DELLANDOBKA40	40	€40,27
DELLANDOBKA41	41	€40,27
DELLANDOBKA42	42	€40,27
DELLANDOBKA43	43	€40,27
DELLANDOBKA44	44	€40,27
DELLANDOBKA45	45	€40,27

SKU: N/A



## CASQUE ANTIBRUIT - SN30

Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort. Coquille : ABS.

Coussinet : Mousse.

Arceau : POM.

SKU: DELINTERNB



## SURLUNETTE DE SÉCURITÉ MIRA



Lunette de sécurité. côtés ventilés qui permettent de réduire l'accumulation de chaleur et de buée. Convient pour la plupart des lunettes. Les verres en polycarbonate offrent une excellente protection contre les impacts.

**SKU:** PRAXSX303105



## LUNETTES DE SÉCURITÉ PEGASI



**SKU:** PRAXSX301100



## LUNETTES DE PROTECTION ARIEL DUAL CLEAR



**SKU:** PRAXSX302500



## CASQUE ANTIBRUIT - SX1EM

SKU: PRAXSX401285



## PORT-VISIÈRE + VISIÈRE PC - EN 166

SKU: PRAXSX325150



# CAOUTCHOUC POUR LE SOL

## TAPIS MASSIF MARTELÉ AU-DESSUS

Idéal pour le revêtement de sol des vans et des camions.

Épaisseur : 8MM

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
SAGUSAGU2456	2x3	€284,35
SAGUSAGU2457	2x5	€482,79

SKU: N / A



## TAPIS ALVÉOLAIRE 1M X 1,50M

Tapis alvéolaire en caoutchouc anti-dérapant qui peut servir de revêtement pour les sols en béton ou en pavés dotés d'une pente de 2 à 3 %. Les tapis sont assemblés à l'aide de raccords.

### Caractéristiques :

- Dimensions : 1,50 m x 1,00 m
- 4 raccords / mct inclus
- Épaisseur : 23 mm
- Couleur : noir

Il est recommandé de placer une bordure (p. ex. rail en aluminium) afin d'éviter que les dalles ne glissent.

SKU: SAGUSAGU1501



## CAOUTCHOUC CELLULAIRE PLAQUE 1M X 2M



Rembourrage élastique pour sols ou murs à poser sous les tapis ou rouleaux en caoutchouc. Le revêtement à double couche ainsi obtenu gagne considérablement en élasticité et en souplesse. La matière dispose d'une structure cellulaire fermée et donc d'une capacité maximale d'absorption de l'eau de 3 %.

### Caractéristiques :

- Dimensions : 1,00 x 2,00 m
- Épaisseur : 10 mm (épaisseur standard) - disponible également avec une épaisseur de 5 à 40 mm (SUR COMMANDE UNIQUEMENT).
- Couleur : noir

SKU: SAGUSAGU2901



## TAPIS EN PAVÉS ÉLASTIQUES

**PRIX VARIABLE SUIVANT LE COLORIS ET L'ÉPAISSEUR CHOISIS.**

Idéal pour les couloirs. Perméable.

En raison de leur taille, ils permettent également de recouvrir rapidement et simplement les grandes surfaces situées à l'extérieur. Parallèlement, ils sont faciles à entretenir et la dentelure sur les côtés permet d'empêcher qu'ils ne glissent.


Nos tapis de pavés autobloquants sont résistants aux intempéries et au gel.

- Dimensions : 1,00 m x 1,12 m
- Épaisseur : 15 mm / 30 mm / 43 mm (sur commande uniquement)
- Couleur : Noir / rouge-brun / vert (sur commande uniquement)
- Face supérieure : pores ouverts
- Face inférieure : Gouttières
- Face inférieure : lisse
- Tapis emboîtables

### Variations

SKU	Dimensions	Couleur	Prix
	15 mm	Noir	€35,09
	15 mm	rouge-brun	€37,45
SAGUSAGU1302	30 mm	Noir	€58,69
	30 mm	rouge-brun	€60,80
SAGUSAGU0000	43 mm	Noir	€70,91
	43 mm	rouge-brun	€73,21

SKU: N/A





## TAPIS À COUSSIN D'AIR (AVEC RAINURE ET LANGUETTE)

Les tapis à coussins d'air Eldorado sont idéaux pour les zones de couchage de vos stabulations libres ou écuries actives.

### Caractéristiques :

- Dimensions : 1,20 m x 0,80 m
- Surface de revêtement : 1,17 m x 0,77 m, 1 dalle = 0,90 m<sup>2</sup>
- Épaisseur : 30 mm
- Couleur : noir
- Face supérieure : profil martelé
- Face inférieure : anneaux à coussin d'air
- Système de rainure et languette sur les quatre côtés

### Recommandation en matière de litière :

Nous recommandons une litière très absorbante (sciure ou similaire). La litière permet en outre d'améliorer l'imperméabilité des jointures. L'éventuel surplus de liquides s'infiltrant entre les dalles s'évapore.

### Surface de pose :

La surface de pose doit être plane et stabilisée (béton ou pavés autobloquants). La présence d'une pente n'est pas nécessaire.

Nous recommandons de placer une bordure (p. ex. rail en bois ou en aluminium) afin d'éviter que les dalles en caoutchouc ne glissent.

**SKU:** SAGUSAGU1050



## CHAPE DE CAOUTCHOUC - SEAU DE 50 KGS

La pose en un seul tenant permet d'obtenir un revêtement de sol en caoutchouc à longue durée de vie et exempt de jointures imperméables. Résiste aux nettoyants à pH neutre. Une épaisseur de couche de 20 mm est recommandée pour les écuries et les cliniques vétérinaires. Pose possible sur bois, béton, pavés autobloquants, métal ou autres surfaces. Possibilité de lisser davantage la surface supérieure et de mieux refermer les pores à l'aide d'un rouleau à pointes. En cas de pose à l'extérieur, veillez à ce que la surface soit abritée sous un toit et non exposée à l'humidité montante.

### Contenu :

- 3 composants (granulés de caoutchouc, caoutchouc naturel, liant)
- Couleur noir
- Poids env. 50 kg / pack
- Couverture avec épaisseur de couche de 15 mm : 3 m<sup>2</sup>/seau
- Couverture avec épaisseur de couche de 20 mm : 2,25 m<sup>2</sup>/seau

**SKU:** SAGUSAGU8001





## DEMI-DALLE ELDORADO

0,50 m x 1,00 m (système puzzle sur 3 côtés- 1 long côté sans puzzle)

Dalle imperméable

**SKU:** SAGUSAGU1002



## REVÊTEMENT DE SOL POUR ÉCURIE EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Revêtement idéal et présentant de nombreux avantages pour les surfaces de pose non bétonnées. Dalles de petite taille donc, moins de découpes ! Facile à balayer. Bonne isolation thermique grâce à aux anneaux à coussin d'air sur la face inférieure. Meilleures propriétés anti-dérapantes que le béton grâce aux picots sur la face supérieure.

- Dimensions : 1,20 m x 0,80 m
- Surface de revêtement : 1,16 m x 0,76 m, 1 dalle = 0,89 m<sup>2</sup>
- Épaisseur : 24 mm
- Couleur : anthracite
- Face supérieure : Profil à picots
- Face inférieure : anneaux à coussin d'air
- Système de rainure et languette sur les quatre côtés

**SKU:** N/A



## TAPIS D'ÉCURIE LISSE (SANS NODULES)



Ideal pour un abri/boîte extérieur ou une stabulation libre.

- Dimensions : 1,00 m x 1,00 m
- Épaisseur : 30 mm
- Couleur : brun rouge (ou noir sur commande)
- Face supérieure : pores ouverts (Lisse)
- Face inférieure : pores ouverts (Lisse)

SKU: SAGUSAGU1102



## PAVÉS AUTOBLOQUANTS



Adaptés aux surfaces extérieures non couvertes ou aux chemins à accès libre et de passage. Les pavés sont résistants aux intempéries et au gel. S'utilisent également pour les marcheurs.

- Dimensions : 20 cm x 16,5 cm (par pavé)
- 35 pavés correspondent à 1 m<sup>2</sup>
- Épaisseur : 43 mm
- Couleur : rouge-brun, noir ou vert
- Face supérieure : pores ouverts, pressée, fibres incluses
- Face inférieure : pores ouverts, pressée, fibres incluses
- Demi-pavés et pavés de départ également disponibles

SKU: 1401



## TAPIS DE RAMPE POUR VANS ET CAMIONS

Prix et dimensions sur demande.

### Variations

SKU	Tapis de rampe	Prix
SAGUSAGU3111	2,20m x 2,20m	€438,63
SAGUSAGU3002	1,75m x 1,55m	€207,52

SKU: N/A



## TAPIS DRAINANT POUR BOXE 30MM

PRIX AU M2

Dalle en caoutchouc pour boxe

Revêtement perméable en caoutchouc pour les boxes. Les excroissances carrées garantissent un bon écoulement ainsi qu'une bonne isolation thermique.

Ideal également pour une salle de douche.

- Dimensions : 1m x 1m
- Epaisseur : 30mm
- Couleur : noir
- Face supérieure : pores ouverts
- Face inférieure : excroissances carrées

Diminution de la litière jusqu'à 90%

Drainant

Résiste à l'urine et facile à nettoyer

Isolation thermique

**SKU:** SAGUSAGU1122



## TAPIS DRAINANT POUR BOXE 40MM

PRIX AU M2

Dalle en caoutchouc pour boxe

Revêtement perméable en caoutchouc pour les boxes. Les excroissances carrées garantissent un bon écoulement ainsi qu'une bonne isolation thermique.

Ideal également pour une salle de douche.

- Dimensions : 1m x 1m
- Epaisseur : 40mm
- Couleur : noir
- Face supérieure : pores ouverts
- Face inférieure : excroissances carrées

Diminution de la litière jusqu'à 90%

Drainant

Résiste à l'urine et facile à nettoyer

Isolation thermique

**SKU:** SAGUSAGU1103





## TAPIS PUZZLE ELDORADO (AVEC PROFIL TÊTE DE CHEVAL)

Tapis Puzzle avec motifs (tête de chevaux)

Dalle de boxe, couloir d'écurie ou salle de pansage

- Épaisseur : 16 mm
- Couleur : noir
- Face supérieure : profil tête de cheval
- Face inférieure : profil à rainures
- Système de raccord en puzzle
- 1,00 m x 1,00 m (système puzzle sur 4 côtés)

Facile à poser. Imperméable

Existe également en demi-tapis pour les finitions.

**SKU:** SAGUSAGU1001



## PLAQUE CAOUTCHOUC 183 X 122


Plaque de sol en caoutchouc naturel non drainant. Idéal pour les boxes, stabulation et couloir. Relief antiglisse. Augmente le confort et limite l'usage de litière.

- Dimensions : 1.83 x 1.22
- Poids : 45 kg
- Épaisseur : 17 mm
- Couleur : Noir

**SKU:** 243F25017SS



# CAOUTCHOUC POUR LES MURS



## TAPIS CAOUTCHOUC FINES STRIES

Multi-usages - DECOUPE AU METRE\*1,20

3MM x 1200MM

**SKU:** RUBB260000001LITE



## TAPIS CAOUTCHOUC MOHAWK 3MM

MULTI-USAGES / DECOUPE AU METRE\*1,40

3MM x 1400MM

**SKU:** RUBB2600000018LITE



### TAPIS CAOUTCHOUC CHECKER 3MM

MULTI-USAGES - DECOUPE AU METRE\*1,20

3MM x 1200MM

**SKU:** RUBB260000002LITE



### TAPIS CAOUTCHOUC PASTILLES 3MM

MULTI-USAGES - DECOUPE AU METRE\*1,20

3MM x 1200MM

**SKU:** RUBB260000005LITE



### TAPIS CAOUTCHOUC STRIES LARGES 4MM

MULTI-USAGES - DECOUPE AU METRE\*1200mm

4MM x 1200MM

**SKU:** RUBB260000003ALITE



## CAOUTCHOUC CELLULAIRE PLAQUE 1M X 2M



Rembourrage élastique pour sols ou murs à poser sous les tapis ou rouleaux en caoutchouc. Le revêtement à double couche ainsi obtenu gagne considérablement en élasticité et en souplesse. La matière dispose d'une structure cellulaire fermée et donc d'une capacité maximale d'absorption de l'eau de 3 %.

### Caractéristiques :

- Dimensions : 1,00 x 2,00 m
- Épaisseur : 10 mm (épaisseur standard) - disponible également avec une épaisseur de 5 à 40 mm (SUR COMMANDE UNIQUEMENT).
- Couleur : noir

**SKU:** SAGUSAGU2901



## TAPIS LISSE 8 MM



Convient parfaitement en guise de revêtement mural. A fixer sur une structure permettant ainsi de créer un vide entre la paroi et le caoutchouc (min. 10 cm d'écart) et d'absorber le choc.

Épaisseur : 8 mm

Hauteur : 1,20 mètre

Achat au mètre

**SKU:** SAGUSAGU4110



## TAPIS MASSIF PASTILLES MULTI-USAGES 6 MM



Caoutchouc anti-dérapant - multi-usages

Hauteur : 1,20 M

Épaisseur : 6 mm

**SKU:** SAGUSAGU2702



# DALLES DE STABILISATION

## DALLE MULTITALENT



Nos dalles polyvalentes en plastique pour paddocks et carrières sont parfaites en tant que matériel de stabilisation pour les zones extérieures.

- Dimensions : 0,50 m x 0,50 m
- 4 dalles correspondent env. à 1 m<sup>2</sup> (joint de dilatation inclus)
- Épaisseur : 53 mm
- Dentelure sur les 4 côtés
- Matière supérieure : perforée
- Face inférieure : grille

**SKU:** SAGUSAGU6205



## DALLE E40 DE STABILISATION



Dalle de sol stabilisation pour les sols de stabulations libres, de prés, d'aires de passage, de boxes, de paddocks, des manèges et des carrières,...

Hauteur : 4cm

Dimensions : 1m x 1.33m (1.33m<sup>2</sup>)  
(soit 12 petits carrés de 0.33m x 0.33m)

Capacité de charge : 150t/m<sup>2</sup>

Prix au m<sup>2</sup> et dégressif par quantité !

18,80€ HTVA

18,30€ HTVA (+ de 36m<sup>2</sup>)

17,10€ HTVA (+ 74.48m<sup>2</sup>)

16€ HTVA (+ 148.96m<sup>2</sup>)

**SKU:** HORSTRADE40



# GÉOTEXTILE



## COPEAUX DE GEOTEXTILE

Fibres synthétiques non tissées

Mélangé au sable, donne de la souplesse au sol de vos carrières, manèges ou pistes d'entraînement. Idéal pour le sol de travail quotidien des chevaux.

Conseils d'utilisation : 2 à 4 kg par m<sup>2</sup>. A mélanger au sable sur 5 à 10 cm de profondeur avec une herse rotative.

Prix au kg

Ballots d'environ 60-70kg.

Dimensions : 60 x 70 x 90 cm

45% polypropylène (synthétique 70%, 30% polypropylène)

40 % polyester (100% synthétique)

15 % viscose (viscose synthétique 70%, 30% polyester)

Origine du produit : Pologne

**SKU:** 242F10COPSS



# MATÉRIELS DE TRANSPORT



## ANTIVOL REMORQUE + CADENAS

SKU: GUYGTRLTL02+THFPD01



## RUBAN DE SIGNALISATION - QUALITÉ SUPÉRIEURE - DIAM. 80 MM - BLANC/ROUGE

### Variations

SKU	Longueur	Prix
PRAXVM151106	500 m	€21,18
PRAXVM151204	100 m	€7,83

SKU: N/A



**FILET POUR REMORQUE - SOLID****Variations**

SKU	Dimension	Prix
JK 761300	1,6 m x 3 m	€27,30
JK 762350	2 m x 3,5 m	€38,70
JK 763400	2,5 m x 4 m	€54,46

SKU: N/A

**LONGE DE VAN ÉLASTIQUE**

Longe élastique avec mousquetons anti panique de chaque côté.

Couleur : Noir ou blanc.

Dimension : 70 cm.

Ø 14 mm.

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
813F37999SS	Blanc	€12,34
813F37999	Noir	€12,34

SKU: N/A



## LONGE DE VAN - ÉLASTIQUE

Longe élastique avec mousquetons anti panique de chaque côté.

Couleur : Noir.

Dimension : 70 cm.

Ø 14 mm.

**SKU:** 813F37999NO



## CALE DE REMORQUE

Supporte jusqu'à 6 tonnes.

Matière: Polyéthylène.

Dimensions: 60 x 15 x 13,5cm.

**SKU:** 615F00999SS



## CALE DE REMORQUE + SUPPORT

**SKU:** 615F02999NO





## HOUSSE DE VAN

100% nylon, 210 deniers imperméable, avec soufflet de ventilation et sangle de maintien. Permet d'hiverner ou de protéger votre van si vous ne disposez pas d'un endroit de stockage couvert.

Taille : grand modèle (van 2 places - grands chevaux)

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
588F020GMBL	Van 2 places grand modèle	€347,88

SKU: N/A



## PROTECTION BOULE D'ATTELAGE

SKU: 630F02999NO



# MATÉRIELS DE PISTE

## BARRE D'OBSTACLE HORS-COEUR (CONCOURS)

DIAMETRE DE LA BARRE : 94 mm

Merci de préciser vos numéros de couleurs en commentaire à la commande.

Nous travaillons avec des RAL précis. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions quant aux nuances.

Les couleurs sur l'image peuvent très légèrement différer sur les barres en réalité.

### Variations

SKU	Taille	Prix
BARR300	3m	€55,06
BARR350	3.5m	€60,44

SKU: N / A



## BARRES THERMOPLASTIFIÉES

DIAMETRE DE LA BARRE : 94 mm

Merci de préciser vos numéros de couleurs en commentaire de la commande.



Nous travaillons avec des RAL précis. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions quant aux nuances.

Les couleurs sur l'image peuvent très légèrement différer sur les barres en réalité.

### Variations

SKU	Taille	Prix
BARRTHERM35	3m50	€84,64
BARRTHERM3	3m	€72,54

SKU: N / A





## MARCHE 3 EN 1



Cet article a 3 fonctions :

- Peut être utilisé en tant que marche, pour se mettre à cheval, pour natter, ...
- Peut servir d'obstacle, avec plusieurs positions (6 encoches).
- Peut servir de podium lors de récompenses, en mettant deux marches dos à dos.

Pratique, une poignée découpée permet de le transporter.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : noir.

Dimension : H.36,5 x L.50 x P.55 cm.

**SKU:** 757F18999NO



## MARCHE-PIED PLIANT / MONTOIR



Equipé de pieds en caoutchouc antidérapants et d'un support à picots en caoutchouc pour éviter les glissades. Offre une bonne stabilité et peut s'utiliser comme tabouret lors des soins ou comme montoir. Facile à transporter grâce à sa poignée intégrée et à ranger car il se replie.

Matière : Polypropylène.

Couleur : Gris.


Dimension : L.28,5 x l.21,5 x H.39 cm.

Charge maximale : 100 kg.

Poids : 1,6 kg.

**SKU:** 757F23999GR





## BARRE D'OBSTACLE PLEIN COEUR (ENTRAINEMENT)

DIAMETRE DE LA BARRE : 90 mm

Merci de préciser vos numéros de couleur en commentaire à la commande.

Livree sans embouts de protection.

PRIX DEGRESSIF A PARTIR DE 20PCS !

Nous travaillons avec des RAL précis. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions quant aux nuances.

Les couleurs sur l'image peuvent très légèrement différer sur les barres en réalité.

### Variations

SKU	Taille	Prix
BARR350P	3,50m	€42,96
BARR300P	3m	€40,54

SKU: N / A



## BARRIERE CONCAVE

Matière : Bois naturel

Dimensions : 3.50 x 0.60 m

SKU: 466F04350NA



## BARRIERE CROISILLON

Matière : Bois naturel

Dimensions : 3.50 x .60 m

**SKU:** 466F06350NA



## BARRIERE ETOILE

Matière : Bois naturel

Dimensions : 3.50 x 0.80 m.

**SKU:** 466F07350NA



## BARRIERE OBLIQUE

Matière : Bois naturel

Dimensions : 3.50 x 0.60 m

**SKU:** 466F05350NA



**BIDET BLEU 1,5M X 3M**

Matière : Bâche renforcée

Couleur : Bleu

Dimension : 1,5m x 3m



SKU: 475F02999SS

**BIDET BLEU 1.20M**

Bidet rond

Matière : Bâche renforcée

Couleur : Bleu

Dimension : 1,20m



SKU: 475F03999SS

**BLOC CAVALETTI GRAND MODÈLE**

Dimensions : 72 X 56 X 35 cm

Matière : Polyéthylène

Vendu à l'unité

**Variations**

SKU	Couleurs	Prix
451F04999JA	Jaune	€103,68
451F04999OR	Orange	€103,68
451F04999VC	Vert clair	€103,68
451F04999VI	Violet	€103,68

SKU	Couleurs	Prix
451F04999BT	Turquoise	€103,68

SKU: N/A



## BLOC CAVALETTI PETIT MODÈLE

Dimensions : 57 X 40 X 24 cm

Matière : Polyéthylène

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
451F03999RO	Rouge	€44,59
451F03999RS	Rose	€44,59
451F03999JA	Jaune	€44,59
451F03999OR	Orange	€44,59
451F03999VC	Vert Clair	€44,59
451F03999VI	Violet	€44,59
451F03999BT	Turquoise	€44,59

SKU: N/A



## BRANCHES DE HAIE

Vendu par 100 pièces  
Hauteur : environ 67cm

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
468F01100MO	Marron	€39,55
468F01100VE	Vert	€39,55

SKU: N / A



## CADRE DE HAIE

Dimensions : 1.70 X 0,47 m

SKU: 469F01999SS



## CAVALETTI ALU

Bloc d'obstacle idéal pour gymnastiquer son cheval. Une ligne de cavaletti permet de travailler à la fois l'activité et l'assouplissement du cheval. Pour barre de Ø 10 cm.

Matière : Aluminium.

Couleur : Aluminium brut.

Dimension : 50 x 50cm.

Poids a l'unité : 3,314 kg.

**Vendus par paire. Barre vendue séparément.**

SKU: 451F06999SS



## CHARIOT PORTE-BARRES

Dimensions du chariot : L 276 x l 148 x H 203 cm.  
Empiètement : L 140 x l 200 cm

**SKU:** 217A20999SS



## ECHELLE

Matière : Bois naturel  
Dimension : 3.50 m.

**SKU:** 466F10350NA



## EMBOUT POUR BARRE D'OBSTACLE

Protégez et augmentez la durée de vie vos barres d'obstacle grâce à cet embout.

Adapté pour barres de diamètre 90.

**SKU:** 463F03999GR





## EMBOUT DE PROTECTION POUR BARRE D'OBSTACLE POLY / PROTECTION DE PIQUET

### Protection de piquet

Augmentez de façon considérable la durée de vie de vos clôtures en utilisant nos capuchons qui vous permettront de protéger efficacement vos poteaux. Ceux-ci permettant d'éviter les infiltrations d'eau par le dessus qui provoquent le pourrissement de vos piquets.


### Embout de protection pour barre d'obstacle polyéthylène

Protégez vos barres en polyéthylène grâce aux embouts Ø 96 mm (barre sans fourreaux) ou Ø 100 mm (barre avec fourreaux).

### Variations

SKU	Types	Prix
463F02999NO	Pour barre avec fourreaux	€2,01
463F01096SS	Pour barre blanche	€2,48

SKU: N/A



## JEU D'AUTOCOLLANTS POUR NUMEROS D'OBSTACLES

Jeu de 12 numéros (de 1 à 12 + lettres A et D) autocollants sans support plastique.

Matière : vinyl.

Dimensions : 20 x 18 cm.

SKU: 487F04999SS



## JEU DE 12 AUTOCOLLANTS LETTRES DRESSAGE

Jeu de 12 lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/P/R/S/V) autocollantes sans support plastique.  
Matière : Vinyl.  
Dimension : 20 x 18 cm.

**SKU:** 487F03999SS



## JEU DE PLOTS NUMEROTES

Pour parcours d'obstacles.  
Comprend : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/A/D.  
Matière : polyéthylène.  
Dimensions : 38 x 32 x 27 cm.


**SKU:** 490A01999SS



## LETTRE DE DRESSAGE POUR MANÈGE

Support avec lettres autocollantes recto/verso (12 supports et 24 lettres).  
Lettres : A/B/C/E/F/H/K/M/P/R/S/V.  
Matière : PVC blanc.  
Dimensions : 20 x 25 cm.

**SKU:** 487F02999SS



## LISSE DE DRESSAGE REPLIABLE



Matière : Bois naturel  
 Dimension : 2,00 m.  
 Hauteur: 43 cm  
 Vendu à l'unité ou par lots de 80 éléments.

**SKU:** 414F01200SS



## MARCHE PREMIUM III / MONTOIR



Extra-solide. Idéal pour les clubs et toutes les écuries. 2 ouvertures sur les côtés pour une prise en main aisée. Bandes abrasives sur chaque marche pour éviter les glissades.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Violet ou vert.  
 Hauteur : 62 cm.  
 Capacité de chargement : 260 kg.

Poids : 15 kg.

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
757F19003VI	Violet	€236,85
757F19003VC	Vert clair	€236,85

**SKU:** N / A



## MINI CAVALETTI



Fabriqués en polyéthylène, les cavalettis Equip'horse sont ultra-résistants, légers et faciles à manipuler. Traités anti-UV, ils peuvent être stockés à l'extérieur. Grâce à leur trou central, le transport et le rangement sont facilités.

Dimensions : L 26 x l 20 x H 12

Couleurs : Turquoise - Jaune - Violet - Rouge - Vert clair - Rose - Orange

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
451F02999OR	Orange	€15,26
451F02999RS	Rose	€15,26
451F02999VC	Vert clair	€15,26
451F02999RO	Rouge	€15,26
451F02999VI	Violet	€15,26
451F02999JA	Jaune	€15,26
451F02999BT	Turquoise	€15,26

SKU: N / A



## PLOT D'ENTRAINEMENT



Les plots d'entraînement sont légers, résistants et offrent 4 choix de hauteur (6 trous dans le plot + 1 renforcement sur le dessus du plot).

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Bleu foncé, Turquoise, Fuchsia, Rouge, Violet, Jaune, Orange ou Vert clair.

Dimension : 31 x 37 cm.

Ø des trous : 10 cm.

**Vendu à l'unité.**

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
454F19999VC	Vert clair	€32,74
454F19999OR	Orange	€32,74
454F19999JA	Jaune	€32,74

SKU	Couleurs	Prix
454F19999VI	Violet	€32,74
454F19999RO	Rouge	€32,74
454F19999FU	Fuchsia	€32,74
454F19999BT	Turquoise	€32,74
454F19999BL	Bleu	€28,68

SKU: N/A



## POT DE FLEUR

Joli pot de fleur servant également de repère de lettre de dressage qui permet d'égayer les terrains de concours.

Matière : Polyéthylène

Vendu à l'unité, sans fleurs et sans les lettres de dressage.

Hauteur : 86 cm

Largeur : 58 cm

SKU: 414F03999SS



## RIVIÈRE BLEU 5,00 X 2,50M

Matière : Bâche renforcée

Dimensions : 5,00 X 2,50 m

Couleur : Bleu



SKU: 476F01999SS



## SÉPARATEUR DE CARRIÈRE



Plot séparateur.  
Matière : Polyéthylène.

Dimension : H.131 cm et Ø 38 cm (haut) à 59 cm (bas).

**Vendu à l'unité avec chapeau. Barre et fiche non comprise.**

### Variations

SKU	Articles	Prix
453F15999SS	Fiche droite	€12,55
463C01350WH	Barre de 3.5m	€41,93
264A01999SS	Plot séparateur	€107,12

SKU: N / A



## SLOPPING BLOCK

Faciles à transporter, légers et résistants.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Violet, Vert clair, Orange, Bleu ou Rose.

Dimension : 83 x 60 x 30 cm.

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
454F26999RS	Rose	€96,42
454F26999BL	Bleu	€91,61
454F26999OR	Orange	€96,42
454F26999VC	Vert clair	€96,42
454F26999VI	Violet	€96,42

SKU: N / A



## SUPPORT POUR BARRES D'OBSTACLES SUR PIEDS



Version simple.  
Capacité : 54 barres  
Matière : Acier galvanisé

Version double.  
Capacité : 108 barres  
Matière : Acier galvanisé

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
464A02DOUSS	Version double	€1019,12
464A01SIMSS	version simple	€754,04

SKU: N / A



# PONY GAMES

## KIT PONY GAMES INDICE 1 - KIT COMPÉTITION



Ce kit complet pony games comprend tous les jeux de l'indice 1 du règlement FFE.

Contenu du kit :

5 embases

1 témoin

1 sac de facteur + 4 lettres

5 drapeaux + 2 cônes à drapeaux + 1 support 4 drapeaux

4 cônes à balle + 5 balles de tennis

5 tasses, 1 corde, 1 seau, 2 bouteilles, 5 chaussettes, 4 cartons

2 poubelles support + 2 poubelles

1 pneu

1 petit président

6 marches

1 planche à ballon + 1 pic

1 panier de basket

1 cône tour / 1 tour / 1 boule

**SKU:** PONYINDICE1



## KIT PONY GAMES INDICE 3 - KIT LOISIR/COMPÉTITION



Retrouvez dans ce kit tous les jeux nécessaire à la catégorie Indice 3 du règlement FFE

Ce kit comprend:

5 embases

1 témoin

1 sac de facteur

4 lettres

5 drapeaux + 2 cônes à drapeaux

2 cônes à balle + 2 balles de tennis

2 tasses

1 corde

1 seau

4 cartons

**SKU: PONYINDICE3**



## **KIT PONY GAMES INDICE ELITE - KIT COMPÉTITION**

Kit comprenant tous les jeux au règlement indice Elite / Excellence de la FFE

Liste des articles :

5 embases

1 témoin

1 sac de facteur + 4 lettres

5 drapeaux + 2 cônes à drapeaux + 1 support 4 drapeaux

4 cônes à balle + 5 balles de tennis

5 tasses, 1 corde, 1 seau, 1 pneu, 2 bouteilles, 5 chaussettes

4 cartons

2 poubelles support + 2 poubelles

1 petit président

6 marches

1 planche à ballon

1 panier de basket

1 cône tour / 1 tour / 1 boule

1 épée + 4 anneaux

1 planche à ballon + 1 pic à ballon

4 outils + 1 boîte à outils

1 jeu de pyramide

1 canne de litter

1 NPATRICK

1 bank race

1 lot de Hoopla

**SKU: PONYINDICEELITE**



## ARROSAGE DE LA PISTE



**ARROSEUR SPRINKLER 360° SUR TRÉPIED**

**SKU:** HYD5007



**ENROULEUR DE TUYAU EN MÉTAL POUR ROLLCAR**

**SKU:** HYD5461



## ARROSEUR AUTOMOTEUR PERROT ROLLCAR



L'arroseur automoteur Rollcart se déplace tout seul. Il est destiné à l'irrigation des grands espaces verts, des terrains de sport, des pelouses de jardin et des pépinières. Il est équipé d'une turbine qui se met en route aussitôt que l'on ouvre l'alimentation en eau.

Il est équipé d'une turbine qui se met en route aussitôt que l'on ouvre l'alimentation en eau. Il se déplace lentement sur la pelouse en enroulant son câble guide. A la fin de l'irrigation, le Rollcart s'arrête tout seul.

L'alimentation en eau se fait par un tuyau souple de 60 mètres (non inclus) que l'appareil tracte derrière lui.

Le **robot d'arrosage** possède de multiples avantages :

- L'arroseur à secteur permet d'irriguer du côté gauche, du côté droit ou en cercle.
- La pluviométrie s'ajuste facilement pour s'adapter à tous les types d'utilisation.
- Grâce à la précision du robot arroseur Perrot, l'arrosage est uniforme.
- Aucune maintenance n'est nécessaire grâce à la robustesse de l'arroseur.
- Il est très facile à utiliser, même si vous êtes débutant.
- L'arroseur Rollcart se déplace toujours sur un terrain sec, ce qui protège vos semis et votre gazon.

**SKU:** HYD5460



## ARROSEUR INTERMITTENT

Arroseur intermittent sur trépied. Hauteur réglable 70cm - 90cm. Surface d'arrosage réglable entre 0° - 360° / Max. 625m<sup>2</sup>

**SKU:** TW35



# HERSE/NIVELEUR DE PISTE/BALAYEUSE

## HERSE DE PISTE GRADER 2M



Niveleuse de piste idéale pour l'entretien des pistes de sable jaune ou blanc (sans géotextile!), de poussière de bois, d'argile ou d'un mix de ces éléments. Ce petit modèle compact est équipé d'une rangée de dents en S, d'une planche de nivellement et d'une rangée de dents de râteaux. La rangée avant de 12 dents faciles à remplacer est montée sur un cintre avec un réglage précis de la hauteur permettant à l'opérateur de sélectionner différentes profondeurs. Enfin, la rangée de dents de ratissage galvanisées assure un résultat uniforme, laissant la surface légèrement ondulée. Sur demande, la fixation peut être réglée en hauteur hydraulique.

Poids : 180 kgs

Nombre de dents en 'S' : 12

Nombre de dents en double râteaux : 11

Largeur de travail : 1950 mm

Dimensions : 1200x1960x870 mm

Puissance : 35

**SKU:** BMHOBM027



## HERSE DE PISTE EQUUS PROFI AVEC ROULEAU EN CAOUTCHOUC 2M



Rouleau créé pour le substrat de sable blanc avec ou sans fibre géotextile.

Equipé de 2 rangées de dents de nivellement pour le nivellement de surface, d'une planche de nivellement, d'un rouleau en caoutchouc (qui compacte et lisse la surface), d'un rouleau à coussin latéral de 100 mm et d'une niveleuse latérale.

Poids : 260 kgs

Nombre de doubles râteaux : 15

Largeur de travail : 1940 mm

Dimensions : 2300x1500x875 mm

Puissance : 35

**SKU:** BMHOBM341



## NIVELEUR MANUEL

Un outil indispensable pour niveler les bords d'un manège, notamment près des murs ou des clôtures.

**SKU:** BMHOBM063



## BALAYEUSE ÉLECTRIQUE

Conçue pour fonctionner dans les installations équestres: sable, boue, surfaces sinueuses, planes, sèches ou humides.

Dégager le sable des bords de piste, nettoyer les écuries intérieures, balayer les cours intérieures.

100% électrique (jusqu'à 2,5 heures de fonctionnement continu).

Vous souhaitez un essai dans installations ? Demandez-nous !

**SKU:** N / A



## HERSE DE PISTE DIEGO L 2M

Niveleuse de piste pour sable jaune ou blanc, argile ou poussières de bois. La niveleuse est l'équipement dont vous avez besoin pour maintenir les surfaces en parfait état. Que vous organisiez un événement important ou que vous vouliez simplement garder votre piste lisse et nivelée.

Caractéristiques:

Poids : 190 kgs

Nombre de dents à double râtaux : 15

Largeur de travail : 1900 mm

Dimensions : 2000x1500x1000 mm

Puissance : 35

**SKU:** BM021





## HERSE DE PISTE EQUUS 2,4M



Niveleuse de piste avec rouleau de treillis. Conçue spécialement pour les surfaces de sable de quartz combinées avec des morceaux de géotextile. Finition fine de la surface supérieure sans endommager la sous-structure. Équipée de trois rangées de dents de nivellement. La fixation est équipée d'une roue de guidage de 100 mm et d'un niveleur de bord ainsi que d'un support de stationnement pour le stockage. Mécanisme de levage manuel ou hydraulique.

Poids: 215 kgs

Largeur de travail : 2340 mm

Dimensions : 2600x1500x875 mm

Puissance : 35

**SKU:** BM033



# CHANDELIERS



## CHANDELIER SIMPLE ECO + 1 CUIILLÈRE

Dimension: 160 cm - chandelier galvanisé

Livré avec 1 cuillère à galbe creux (en matière polyéthylène crème)

SKU: 454A06SIMSS



## CHANDELLE 1,10 M EASYPRO-JUMP (SANS EMBASE)

Adaptée pour les poneys.

Les chandelles EASYPRO-JUMP 1,10 m sont prévues pour être positionnées sur les embases, multibases et spas EASYPRO-JUMP pour créer un nombre infini de combinaisons modulables.

Elles sont dotées de supports de barre rotomoulés dans la masse pouvant recevoir des barres  $\varnothing$  80 ou 100 mm répartis tous les 15 cm.

4 supports de barre rotomoulés dans la masse tous les 15 cm.

Hauteur totale avec support embase = 1,10 m.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
P1216203	Bleu	€28,74
P1216201	Chocolat	€28,74

SKU: N / A



## EMBASE D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP

Facilement manipulables, les embases s'empilent pour un stockage optimisé.  
Très bonne résistance aux intempéries.

L'embase EASYPRO-JUMP permet de créer des chandeliers, des obstacles ou des ensembles de barres au sol.

Ce cavaletti multifonctions offre 9 emplacements pour les barres d'obstacle Ø 80 ou 100 mm répartis sur son pourtour à différentes hauteurs.

Elle sert également de socle pour les chandelles EASYPRO-JUMP (1,10 m ou 1,70 m).

Cette embase est plus qu'un Cavaletti d'apprentissage.

Elle est dotée de 2 ergots en partie haute permettant l'empilage pour le rangement.

Les embases peuvent être lestées de sable.

S'utilisent avec les chandelles EASYPRO-JUMP.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
P1216223	Bleu	€43,86
P1216221	Chocolat	€43,86

SKU: N / A



## CHANDELIER DOUBLE ECO

Equipé d'un jonc métallique compatible.

Matière : Acier galvanisé.

Dimension : 163 x 50 cm.

**Livré sans fiche.**

SKU: N / A



**CHANDELIER DOUBLE POLYÉTHYLÈNE 7 SUPPORTS**

Matière : Polyéthylène.

Dimension : H.170 x L.57 cm.

**Vendu à l'unité.****Variations**

SKU	Couleur	Prix
454F34BL	Bleu	€116,01
454F34JA	Jaune	€116,01
454F34OR	Orange	€116,01
454F34RS	Rose	€116,01
454F34RO	Rouge	€116,01
454F34VC	Vert	€116,01

SKU: N / A


**CHANDELIER SIMPLE POLYÉTHYLÈNE 7 SUPPORTS**

Matière : Polyéthylène.

Hauteur : 170 cm.

**Vendu à l'unité.****Variations**

SKU	Couleur	Prix
454F31BL	Bleu	€94,26
454F31JA	Jaune	€94,26
454F31OR	Orange	€94,26
454F31RS	Rose	€94,26
454F31RO	Rouge	€94,26
454F31VC	Vert	€94,26



SKU: N/A



## CUILLÈRE PVC 18 - 20 - 35MM

### Variations



SKU	Profondeur du galbe	Prix
RIEL2202-18	18	€6,29
RIEL2202H-20	20	€5,99
RIEL2202-35	35	€6,66

SKU: N/A



## CHANDELIER ALUMINIUM AVEC PLANCHE EN BOIS

Livré sans cuillères

SKU: KSDCHANALUPLANBL





## CHANDELIER ALUMINIUM BLANC PLANCHE BOIS BLANC

planche bois blanc

**SKU:** KSDCHANALUPLANBLE



## CHANDELIER ALUMINIUM BLEU PLANCHE BOIS BLANC

**SKU:** KSDCHANALUBLPLANBL



## CHANDELIER ALUMINIUM CROIX BLEU

couleur : bleu

**SKU:** KSDCHANALUCROBLEU





## CHANDELIER ALUMINIUM DOUBLE CROIX

Hauteur: 1.70 m  
 Largeur: 0.61 m  
 Pied démontable  
 Couleur : blanc

SKU: KSDCHANALUCROBL



## CHANDELIER ALUMINIUM SIMPLE

Chandelier aluminium simple

Couleurs : Gris noir | Blanc | Jaune | Rouge | Bleu | Bleu fonce | Rose | Noir

### Variations

SKU	couleur	Prix
KSDCHANALUOR	orange	€114,95
LAAKCHANALUGR	gris noir	€114,95
LAAKCHANALUJA	jaune	€114,95
KSDCHANALUVT	vert	€114,95
KSDCHANALURS	rose	€114,95
KSDCHANALUNO	noir	€114,95
LAAKCHANALUBF	bleu fonce	€114,95
KSDCHANALUBLE	bleu	€114,95
KSDCHANALUBL	blanc	€114,95
KSDCHANALURO	Rouge	€114,95

SKU: N/A





## CHANDELIER ALUMINIUM BISEAUTÉ

Chandelier alu biseaute

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
LAAKCHANALUDORS	Rose	€223,85
LAAKCHANALUDONO	Noir	€223,85
LAAKCHANALUDOBL	Bleu	€223,85
LAAKCHANALUDO	Blanc	€223,85

SKU: N/A



## CHANDELIER GALVANISÉ

Chandelier galvanisé pour cuillères homologuées et de sécurité

SKU: POLNCHANGALST





## CUILLÈRE DE SÉCURITÉ

Profondeur : 20mm

Certifié FEI

Cuillère + adaptateur de sécurité.

**SKU:** RI2202R-20



## CHANDELIER BOIS PIED FER

Chandelierier bois, pied fer Renfort avec jonc métal sur le côté.

Avec jonc métal pour fiche sécurité FEI et fiche de chandelierier standard.

Trous de réglage de 5 en 5 cm.

Matière : Chandelierier : bois

Pied : fer

Jonc : Métallique

Dimension : 170 cm.

Poids avec le pied acier : 10 kg

Livré sans fiche.

**SKU:** 454A03SIMSS



## CHANDELIER DE LONGE

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Matière : Acier galvanisé

Dimensions : 277 X 160 cm

Equipé d'un jonc métallique compatible avec les fiches de sécurité FEI, ainsi qu'avec les fiches acier FEI.

**SKU:** 454F16999SS





## CHANDELIER DOUBLE BISEAUTE

Montants : Bois

Pieds : Fer - Polyéthylène

Dimensions : 175 cm

**SKU:** 454A33DOUSS



## CHANDELIER DOUBLE EN CROIX

Équipé d'un jonc métallique compatible

Matière : Bois ou bois et pieds fer.

Dimension : 175 x 61 cm.

**Vendu à l'unité. Livré sans fiche.**

**SKU:** 454A42PIFER



## CHANDELIER DOUBLE VERTICAL

Équipé d'un jonc métallique.

Matière : Bois et pieds fer.

Dimension : 175 x 61 cm.

**SKU:** 454A40PIFER





## CUILLÈRE GALBE CREUX

Matière : Polyéthylène  
 Dimensions : 11,5 x 8,5 cm  
 Profondeur fiche: 3 cm  
 Couleur : Blanc

Ces fiches peuvent s'utiliser avec l'adaptateur homologué FEI (453F1999SS).

**SKU:** 453F21999SS



## CUILLÈRE POUR CHANDELIER BOIS

Matière : Acier galvanisé  
 Dimensions : 12 X 7 cm  
 Ecartement 10 cm

**SKU:** 453F05999SS



## CUILLÈRE POUR CHANDELIER SPA

**CET ARTICLE N'EST PAS DE STOCK ET EST UNIQUEMENT SUR COMMANDE**

Matière : Acier galvanisé  
 Dimensions : 12 X 7 cm

### Variations

SKU	Sens	Prix
453F1100DSS	Droit	€11,54
453F1100GSS	Gauche	€11,54

**SKU:** N/A



## CUILLÈRE SPÉCIALE CONCOURS

Pour chandelier bois  
Matière : Acier galvanisé  
Dimensions : 11 X 7 cm  
Entre-axes : 50 mm

**SKU:** 453F06999SS



## CUILLÈRE SPÉCIALE POUR PALANQUE

Matière : Acier galvanisé  
Dimensions : 13,5 X 7 cm

**SKU:** 453F09999SS





### PIED FER

Adaptable sur chandelier double bois

Matière : Acier galvanisé

Dimensions : 80 X 60 mm

**SKU:** 452C06999SS



### PIED FER

Adaptable sur montant bois de 80 X 60 mm.

Matière : Acier galvanisé

**SKU:** 452C03999SS



### PIED FER

Adaptable sur montant de 50 X 50 mm

Matière : Acier galvanisé

**SKU:** 452C02999SS



# BARRES D'OBSTACLES

## BARRE EN MOUSSE - NOUVEAU MODÈLE - VENDUE PAR 3



Flexible, souple, légère, sûre et très utile pour tout type d'exercices avec les chevaux.

Si le cheval marche dessus, rien ne se passera.

Réduit considérablement le risque de blessure.

Disponible en violet, rose, vert, orange et rouge.

Vendu en sachet de 3 unités, de même couleur.

### Variations

SKU	Couleur	Prix
SASY0580	Violet	€96,20
	Rose	€96,20
	Vert	€96,20
	Orange	€96,20
	Rouge	€96,20

SKU: N/A



## BARRE D'OBSTACLE HORS-COEUR (CONCOURS)

DIAMETRE DE LA BARRE : 94 mm


Merci de préciser vos numéros de couleurs en commentaire à la commande.

Nous travaillons avec des RAL précis. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions quant aux nuances.

Les couleurs sur l'image peuvent très légèrement différer sur les barres en réalité.

### Variations

SKU	Taille	Prix
BARR300	3m	€55,06
BARR350	3.5m	€60,44



SKU: N / A



## BARRES THERMOPLASTIFIÉES

DIAMETRE DE LA BARRE : 94 mm

Merci de préciser vos numéros de couleurs en commentaire de la commande.

Nous travaillons avec des RAL précis. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions quant aux nuances.

Les couleurs sur l'image peuvent très légèrement différer sur les barres en réalité.

### Variations

SKU	Taille	Prix
BARRTHERM35	3m50	€84,64
BARRTHERM3	3m	€72,54

SKU: N / A



## BARRE D'OBSTACLE PLEIN COEUR (ENTRAINEMENT)

DIAMETRE DE LA BARRE : 90 mm

Merci de préciser vos numéros de couleur en commentaire à la commande.

Livrée sans embouts de protection.

PRIX DEGRESSIF A PARTIR DE 20PCS !



Nous travaillons avec des RAL précis. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions quant aux nuances.

Les couleurs sur l'image peuvent très légèrement différer sur les barres en réalité.

### Variations

SKU	Taille	Prix
BARR350P	3,50m	€42,96
BARR300P	3m	€40,54

SKU: N / A





## BARRE D'OBSTACLE EN PVC

Matière : PVC (polyéthylène)  
 Dimension : 3,50m  
 Diamètre : 95mm  
 Couleur : Blanc

Embout vendu séparément  
 Fourreaux vendus séparément

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
463C01400WH	3.5m	€50,08

SKU: 463C01



## BARRE POLYÉTHYLÈNE

Fabriquées en polyéthylène et renforcées (pour les modèles en 3m et 3,5m, aussi livrés avec embouts), les nouvelles barres d'obstacle Equip'Horse ne cassent pas et sont sécuritaires tant pour le cheval que pour le cavalier en cas de chute.

Grâce à leur traitement anti-UV et à leur matériau, elles sont faciles à entretenir et à stocker et peuvent donc rester dehors toute l'année sans s'abîmer.

Idéales pour les jeunes cavaliers, ces barres sont légères, maniables et facilement déplaçables.

Pas besoin de les peindre, les barres sont prêtes à l'emploi et les couleurs disponibles permettent de s'entraîner à sauter les différentes couleurs que l'on peut retrouver sur les terrains de concours.

Disponibles en plusieurs dimensions, elles sont conçues pour s'adapter à toutes les dimensions de carrière et toutes les utilisations; elles permettent par exemple de travailler les directionnels (2m) ou en conditions réelles de concours (3,50m).

### Variations

SKU	Couleurs	Dimensions	Prix
461F01350VI	Violet	3.5m	€96,38
461F01300VI	Violet	3m	€82,36
461F01200VI	Violet	2m	€47,98
461F01350VC	Vert clair	3.5m	€96,38



SKU	Couleurs	Dimensions	Prix
461F01300VC	Vert clair	3m	€82,36
461F01200VC	Vert clair	2m	€47,98
461F01350NO	Noir	3.5m	€96,38
461F01300NO	Noir	3m	€84,46
461F01200NO	Noir	2m	€47,98
461F01350JA	Jaune	3.5m	€96,38
461F01300JA	Jaune	3m	€84,46
461F01200JA	Jaune	2m	€47,98
461F01350GR	Gris	3.5m	€88,15
461F01300GR	Gris	3m	€84,46
461F01200GR	Gris	2m	€47,98
461F01350BL	Bleu	3.5m	€96,38
461F01300BL	Bleu	3m	€84,46
461F01200BL	Bleu	2m	€47,98


SKU: N/A



# CAVALETTIS ET SOUBASSEMENTS

## SOUBASSEMENT MUR

SKU: N/A



## MINI CUBE D'OBSTACLE

Les minis cubes sont polyvalents et idéals pour créer de petits obstacles ou surélever les barres afin de travailler en barre au sol, en dressage ou assouplissement.

Les minis cubes Easypro-Jump sont légers et robustes. Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont faciles d'entretien.



Longueur	25 cm
Largeur	12 cm
Hauteur	20 cm

### Variations

SKU	Couleur	Prix
P1216603	Bleu	€18,15
P1216602	Pistache	€18,15
P1216604	Mauve	€18,15
P1216601	Chocolat	€18,15

SKU: N/A





## EASY CUBE D'OBSTACLE

L'Easy Cube a été conçu de façon à être empilable. Sa forme permet de recevoir des barres sur tous les côtés.

Grâce à ses ergots en partie supérieure, le Easy Cube reste stable même empilé en colonne sur des terrains meubles.

Longueur	50 cm
Largeur	24 cm
Hauteur	40 cm
Matière	Résine rotomoulée

### Variations

SKU	Couleur	Prix
P1216613	Chocolat	€44,67
P1216611	Bleu	€44,67

SKU: N/A



## MULTIBLOC D'OBSTACLE PETIT MODÈLE

Le multibloc petit modèle offre 5 supports pour recevoir des barres d'obstacle répartis sur les 2 côtés de l'obstacle (3 et 2) pour configurer son obstacle en fonction de vos besoins. Il est prévu pour se combiner avec les cubes d'obstacles.

Forme triangulaire, avec 3 côtés de même dimensions, ce cavaletti assure une stabilité parfaite à votre obstacle.

Très modulable et facile à entretenir, il offre de multiples combinaisons de sauts.

Résine rotomoulée

Hauteur de saut mini.	27,5 cm
Hauteur de saut maxi.	73 cm

Longueur	83 cm
Largeur	43 cm
Hauteur	74 cm

### Variations

SKU	Couleur	Prix
P1216482	Bleu	€87,12
P1216486	Chocolat	€87,12

SKU: N/A



## MULTIBLOC D'OBSTACLE GRAND MODÈLE

Ce multibloc a la forme d'un spa et s'utilise de la même manière.

Sur chaque côté, le multibloc offre 6 supports pour recevoir des barres d'obstacle.

Il peut être positionné de différentes manières afin d'obtenir des obstacles plus ou moins hauts et profonds en fonction de vos besoins.

Très modulables et faciles à entretenir, ils offrent de multiples combinaisons de sauts.

Prévu pour se combiner avec les cubes d'obstacles.

Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont très robustes.

Hauteur de saut mini. 22,5 cm

Hauteur de saut maxi. 98 cm

Longueur 83 cm

Largeur 43 cm

Hauteur 100 cm

### Variations

SKU	Couleur	Prix
P1216492	Bleu	€125,24
P1216494	Pistache	€125,24

SKU: N/A



## SOUBASSEMENT ARC EN CIEL

soubassement arc en ciel

matière : Bois



**SKU:** LAAKSOUBARC



## SOUBASSEMENT ARC EN CIEL EN PLASTIQUE

Soubassement arc en ciel en plastique

Matière : plastique



**SKU:** SASY1240



## SOUBASSEMENT BARRIÈRE

soubassement

bleu | blanc

Matière : bois



**SKU:** LAAKSOUBBLEU



**SOUBASSEMENT BELGE**

soubassement belge

Matière : bois

**SKU:** LAAKSOUBBELGE**SOUBASSEMENT CROISSILLON**

soubassement croissilon

rose | blanc | gris | noir

matière : bois

**Variations**

SKU	couleurs	Prix
LAAKSOUBCROIXBL	blanc	€82,28
LAAKSOUBCROIXGR	gris	€82,28
LAAKSOUBCROIXNO	noir	€82,28
LAAKSOUBCROIX	rose	€82,28

**SKU:** N/A

## SOUBASSEMENT LOSANGE

soubassement losange

Rose | orange | gris | noir

matière : bois

### Variations

SKU	couleurs	Prix
LAAKSOUBLOSANGENO	noir	€71,39
LAAKSOUBLOSANGEGR	gris	€71,39
LAAKSOUBLOSANGEOR	orange	€71,39
LAAKSOUBLOSANGE	rose	€71,39

SKU: N / A



## SOUBASSEMENT MUR

soubassement mur



rouge | blanc

Matière : bois

### Variations

SKU	couleurs	Prix
LAAKSOUBMUR	Rouge	€78,65
LAAKSOUBMURBL	blanc	€78,65

SKU: N / A



**SOUBASSEMENT SIMPLE**

soubassement

Blanc | vert

Matière : bois

**Variations**

SKU	couleurs	Prix
LAAKSOUBPLEINVE	vert	€71,39
LAAKSOUBPLEINCR	Croix blanc	€71,39
LAAKSOUBPLEIN	blanc	€71,39

SKU: N/A

**BLOC CAVALETTI GRAND MODÈLE**

Dimensions : 72 X 56 X 35 cm

Matière : Polyéthylène

Vendu à l'unité

**Variations**

SKU	Couleurs	Prix
451F04999JA	Jaune	€103,68
451F04999OR	Orange	€103,68
451F04999VC	Vert clair	€103,68
451F04999VI	Violet	€103,68
451F04999BT	Turquoise	€103,68

SKU: N/A



**BLOC CAVALETTI PETIT MODÈLE**

Dimensions : 57 X 40 X 24 cm

Matière : Polyéthylène

**Variations**

SKU	Couleurs	Prix
451F03999RO	Rouge	€44,59
451F03999RS	Rose	€44,59
451F03999JA	Jaune	€44,59
451F03999OR	Orange	€44,59
451F03999VC	Vert Clair	€44,59
451F03999VI	Violet	€44,59
451F03999BT	Turquoise	€44,59

SKU: N / A

**BRANCHES DE HAIE**

Vendu par 100 pièces

Hauteur : environ 67cm

**Variations**

SKU	Couleurs	Prix
468F01100MO	Marron	€39,55
468F01100VE	Vert	€39,55

SKU: N / A



## CADRE DE HAIE

Dimensions : 1.70 X 0,47 m

SKU: 469F01999SS



## CAVALETTI ALU

Bloc d'obstacle idéal pour gymnastiquer son cheval. Une ligne de cavaletti permet de travailler à la fois l'activité et l'assouplissement du cheval. Pour barre de Ø 10 cm.

Matière : Aluminium.

Couleur : Aluminium brut.

Dimension : 50 x 50cm.

Poids a l'unité : 3,314 kg.

**Vendus par paire. Barre vendue séparément.**

SKU: 451F06999SS



## LISSE DE DRESSAGE REPLIABLE

Matière : Bois naturel

Dimension : 2,00 m.

Hauteur: 43 cm

Vendu à l'unité ou par lots de 80 éléments.

SKU: 414F01200SS



## MINI CAVALETTI



Fabriqués en polyéthylène, les cavalettis Equip'horse sont ultra-résistants, légers et faciles à manipuler. Traités anti-UV, ils peuvent être stockés à l'extérieur. Grâce à leur trou central, le transport et le rangement sont facilités.

Dimensions : L 26 x l 20 x H 12

Couleurs : Turquoise - Jaune - Violet - Rouge - Vert clair - Rose - Orange

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
451F02999OR	Orange	€15,26
451F02999RS	Rose	€15,26
451F02999VC	Vert clair	€15,26
451F02999RO	Rouge	€15,26
451F02999VI	Violet	€15,26
451F02999JA	Jaune	€15,26
451F02999BT	Turquoise	€15,26

SKU: N / A



## PLOT D'ENTRAINEMENT



Les plots d'entraînement sont légers, résistants et offrent 4 choix de hauteur (6 trous dans le plot + 1 renforcement sur le dessus du plot).

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Bleu foncé, Turquoise, Fuchsia, Rouge, Violet, Jaune, Orange ou Vert clair.

Dimension : 31 x 37 cm.

Ø des trous : 10 cm.

**Vendu à l'unité.**

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
454F19999VC	Vert clair	€32,74
454F19999OR	Orange	€32,74
454F19999JA	Jaune	€32,74

SKU	Couleurs	Prix
454F19999VI	Violet	€32,74
454F19999RO	Rouge	€32,74
454F19999FU	Fuchsia	€32,74
454F19999BT	Turquoise	€32,74
454F1999BL	Bleu	€28,68

SKU: N/A



## SLOPPING BLOCK

Faciles à transporter, légers et résistants.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Violet, Vert clair, Orange, Bleu ou Rose.

Dimension : 83 x 60 x 30 cm.

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
454F26999RS	Rose	€96,42
454F26999BL	Bleu	€91,61
454F26999OR	Orange	€96,42
454F26999VC	Vert clair	€96,42
454F26999VI	Violet	€96,42

SKU: N/A



# BIDETS

## BIDET 0,5M X 3M

Bidet

Matière : Bâche renforcée

Couleur : noir ou bleu

Dimension : 0,5m x 3m

### Variations

SKU	couleurs	Prix
SASY1500NO	Noir	€127,05
SASY1500BL	Bleu	€127,05

SKU: SASY1500



## BIDET BLEU 1M X 3M

Matière : Bâche renforcée

Couleur : Bleu

Dimension : 1m x 3m

SKU: SASY1510



## BIDET BLEU CARRÉ 1M X 1M



Bidet bleu carré

Matière : Bâche renforcée

Couleur : Bleu

Dimension : 1m x 1m

**SKU:** SASY1575



## BIDET BLEU OCTOGONAL



Bidet octogonal

Matière : Bâche renforcée

Couleur : Bleu

**SKU:** SASY1780



## BIDET BLEU ROND 1M



Matière : Bâche renforcée

Couleur : Bleu

Dimension : 1m

**SKU:** SASY1550



**BIDET COULEURS 0,90M**

Bidet couleurs

Matière : Bâche renforcée

Couleur : rouge | vert | rose | orange | violet | jaune

Dimension : 0,90m

**Variations**

SKU	couleurs	Prix
SASY1560ROSE	Rose	€78,65
SASY1560VIO	violet	€78,65
SASY1560ORA	orange	€78,65
SASY1560JAU	Jaune	€78,65
SASY1560VE	vert	€78,65
SASY1560ROU	Rouge	€78,65

SKU: N / A

**BIDET BLEU 1,5M X 3M**

Matière : Bâche renforcée

Couleur : Bleu

Dimension : 1,5m x 3m



SKU: 475F02999SS



## BIDET BLEU 1.20M

Bidet rond

Matière : Bâche renforcée

Couleur : Bleu

Dimension : 1,20m



**SKU:** 475F03999SS



## RIVIÈRE BLEU 5,00 X 2,50M

Matière : Bâche renforcée

Dimensions : 5,00 X 2,50 m


Couleur : Bleu



**SKU:** 476F01999SS



# ACCESSOIRES



## FANION

Fanion blanc ou rouge pour obstacle.

Matière : PVC

Dimensions : 27 x 20cm

**Vendu à l'unité, avec fixation.**

## Variations

SKU	Couleur	Prix
485F03001WH	Blanc	€3,19
485F03001RO	Rouge	€3,19

SKU: N/A



## JONC PLASTIQUE 75 CM

SKU: RIELJONC75P



## JEU LETTRES DE DRESSAGE SUR PLAQUE



Plaque métallique prévue pour être fixée sur les poteaux ou toute autre structure dans les manèges par exemple.

Collage d'un adhésif par panneau sur une des faces par vos soins. Pour parcours de dressage dans un manège.

Jeu de plaques métalliques composé de :

- 12 plaques
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Largeur	26 cm
Hauteur	21 cm
Matière	acier peint époxy

**SKU:** P1217109



## JEU LETTRES DE DRESSAGE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE

Panneau prévu pour être planté ou fixé au sol.

Collage d'un adhésif par panneau sur une des faces par vos soins.

Pour parcours de dressage dans une carrière.

Jeu de panneaux métalliques composé de :

- 12 panneaux sur tige métallique
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Largeur	0,23 m
Hauteur	0,86 m
Matière	acier peint époxy

**SKU:** P1217107





## JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLOTS POUR PARCOURS D'OBSTACLE

A coller sur les plots pour baliser les parcours de sauts d'obstacles.

Jeu supplémentaire de

- 12 autocollants numérotés de 1 à 12
- 2 autocollants lettres A et D

**SKU:** P1217111



## EMBOUT DE PROTECTION DE BARRE DIAM 93 COULEUR

Diamètre : 93

Matière : plastique dur

Disponible en rose - bleu - vert - rouge

**SKU:** N / A



## EMBOUT DE PROTECTION DE BARRE DIAMÈTRE 90MM

Diamètre : 90MM

Matière : plastique dur

**SKU:** N / A




## EMBOUT DE PROTECTION SOUPLE POUR BARRE D'OBSTACLE DIAMÈTRE 90MM



SKU: N / A



## SUPPORT DE BARRE D'OBSTACLE



Matière : Acier galvanisé.  
Dimension : 52 x 22 cm.

Vendu à l'unité.

SKU: 464F03999SS



## PORTE BARRES POUR TÉLESCOPIQUE



Idéal pour ranger vos barres d'obstacles de 3 m et 3,50 m (conçu pour 64 barres).

Châssis renforcé pour le transport avec un engin télescopique grâce aux emplacements prévus pour les fourches.

Tubes de sécurité amovibles et verrou pour cadenas.

SKU: 464F14999SS



## SUPPORT DE BARRES



Vendu à la paire

2 dimensions

1,10 M : 6 barres

1,80 M : 10 barres

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
POLN05020	6 barres	€66,55
POLN05019	10 barres	€89,18

SKU: N / A



## ESCALIER JAUNE 4 MARCHES / MONTOIR



Extra-solide. Idéal pour les clubs et toutes les écuries. 2 ouvertures sur les côtés pour une prise en main aisée. Bandes abrasives sur chaque marche pour éviter les glissades.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Jaune.

Hauteur : 82 cm.

Capacité de chargement : 260 kg.

SKU: 757F28004JA





### MONTOIR/ESCALIER 3 MARCHES SUR ROUES AVEC RAMPE


Montoir/marche construite en polyéthylène extra solide: elle est idéale pour les clubs et s'adapte aux besoins de toutes écuries.

Elle est déplaçable et ajustable très facilement grâce à ses deux roues.

Disponible avec et sans rampes, elle répondra parfaitement à vos besoins de sécurité

Hauteur : 65 cm

SKU: 757A02RAM



### FOURREAU PLASTIQUE POUR BARRE 3,5 M

Pour barre bois 3,5 m en Ø 90 mm

Matière : Plastique.

Couleur : Bleu, noir, vert, jaune ou rouge.

Dimension : 3,5 m.

**Vendu à l'unité.**

#### Variations

SKU	Couleur	Prix
486F04999BL	Bleu	€5,07
486F04999NO	noir	€4,67
486F04999VE	vert	€4,92
486F04999JA	jaune	€4,92
486F04999RO	rouge	€4,92

SKU: N / A



**BARRE EN MOUSSE - NOUVEAU MODÈLE - VENDUE PAR 3**

Flexible, souple, légère, sûre et très utile pour tout type d'exercices avec les chevaux.

Si le cheval marche dessus, rien ne se passera.

Réduit considérablement le risque de blessure.

Disponible en violet, rose, vert, orange et rouge.

Vendu en sachet de 3 unités, de même couleur.

**Variations**

SKU	Couleur	Prix
SASY0580	Violet	€96,20
	Rose	€96,20
	Vert	€96,20
	Orange	€96,20
	Rouge	€96,20

SKU: N / A

**CAVALETTI-MONTOIR EASY-STEP 3 MARCHES - CHOCOLAT**

Ce support a deux fonctions distinctes :

Il peut s'utiliser comme un cavaletti support de barres d'obstacles ou bien de marche-pied pour faciliter l'accès à sa monture.

Plus que de simples montoirs, les « Easy-Step » disposent de nombreux supports de barre Ø 80 mm ou 100 mm sur leur pourtour.

Fabriqués en résine de PE, ils sont solides et stables de par leur forme évasée. Sécurisant, ils bénéficient d'une surface antidérapante sur chaque marche.

Une poignée en partie arrière facilite leur transport. Disponibles en modèle 2 marches et en 3 marches.

Fabriqués dans les normes dimensionnelles de hauteur et de largeur de marche en vigueur.

Caractéristiques:

Longueur	80 cm
Largeur	62 cm
Hauteur	60 cm
Matière	résine de Polyéthylène
Profondeur de marche	21 cm
Hauteur de marche	20 cm
Nombre de marche	3

Couleur

Chocolat

SKU: LAGEP1216265



## LISSES ET PLOTS PISTE DE DRESSAGE

### Variations

SKU	Taille	Prix
SASY3310	20mx60m	€2867,70
SASY3315	20mx40m	€2292,95

SKU: N/A



## LOT DE 5 CÔNES DE CARRIÈRE

### Variations

SKU	Couleur	Prix
595F01005	Vert	€20,11
595F01005	Violet	€20,11
595F01005	Rose	€20,11
595F01005	Rouge	€20,11
595F01005	Orange	€20,11
595F01005	Jaune	€20,11
595F01005	Bleu turquoise	€20,11

SKU: 595F01005



## MARCHE 3 EN 1



Cet article a 3 fonctions :

- Peut être utilisé en tant que marche, pour se mettre à cheval, pour natter, ...
- Peut servir d'obstacle, avec plusieurs positions (6 encoches).
- Peut servir de podium lors de récompenses, en mettant deux marches dos à dos.

Pratique, une poignée découpée permet de le transporter.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : noir.

Dimension : H.36,5 x L.50 x P.55 cm.

**SKU:** 757F18999NO



## MARCHE-PIED PLIANT / MONTOIR



Equipé de pieds en caoutchouc antidérapants et d'un support à picots en caoutchouc pour éviter les glissades. Offre une bonne stabilité et peut s'utiliser comme tabouret lors des soins ou comme montoir. Facile à transporter grâce à sa poignée intégrée et à ranger car il se replie.

Matière : Polypropylène.

Couleur : Gris.

Dimension : L.28,5 x l.21,5 x H.39 cm.

Charge maximale : 100 kg.

Poids : 1,6 kg.

**SKU:** 757F23999GR





## PLOTS DE CONCOURS - SET COMPLET

SKU: HORS3005



## PLOTS POUR PISTE DE DRESSAGE

### Variations

SKU	Taille	Prix
SASY3300	60m	€526,35
SASY3305	40m	€350,30

SKU: N/A



## START AND FINISH

Start and Finish

### Variations

SKU	nom	Prix
LAAKSTARTFINISHST	Start	€151,25
LAAKSTARTFINISHFI	Finish	€151,25

SKU: LAAKSTARTFINISH





## BANDE ADHÉSIVE POUR BARRES

Vous souhaitez rénover ou colorer vos barres d'obstacle rapidement ?

Testez nos bandes adhésives !

10m/rouleau

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
HORSBANVER	Vert	€13,50

SKU: N / A



## LETTRES DE MANÈGE POUR ENFANTS

Lettres de manège pour enfants

En couleurs.

SKU: HORSLTMANEGE



## CHARIOT PORTE-BARRES



Dimensions du chariot : L 276 x l 148 x H 203 cm.  
Empiètement : L 140 x l 200 cm

SKU: 217A20999SS



## EMBOUT POUR BARRE D'OBSTACLE

Protégez et augmentez la durée de vie vos barres d'obstacle grâce à cet embout.

Adapté pour barres de diamètre 90.

SKU: 463F03999GR



## EMBOUT DE PROTECTION POUR BARRE D'OBSTACLE POLY / PROTECTION DE PIQUET

### Protection de piquet

Augmentez de façon considérable la durée de vie de vos clôtures en utilisant nos capuchons qui vous permettront de protéger efficacement vos poteaux. Ceux-ci permettant d'éviter les infiltrations d'eau par le dessus qui provoquent le pourrissement de vos piquets.


### Embout de protection pour barre d'obstacle polyéthylène

Protégez vos barres en polyéthylène grâce aux embouts Ø 96 mm (barre sans fourreaux) ou Ø 100 mm (barre avec fourreaux).

### Variations

SKU	Types	Prix
463F02999NO	Pour barre avec fourreaux	€2,01
463F01096SS	Pour barre blanche	€2,48

SKU: N/A



## JEU D'AUTOCOLLANTS POUR NUMEROS D'OBSTACLES

Jeu de 12 numéros (de 1 à 12 + lettres A et D) autocollants sans support plastique.

Matière : vinyl.

Dimensions : 20 x 18 cm.

SKU: 487F04999SS



## JEU DE 12 AUTOCOLLANTS LETTRES DRESSAGE

Jeu de 12 lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/P/R/S/V) autocollantes sans support plastique.

Matière : Vinyl.

Dimension : 20 x 18 cm.

SKU: 487F03999SS



## JEU DE PLOTS NUMEROTES



Pour parcours d'obstacles.  
Comprend : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/A/D.  
Matière : polyéthylène.  
Dimensions : 38 x 32 x 27 cm.

**SKU:** 490A01999SS




## JONC METALLIQUE À VISSER SUR CHANDELIER

Pour recevoir adaptateur et fiche de sécurité.  
Matière : Acier Zingué  
Couleur : brut

**SKU:** RIELJONC1.5



## LETTRE DE DRESSAGE POUR MANÈGE



Support avec lettres autocollantes recto/verso (12 supports et 24 lettres).  
Lettres : A/B/C/E/F/H/K/M/P/R/S/V.  
Matière : PVC blanc.  
Dimensions : 20 x 25 cm.

**SKU:** 487F02999SS



## MARCHE PREMIUM III / MONTOIR



Extra-solide. Idéal pour les clubs et toutes les écuries. 2 ouvertures sur les côtés pour une prise en main aisée. Bandes abrasives sur chaque marche pour éviter les glissades.

Matière : Polyéthylène.

Couleur : Violet ou vert.

Hauteur : 62 cm.

Capacité de chargement : 260 kg.

Poids : 15 kg.

### Variations

SKU	Couleurs	Prix
757F19003VI	Violet	€236,85
757F19003VC	Vert clair	€236,85

SKU: N/A



## POT DE FLEUR

Joli pot de fleur servant également de repère de lettre de dressage qui permet d'égayer les terrains de concours.

Matière : Polyéthylène

Vendu à l'unité, sans fleurs et sans les lettres de dressage.

Hauteur : 86 cm

Largeur : 58 cm

SKU: 414F03999SS



## SÉPARATEUR DE CARRIÈRE



Plot séparateur.  
Matière : Polyéthylène.

Dimension : H.131 cm et Ø 38 cm (haut) à 59 cm (bas).

**Vendu à l'unité avec chapeau. Barre et fiche non comprise.**

### Variations

SKU	Articles	Prix
453F15999SS	Fiche droite	€12,55
463C01350WH	Barre de 3.5m	€41,93
264A01999SS	Plot séparateur	€107,12

SKU: N / A



## SUPPORT POUR BARRES D'OBSTACLES SUR PIEDS

Version simple.  
Capacité : 54 barres  
Matière : Acier galvanisé

Version double.  
Capacité : 108 barres  
Matière : Acier galvanisé

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
464A02DOUSS	Version double	€1019,12
464A01SIMSS	version simple	€754,04

SKU: N / A



# PALANQUES ET BARRIÈRES

## PLANQUE DROITE COULEUR



Palanque droite

Matière : bois

Couleur : Blanc - Rouge - Bleu - Vert

Dimension : 3M - 3,5M

### Variations

SKU	Dimension	Couleur	Prix
LAAKPALCOUL30	3 M	Blanc	€39,93
	3 M	Rouge	€39,93
	3 M	Bleu	€39,93
	3 M	Vert	€39,93
LAAKPALCOUL35	3,5 M	Blanc	€50,82
	3,5 M	Rouge	€50,82
	3,5 M	Bleu	€50,82
	3,5 M	Vert	€50,82

SKU: N/A



**BARRIÈRE CROISILLON COULEUR 3,50M**

Matière : Bois

Couleur : Gris | Rouge | Vert | Bleu | noir

Dimension : 3,50M

Prix : 96,20€ TTC

**Variations**

SKU	couleurS	Prix
LAAKBARRCROI350VE	vert	€96,20
LAAKBARRCROI350RO	Rouge	€96,20
LAAKBARRCROI350GR	Gris	€96,20
LAAKBARRCROI350BL	Bleu	€96,20
LAAKBARRCROI350NO	Noir	€96,20

SKU: LAAKBARRCROI350

**BARRIÈRE CROISILLON COULEUR 3M**

Matière : Bois

Couleur : Vert | Gris | Bleu | Blanc | noir

Dimension : 3M

Prix : 90,75€ TTC

**Variations**

SKU	couleurs	Prix
LAAKECHECOUL300VE	Vert	€90,75
LAAKECHECOUL300NO	noir	€90,75
LAAKECHECOUL300BL	Blanc	€90,75
LAAKECHECOUL300BLE	Bleu	€90,75
LAAKECHECOUL300GR	Gris	€90,75

SKU: LAAKECHECOUL300



## ECHELLE COULEUR 3,50M

Matière : Bois

Couleur : Vert | Gris | Bleu | rouge | noir

Dimension : 3,50M

Prix : 100,43€ TTC

### Variations

SKU	couleurs	Prix
LAAKECHECOUL350VE	vert	€100,43
LAAKECHECOUL350RO	Rouge	€100,43
LAAKECHECOUL350BL	Bleu	€100,43
LAAKECHECOUL350GR	Gris	€100,43
LAAKECHECOUL350NO	Noir	€100,43

SKU: LAAKECHECOUL350



## ECHELLE COULEUR 3M

Matière : Bois

Couleur : Bleu | Vert | Noir | | Blanc | Gris

Dimension : 3M

Prix : 96,20€ TTC

### Variations

SKU	couleurs	Prix
LAKECHECOUL300NO	Noir	€96,20
LAKECHECOUL300VE	vert	€96,20
LAKECHECOUL300BLA	Blanc	€96,20

SKU	couleurs	Prix
LAKECHECOUL300GR	Gris	€96,20
LAKECHECOUL300BL	bleu	€96,20

**SKU:** LAKECHECOUL300



## BARRIERE CONCAVE

Matière : Bois naturel  
Dimensions : 3.50 x 0.60 m

**SKU:** 466F04350NA



## BARRIERE CROISILLON

Matière : Bois naturel  
Dimensions : 3.50 x .60 m

**SKU:** 466F06350NA



## BARRIERE ETOILE

Matière : Bois naturel  
Dimensions : 3.50 x 0.80 m.

**SKU:** 466F07350NA



## BARRIERE OBLIQUE

Matière : Bois naturel  
Dimensions : 3.50 x 0.60 m

**SKU:** 466F05350NA



## ECHELLE

Matière : Bois naturel  
Dimension : 3.50 m.

**SKU:** 466F10350NA



## PALANQUE DROITE

Matière : Bois naturel

Dimension :

longueur: 3.50 m

Largeur: 13.5 cm

**SKU:** 466F09350NA



## PALANQUE VAGUE EN 3,50M

Matière : Bois naturel

Dimension :

longueur: 3.50 m

Largeur: 16 cm

**SKU:** 466F17350SS



# KOLTEC

## ACCU DE TRACTION 12 VOLT - 110 AH, 330\*175\*235 MM/ 32 KG



**Tension Volt**

12

**Capacité Ah**

110

**Poids Kg**

32

**Dimension**

275\*175\*250

**SKU:** 163-45538



## ACCU DE TRACTION 12 VOLT - 12 AH, SANS ENTRETIEN 100\*150\*105 MM/ 4 KG



**Tension Volt**

12

**Capacité Ah**

12

**Poids Kg**

4

**Dimension**

150\*120\*150

**SKU:** 163-45530



## ACCU DE TRACTION 12VOLT - 24AH, SANS ENTRETIEN



**Tension Volt**  
12

**Capacité Ah**  
24

**Poids Kg**  
9

**Dimension**  
167\*175\*125

SKU: 163-45541



## ACCU DE TRACTION 12 VOLT - 55 AH,SANS ENTRETIEN 230\*140\*220 MM/16,8 KG



**Tension Volt**  
12

**Capacité Ah**  
55

**Poids Kg**  
20

**Dimension**  
240\*175\*200

SKU: 163-45531



## ADAPTATEUR 12 VOLT DC AVEC RACCORDEMENT SÉRIE PG



SKU: 135-39993



## ADAPTATEUR 9 VOLT DC POUR EC25 ET EB15

Adapter DC 9 Volt DC pour EC25 et EB15

SKU: 135-39995



## AIDE À VISSER LISOFIX POUR PLUSIEURS ISOLATEURS ANNULAIRE

Aide à visser pour machine à forer.

L' aide est si grande qu'il est tout simple de placer l'isolateur dans la position désirée. Sur l' aide il se trouve une ligne pour ajuster l' isolateur dans la position exacte.

SKU: 162-85462



## AIDE À VISSER MÉTALLIQUE KOLTEC, POUR LES ISOLATEURS ANNULAIRE CROCHET KOLTEC

SKU: 162-85472



## ANCRES DE POIGNÉE AVEC VIS À BOIS

avec vis à bois, par 10 pièces

SKU: 162-80079-10



## ANCRES DE POIGNÉE AVEC VIS À BOIS

Ancre pratique avec crochet tournant, avec vis à bois / par 4 pièces

SKU: 162-80079-4



## ANCRES DE POIGNÉES EN INOX

Ancre pratique avec crochets tournants. (Par 4 pièces)

SKU: 162-79040-4



## ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC EN INOX AVEC VIS À BOIS, POUR 2 RACCORDEMENTS

Avec vis à bois, pour deux raccordements

SKU: 162-79080-4



## ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC EN INOX AVEC VIS À BOIS, POUR 3 RACCORDEMENTS

Avec vis à bois, pour 3 raccordements

SKU: 162-79082-4



## ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC GALVANISÉ AVEC M6 POUR PIQ. MÉTAL, AVEC 3 RACCORDEMENTS

SKU: 162-79083-4



## ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC GALVANISÉ AVEC VIS À BOIS, POUR 2 RACCORDEMENTS

Avec vis à bois, pour 2 raccordements.

SKU: 162-79079-4



## ANCRES DE POIGNÉE KOLTEC GALVANISÉ AVEC VIS À BOIS, POUR 3 RACCORDEMENTS

Avec vis à bois, pour 3 raccordements

SKU: 162-79081-4



## ANCRES DE POIGNÉES AVEC FIL M6 + 2 ÉCROUS

Ancre pratique avec crochets tournants. (Par 4 pièces)

SKU: 162-79045-4



## MS25 APPAREIL SOLAIRE MOBILE



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9000	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
3100	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0,33	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0,25	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
8,5	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
0,8	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0,4	
	<b>Power booster</b>
1,6 mm	
	<b>Protecteur d' accu</b>
Oui	
	<b>Automate jour-nuit</b>
1,6 mm	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
1,6 mm	
	<b>Adaptateur 12V connection</b>
Oui	
	<b>Chargeur d' accu + indication de charge</b>
1,6 mm	
	<b>Charge indication</b>
1,6 mm	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	

SKU: 160-81425



## BOÎTIER DE PRÉVENTION DU VOL, BOÎTIER ÉLECTRIFIÉ

SKU: 162-60016



**BOUCHONS SEUL NOIR, POUR PETIT ISOLATEUR À BOUCHON**

Pour petit isolateur à bouchon, par 25 pièces.

SKU: 162-65020-25

**BOUCHONS POUR ISOLATEUR DUMP ET KO68**


Pour l'isolateur "Dump-Koltec" et l'isolateur K068

**Variations**

SKU	Couleurs	Prix
162-65024-25	Rouge	€9,95
162-65023-25	Jaune	€9,95
162-65022-25	Noir	€9,95

SKU: N/A






## BOUCLES DE RACCORDEMENT RUBAN 40 MM, GALVANISÉ

**Unité d' emballage**

10 pcs

**SKU:** 162-39095-10



## BOUCLES DE RACCORDEMENT RUBAN 40 MM, GALVANISÉ

**Unité d' emballage**

4 pcs

**SKU:** 162-39095-4



## BROCHET DE FIXATION (REPLACEMENT)

Broche de fixation

**Unité d' emballage**


1 mtr

**Couleur**

Blanche

**SKU:** 162-50008





## CÂBLES DE LIAISON INOX, ENTRE CORDES AVEC FIL DE 50 CM

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-85604-2



## CÂBLES DE LIAISON INOX ENTRE RUBAN ET CORDE AVEC FIL DE 50 CM

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-85601-2



## CÂBLE DE RALLONGE POUR PANNEAU SOLAIRE, 10 MTR INCL. CONNECTEURS

SKU: 162-85509



**CÂBLE DE RALLONGE POUR PANNEAU SOLAIRE, 5 MTR INCL. CONNECTEURS**

SKU: 162-85508



**CÂBLE HAUTE TENSION, AVEC 7 FILS INOX TRESSÉ, PAR 50 M**

SKU: 133-36122-50



**CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 1,6 MM / 100 MTR**

SKU: 162-36126-100



### CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 1.6MM/25M

SKU: 162-36126-25



### CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 1,6 MM / 500 MTR

SKU: 162-36126-500



### CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 2,5MM / 100 MTR

SKU: 162-36125-100



## CÂBLE HAUTE TENSION AVEC COEUR MASSIF 2,5 MMM / 50 MTR

SKU: 162-36125-50



## CÂBLE HAUTE TENSION SOUS TERRAIN AVEC GAINÉ INOX, 10 MTR

Unité d'emballage

10 mtr

SKU: 162-36124-10



## CÂBLE HAUTE TENSION SOUS TERRAIN AVEC GAINÉ INOX, 50 MTR

Unité d'emballage

50 mtr

SKU: 162-36124-50



## CÂBLE HAUTE TENSION, AVEC 7 FILS EN INOX TRESSÉ, AU TRESSÉ

SKU: 133-36122-01



## CÂBLE HAUTE TENSION, AVEC 7 FILS INOX TRESSÉ, PAR 10 M

SKU: 133-36122-10



## CÂBLE HAUTE TENSION, AVEC 7 FILS INOX TRESSÉ, PAR 500 M

SKU: 133-36122-500



## CÂBLE POUR LA FONCTION BACKUP



Les appareils-TD sont utilisés dans des situations qui demandent une sécurité maximale.

Le risque d'une coupure de courant peut être résolu en ajoutant une batterie de réserve de courant.

Pour raccorder votre appareil-TD vous avez besoin de cet ensemble de raccordement.

Dans les appareils-TD il y a un chargeur d'accu incorporé qui y veille qu'en moments de panne ou coupure de courant votre appareil peut continuer à fonctionner maximale.

En principe on peut utiliser chaque batterie 12 Volt.

La capacité de l'accu déterminera la durée que l'appareil pourra fonctionner lors d'une rupture de secteur.

**SKU:** 162-85475





## CÂBLES DE LIAISON ENTRE FILS OU CORDE, FORME COEUR, GALVANISÉ

**Unité d' emballage**

2 pcs

**SKU:** 162-85611-2





## CÂBLES DE LIAISON INOX, ENTRE RUBANS AVEC FIL DE 70 CM

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-85603-2



## CÂBLES DE LIAISON INOX, ENTRE FILS AVEC FIL DE 50 CM

SKU: 162-85605-2



## CÂBLES DE RACCORDEMENT ACCU, LED DE CHARGE ET PROTECTION DE DÉCHARGE PROFOND

SKU: 162-60000



## CHARGEUR D'ACCU CTEK MXS 5.0, INTENSITÉ DE CHARGE 5 A MAXIMALE



**Unité d' emballage**

1 pcs

**SKU:** 162-85520



## CORDE BLANC 5MM

**Clôture**

1000 mtr

**Épaisseur (mm)**

5

**Rupture (kg)**

380

**Conducteurs**

3\*0,4 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

1.90

**Couleur**

Blanche

**Matière**

PP

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39021	200m	€44,95

**SKU:** N/A





## CORDE BLANC 5MM

**Clôture**  
1000 mtr

**Épaisseur (mm)**  
5

**Rupture (kg)**  
380

**Conducteurs**  
3\*0,4 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**  
1,90

**Coleur**  
Blanche

**Matière**  
PP

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39021	200m	€44,95

SKU: N / A



## CORDE BLANC 6MM

**Résistance (Ohm/mètre)**  
0,03

**Matière**  
PE

**Épaisseur (mm)**  
6

**Rupture (kg)**  
40

**Unité d' emballage**  
200 mtr

**Conducteurs**  
3\*0,25 Cu

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39134	500m	€199,95
162-39129	200m	€79,94

SKU: N / A





## CORDE BLANC/VERT 6MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,13

**Matière**

PE / PP

**Épaisseur (mm)**

6

**Rupture (kg)**

225

**Unité d' emballage**

200 mtr

**Conducteurs**

4\*0,2 Inox 2\*0,25 Cu

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39118	500m	€199,95 <u>€149,95</u>
162-39120	200m	€79,94

SKU: N / A



## FIL BLANC 500 M CA. 3,5 MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,19

**Matière**

PE

**Rupture (kg)**

160

**Unité d' emballage**

500 mtr

**Conducteurs**

3\*0,2 Inox + 3\*0,25 Cu

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39105	500m	€84,95

SKU: N / A



## FIL NOIR, 1000 M CA. 3,5 MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,03

**Matière**

PE

**Épaisseur (mm)**

3,5

**Rupture (kg)**

150kg

**Unité d'emballage**

1000 mtr

**clôture**

OK > 2000 mtr

**Conducteurs**

6\*0,3 inox + 3\*0,25 cu

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39124	1000m	€189,95

SKU: N / A



## FIL, BLEU 400 M 3MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,05

**Matière**

21 PE

**Épaisseur (mm)**

3

**Rupture (kg)**

110

**Unité d'emballage**

400 mtr

**cloture**

OK > 2000 mtr

**Conducteurs**

3\*0,25 Inox + 3\*0,25 C

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39041	400m	€59,96
162-39040	1000m	€149,96

SKU: N/A



## ENSEMBLE DE PORTE POUR FILETS VOLAILLES

Placer simplement un ensemble de porta dans un clôture avec filet volaille. 110 cm et 120 cm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-50013	110 cm	€49,95
162-50014	120 cm	€59,96

SKU: N/A



## FILET VOLAILLE VERT, DOUBLE POINTE 25 MTR 84 CM ET 107 CM DE HAUT

Vert, longueur 25 mtr, 107 et 84 cm de haut

### Unité d' emballage

1 mtr

### Longueur (mtr)

25

### Couleur

Vert



### Clôture


OK &gt; 2000 mtr

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-50011-2p	107 cm	€189,95

SKU: N/A





## FILET MOUTONS VERT, DOUBLE POINTE

Placer simplement un ensemble de porta dans un clôture avec filet volaille. 110 cm et 120 cm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-50013-1	110 cm	€49,95
162-50014-1	120 cm	€59,96

SKU: N/A



## FILET VOLAILLE VERT 50 MTR 107 CM

Vert, longueur 50 mtr, 107 cm de haut

### Unité d' emballage

1 pcs

### Longueur (mtr)

50

### Couleur

Vert

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-50002	107 cm	€169,94

SKU: N/A





## FIL, BRAIDED, BL/V 500M ±2,5MM

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,05

**Matière**

21PE

**Épaisseur (mm)**

2,5

**Rupture (kg)**

100

**Unité d' emballage**

500 mtr

**Conducteurs**

6\*0,2 rvs + 3\*0,3 vtk

**clôture**

OK > 2000 mtr

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39122	500m	€99,95

SKU: N / A



## RUBAN, BLANC 200 MTR 12,5 MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

200 mtr

**Matière**

0,3 PE

**Largeur (mm)**

12,5

**Rupture (kg)**

60

**Conducteurs**

3\*0,2 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

7.75

**Coleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

200


**Renforcé**

1,6 mm

**Cross**

1,6 mm

SKU: 162-39071



## RUBAN BLANC, 200 MTR 20 MM

### Unité d' emballage

Rol

### Clôture

500 mtr

### Matière

0,3 PE

### Largeur (mm)

20

### Rupture (kg)

120

### Conducteurs

6\*0,2 Inox + 1\*0,16 Inox

### Résistance (Ohm/mètre)

3.8

### Coleur

Blanche

### Longueur (mtr)

200

### Renforcé

1,6 mm

### Cross

Oui

SKU:162-39072



## RUBAN VERT 200 MTR 20 MM

### Unité d' emballage

Rol

### Clôture

500 mtr

### Matière

0,3 PE

### Largeur (mm)

20

### Rupture (kg)

120

### Conducteurs

6\*0,2 Inox + 1\*0,16 Inox

### Résistance (Ohm/mètre)

3.8

### Couleur

Vert

### Longueur (mtr)

200

### Renforcé

1,6 mm

**Cross**

Oui

**SKU:** 162-39059



## RUBAN BRUN/ROUGE RENFORCÉ 200 MTR 20 MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

2000 mtr

**Matière**

0,4 PE

**Largeur (mm)**

20

**Rupture (kg)**

245

**Conducteurs**

7\*0,2 Inox + 2\*0,25 Cu + 1\*0,16 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.12

**Coleur**

Brun

**Longueur (mtr)**

200

**Renforcé**

Oui

**Cross**

Oui

**SKU:** 162-39062





## RUBAN BLANC/ROUGE RENFORCÉ 200 MTR 20MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

2000 mtr

**Matière**

0,4 PE

**Largeur (mm)**

20

**Rupture (kg)**

245

**Conducteurs**

7\*0,2 Inox + 2\*0,25 Cu + 1\*0,16 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.12

**Coleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

200

**Renforcé**

Oui

**Cross**

Oui

SKU: 162-39061



## RUBAN, 40 MM BLANC/VERT

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,05

**Matière**

21 PE

**Épaisseur (mm)**

2,5

**Rupture (kg)**

100

**Unité d' emballage**

500 mtr

**cloture**

OK > 2000 mtr

**Conducteurs**

10\*0,2 rvs + 2\*0,25 Cu + 1\*0,15 rvs Cross

**largeur(mm)**

40

**longueur( mtr )**

100, 200 en 400

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39076	400m	€149,96 €115,00

SKU	Dimensions	Prix
162-39070	100m	€39,95

SKU: N/A



## CORDE BLANC/VERT 6MM

### Unité d' emballage

200,500 mtr

### Épaisseur (mm)

6

### Rupture (kg)

225

### Conducteurs

4\*0,2 Inox 2\*0,25 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0.13

### Couleur

Blanche

### Longueur (mtr)

200,500

### Matière

PE / PP

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39118	500m	€199,95
162-39120	200m	€79,94

SKU: N/A





## CORDE BLANC/ROUGE 6MM

**Unité d' emballage**

200,500 mtr

**Épaisseur (mm)**

6

**Rupture (kg)**

225

**Conducteurs**

4\*0,2 Inox 2\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,08

**Coleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

200,500

**Matière**

PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39115	500m	€224,95
162-39114	200m	€89,95

SKU: N / A



## CORDE BRUN 6MM

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**

6

**Rupture (kg)**

550

**Conducteurs**

6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,03

**Couleur**

Brun

**Matière**

PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39136	500m	€199,95
162-39135	200m	€79,94

SKU: N / A



## CORDE BRUN 6MM PE

**Clôture**  
OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**  
6

**Rupture (kg)**  
550

**Conducteurs**  
6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**  
0.03

**Couleur**  
Brun

**Matière**  
PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39136	500m	€199,95
162-39135	200m	€79,94

SKU: N / A



## CORDE BRUN 6MM

**Unité d' emballage**  
200,500 mtr

**Clôture**  
OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**  
6

**Rupture (kg)**  
225

**Conducteurs**  
4\*0,2 Inox 2\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**  
0,08

**Couleur**  
Brun

**Longueur (mtr)**  
200,500

**Matière**  
PE

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39117	500m	€224,95
162-39116	200m	€89,95

SKU: N/A



## CORDE MÉTAL ROULEAU DE 25 TRESSÉS POUR VOS PROPRES APPLICATIONS

SKU: 162-80001-25



## CORDE MÉTAL ROULEAU DE 50 TRESSÉS POUR VOS PROPRES APPLICATIONS

Rouleau avec 50 mtr de corde élastique, avec 6\*0,25 mm conducteurs inox. Cette corde élastique peut être étiré 1: 2,25.

SKU: 162-80001-50





## CORDE NOIR 6MM

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Épaisseur (mm)

6

### Rupture (kg)

550

### Conducteurs

6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0.03

### Coleur

Blanche

### Matière

PE

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39132	500m	€199,95
162-39131	200m	€79,94

SKU: N / A



## CORDE NOIR 6MM

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Épaisseur (mm)

6

### Rupture (kg)

550

### Conducteurs

6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0.03

### Coleur

Blanche

### Matière

PE

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39132	500m	€199,95
162-39131	200m	€79,94

SKU: N / A



## CORDE VERT 6MM

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Épaisseur (mm)

6

### Rupture (kg)

550

### Conducteurs

6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0,03

### Couleur

Vert

### Matière

PE

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39128	200m	€79,94

SKU: N / A



## DETECTOR KOLTEC, INDIQUE VOLT & PERTES

indique volt & pertes

SKU: 162-85457



## DÉVIDOIR POUR DU GROS FIL EN ACIER, PARFAIT POUR 2,5 MM

SKU: 162-39033



## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC EB15

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Alimentation (Volt)**

9 - 12

**Tension de pointe (Volt)**

9200

**Tension par 500 Ohm**

2000

**Énergie de charge (Joule)**

0.2

**Énergie d' impulsion max. (Joule)**

0.15

**Longueur de la clôture (CEE)**

8

**Longueur de la clôture sans herbes**

0.4

**Longueur de la clôture avec herbes**

-

**Automate jour-nuit**

1,6 mm

**Commutateur haut-bas**

Oui

**Bouton marche/arrêt**

Oui

**Adaptateur 12V connection**

Oui

**Piles adapté (modèle)**

Petit

**Consommation(en mA)**

0.2

SKU: 160-81020-1





## ÉLECTRIFICATEUR SUR ACCU KOLTEC PG100 / ADAPTATEUR 230 V LIVRABLE

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9400	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
5000	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
1.5	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
1	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
45	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
3	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.8	
	<b>Power booster</b>
1,6 mm	
	<b>Protecteur d' accu</b>
Oui	
	<b>Testeur d' accu</b>
1,6 mm	
	<b>Économiseur d'énergie</b>
1,6 mm	
	<b>Adaptateur d'alimentation secteur</b>
Oui	
	<b>Consommation(en mA)</b>
120	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
1,6 mm	
	<b>Panneau solaire (Watt)</b>
10 Watt	
	<b>Affichage numérique</b>
1,6 mm	

SKU: 160-81065





## ÉLECTRIFICATEUR SUR ACCU KOLTEC PG50 / ADAPTATEUR 230 V LIVRABLE

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8500	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2800	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.75	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.5	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
30	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
1	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.4	
	<b>Power booster</b>
1,6 mm	
	<b>Protecteur d' accu</b>
Oui	
	<b>Testeur d' accu</b>
1,6 mm	
	<b>Économiseur d'énergie</b>
1,6 mm	
	<b>Adaptateur d'alimentation secteur</b>
Oui	
	<b>Consommation(en mA)</b>
50	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
1,6 mm	
	<b>Panneau solaire (Watt)</b>
10 Watt	
	<b>Affichage numérique</b>
1,6 mm	

**SKU:** 160-81081



## ÉLECTRIFICATEUR SUR ACCU KOLTEC POWERGARD XP DIGITAL



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	<b>Alimentation (Volt)</b>
12	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8800	<b>Tension par 500 Ohm</b>
6000	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
4.85	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
3,1	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
120	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
20	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
5	<b>Power booster</b>
Oui	<b>Protecteur d' accu</b>
Oui	<b>Testeur d' accu</b>
Oui	<b>Économiseur d'énergie</b>
Oui	<b>Adaptateur d'alimentation secteur</b>
Oui	<b>Consommation(en mA)</b>
140-190	<b>Bouton marche/arrêt</b>
1,6 mm	<b>Panneau solaire (Watt)</b>
20 Watt	<b>Affichage numérique</b>
Oui	

**SKU:** 160-81087





## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC EC20

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
9 - 12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9900	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2300	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.3	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.25	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
13	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
0.6	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.2	
	<b>Automate jour-nuit</b>
1,6 mm	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
Oui	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	
	<b>Adaptateur 12V connection</b>
1,6 mm	
	<b>Piles adapté (modèle)</b>
Grand, Petit	
	<b>Consommation(en mA)</b>
0.3	

SKU: 160-81023



## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC EC25

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
9 - 12	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9900	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2500	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.35	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.3	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
18	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
0.9	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.2	
	<b>Automate jour-nuit</b>
Oui	

**Commutateur haut-bas**  
1,6 mm  
**Bouton marche/arrêt**  
Oui  
**Adaptateur 12V connection**  
Oui  
**Piles adapté (modèle)**  
Grand, Petit  
**Consommation(en mA)**  
0.3

**SKU:** 160-81025



## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC HB15



**Unité d' emballage**  
1 pcs  
**Alimentation (Volt)**  
9 - 12  
**Tension de pointe (Volt)**  
9200  
**Tension par 500 Ohm**  
2000  
**Énergie de charge (Joule)**  
0.2  
**Énergie d' impulsion max. (Joule)**  
0.15  
**Longueur de la clôture (CEE)**  
8  
**Longueur de la clôture sans herbes**  
0.4  
**Longueur de la clôture avec herbes**  
-  
**Automate jour-nuit**  
1,6 mm  
**Commutateur haut-bas**  
Oui  
**Bouton marche/arrêt**  
Oui  
**Adaptateur 12V connection**  
1,6 mm  
**Piles adapté (modèle)**  
Petit  
**Consommation(en mA)**  
0.2

**SKU:** 160-81010





## ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE KOLTEC ST, INTÉRIEUR MÉCANIQUE 6 VOLT

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
6	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
6000	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
300	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.15	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.1	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
5	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
0.4	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
-	
	<b>Automate jour-nuit</b>
1,6 mm	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
1,6 mm	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	
	<b>Adaptateur 12V connection</b>
1,6 mm	
	<b>Piles adapté (modèle)</b>
Ronde	
	<b>Consommation(en mA)</b>
0.15	

SKU: 160-81000



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC CSIKOS

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
6000	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2750	
	<b>Consommation d' énergie (Watt)</b>
1	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
2	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
1.3	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
100	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
3	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>



0,8

**Alarme**

1,6 mm

**Affichage numérique**

1,6 mm

**Sortie moitié puissance**

1,6 mm

**Connection de retour**

1,6 mm

**SKU:** 161-82310



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC CSIKOS DIGITAL

Unité d'emballage

1 pcs

Alimentation (Volt)

230

Tension de pointe (Volt)

8800

Tension par 500 Ohm

4100

Consommation d'énergie (Watt)

6

Énergie de charge (Joule)

6

Énergie d'impulsion max. (Joule)

3

Longueur de la clôture (CEE)

150

Longueur de la clôture sans herbes

15

Longueur de la clôture avec herbes

3

Alarme

1,6 mm

Affichage numérique

Oui

Sortie moitié puissance

1,6 mm

Connection de retour

1,6 mm

**SKU:** 161-82200



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC CSIKOS XP



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8800	<b>Tension par 500 Ohm</b>
4100	<b>Consommation d' énergie (Watt)</b>
3	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
5	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
2.5	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
150	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
12	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
2.5	<b>Alarme</b>
1,6 mm	<b>Affichage numérique</b>
1,6 mm	<b>Sortie moitié puissance</b>
1,6 mm	<b>Connection de retour</b>
1,6 mm	

SKU: 161-82296



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC ES10



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8300	<b>Tension par 500 Ohm</b>
3000	<b>Consommation d' énergie (Watt)</b>
0.5	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
1	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.6	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
40	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
1	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.4	<b>Alarme</b>
1,6 mm	

**Affichage numérique**

1,6 mm

**Sortie moitié puissance**

1,6 mm

**Connexion de retour**

1,6 mm

**SKU:** 161-82140



**ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC HORSE TRAINER**

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Alimentation (Volt)**

230

**Tension de pointe (Volt)**

8.000 Volt

**Tension par 500 Ohm**

300 - 4000 Volt

**Énergie de charge (Joule)**

1.5

**Énergie d' impulsion max. (Joule)**

1

**Bouton marche/arrêt**

Oui

**Affichage numérique**

Oui

**SKU:** 161-82150



**ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC SE340**

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Alimentation (Volt)**

230

**Tension de pointe (Volt)**

9000

**Tension par 500 Ohm**

3500

**Consommation d' énergie (Watt)**

6

**Énergie de charge (Joule)**

5

**Énergie d' impulsion max. (Joule)**

3.4

**Longueur de la clôture (CEE)**

150

**Longueur de la clôture sans herbes**

15  
**Longueur de la clôture avec herbes**  
 4  
**Alarme**  
 Oui  
**Affichage numérique**  
 Oui  
**Sortie moitié puissance**  
 Oui  
**Connection de retour**  
 1,6 mm

**SKU:** 161-83020



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC SE425

Unité d'emballage  
 1 pcs  
 Alimentation (Volt)  
 230  
 Tension de pointe (Volt)  
 9200  
 Tension par 500 Ohm  
 4000  
 Consommation d'énergie (Watt)  
 10  
 Énergie de charge (Joule)  
 10  
 Énergie d'impulsion max. (Joule)  
 5  
 Longueur de la clôture (CEE)  
 300  
 Longueur de la clôture sans herbes  
 25  
 Longueur de la clôture avec herbes  
 7  
 Alarme  
 1,6 mm  
 Affichage numérique  
 1,6 mm  
 Sortie moitié puissance  
 Oui  
 Connection de retour  
 1,6 mm

**SKU:** 161-82651



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC SE440



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
9000	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
4000	
	<b>Consommation d' énergie (Watt)</b>
10	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
6	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
4.4	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
200	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
20	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
5	
	<b>Alarme</b>
Oui	
	<b>Affichage numérique</b>
Oui	
	<b>Sortie moitié puissance</b>
Oui	
	<b>Connection de retour</b>
1,6 mm	

SKU: 161-83030



## ÉLECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU KOLTEC SE500



	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
230	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
10000	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
4600	
	<b>Consommation d' énergie (Watt)</b>
11	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
10	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
5	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
300	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
25	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
8	
	<b>Alarme</b>
Oui	

**Affichage numérique**

Oui

**Sortie moitié puissance**

Oui

**Connexion de retour**

1,6 mm

**SKU:** 161-83040



## ELECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU TD1000

- Puissance maximale
- Sécurité optimale par la fonction "Time Delay" (Temps Retardé)
- Alarme acoustique et numérique
- Sécurité maximale par la fonction "power boost"
- Affichage numérique pour la tension sortante et retour
- Préparé pour des fonctions de sécurité étendues.
- Préparé pour le branchement d'une batterie de réserve
- Unité de chargement incorporé pour la batterie de réserve

**SKU:** 161-83050



## ELECTRIFICATEUR SUR RÉSEAU TD1500

- Puissance maximale
- Sécurité optimale par la fonction "Time Delay" (Temps Retardé)
- Alarme acoustique et numérique
- Sécurité maximale par la fonction "power boost"
- Affichage numérique pour la tension sortante et retour
- Préparé pour des fonctions de sécurité étendues.
- Préparé pour le branchement d'une batterie de réserve
- Unité de chargement incorporé pour la batterie de réserve

**SKU:** 161-83060





## ENROULEUR GRAND AVEC TIGE DE MONTAGE, POUR LES PIQUETS 20\*20

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-39026



## ENROULEUR MULTIPLICATEUR DE VITESSE, L'ACCÉLÉRATION DU ROULEAU EST DE 1:3

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-39025



## ENROULEUR PETIT ET PRATIQUE, MULTIPLE USAGES

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-39027





## ENROULEUR PETIT, DÉVIDOIR MANIABLE POUR DU PARCELLEMENT

SKU: 162-39031



## ENSEMBLE BOÎTIER PORTEUR POUR UNE BATTERIE ET UN POWERGARD OU PG

Ensemble boîtier porteur avec un espace pour tous les appareils sur accu KOLTEC.

Le boîtier est fabriqué d'un matériau sendzimir pour une bonne résistance à la corrosion.

SKU: 162-60015



## ENSEMBLE CÂBLES D'ACCU SIMPLE

SKU: 152-80017



## ENSEMBLE D' ANCRES POIGNÉE, DEUX ANCRES DE POIGNÉES AVEC RACCORD RUBAN

Combinaison de 2 ancrés et 3 raccords de ruban. A combiner avec 162-80023-1 pour faire une porte simple avec du ruban en continuité avec votre clôture.

SKU: 162-80080-2



## ISOLATEUR À DISTANCE ENTièrement SYNTHÉTIQUE NOIR, S' ACCROCHE DIRECTEMENT SUR LES TREILLIS

SKU: 162-80018



## ENSEMBLE DE MONTAGE POUR LES PANNEAUX 30 & 45 WATT

SKU: 162-85511



## ENSEMBLE DE PORTE ÉLASTIQUE BRUN

Pour des portes de 2 à 3m Brun

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80014	Jusqu'à 5m	€49,95
162-80008	Jusqu'à 3m	€44,95

SKU: N / A



## ENSEMBLE DE PORTE MÉTAL POUR PASSAGES DE MAX. 2 TRESSÉS

Ensemble très pratique comprenant deux poignées avec un élastique et 2 ancrages de poignée. Fermeture/passage maximale 2 mtr.

SKU: 162-80007



## ENSEMBLE DE PORTE CORDE MÉTAL JUSQUE 6 TRESSÉS

Ensemble très pratique comprenant une poignée avec un élastique, 2 ancrages de poignées. En montage pratique ouverture de 3.20 mtr. Avec élastique libre extensible jusque 6 mètres.

SKU: 162-80001



## ENSEMBLE DE PORTE EN INOX POUR DE LA CORDE, POUR FAIRE VOTRE PROPRE PORTE

Système très valable qui vous permet de monter avec votre propre corde une entrée en continue de votre clôture. L'ensemble comprend: une poignée en inox, 2 raccords en inox pour de la corde, plaquette en inox double direction (incl. les boulons et écrous en inox) et 2 isolateurs à fermeture.

**SKU:** 162-80002



## ENSEMBLE DE PORTE EN INOX POUR DU RUBAN, POUR FAIRE VOTRE PROPRE PORTE

Ensemble très valable qui vous permet de monter avec votre propre ruban une entrée en continue de votre clôture. L'ensemble comprend: une poignée en inox, connecteur de ruban en inox et 2 isolateurs pour ruban avec une plaquette en inox.

**SKU:** 162-80003



## ENSEMBLE DE RACCORDEMENT DE RUBAN POUR CÂBLE HAUTE TENSION

**Unité d' emballage**

2 pcs

**SKU:** 162-85612-2



**ENSEMBLE DE RACCORDEMENT PASSE PARTOUT, INOX AVEC  
PINCES CROCODILES ROUGE ET NOIR, LONGUEUR 150 CM (COPIE)**



SKU: 162-85608



**ENSEMBLE DE RACCORDEMENT POUR CORDE, INOX, LONGUEUR  
150 CM**



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-85607



**ENSEMBLE DE RACCORDEMENT POUR FIL, INOX, LONGUEUR 150  
CM**



Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-85609





## ENSEMBLE DE RACCORDEMENT POUR RUBAN, INOX, LONGUEUR 150 CM

SKU: 162-85606



## ENSEMBLE RESSORT DE PORTE GALVANISÉ, NE RECOMMANDÉ AVEC DES CHEVAUX



**Largeur de la porte**

Max. 5 mtr.

**Unité d' emballage**

1 pcs

SKU: 162-80004



## ENSEMBLE RESSORT DE PORTE INOX, NE RECOMMANDÉ AVEC DES CHEVAUX



Ensemble comprenant une poignée en inox, ressort, un isolateur à fermeture avec plaquette en inox double direction et un isolateur à fermeture seul. Extensible max. 5 mtr.

Ne pas à utiliser avec des chevaux !

SKU: 162-80041



### ENSEMBLE RESSORT DE TENSION AVEC TENDEUR, ISOL. OEUF À CROCHETS INOX ET PETIT RESSORT



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-70508



### ENSEMBLE RESSORT DE TENSION AVEC TENDEUR, ISOL. OEUF À CROCHETS GALVANISÉ ET PETIT RESSORT



SKU: 162-70509



### ENSEMBLE RESSORT DE TENSION + TENDEUR GALVANISÉ

SKU: 162-70503



## ENSEMBLE RESSORT DE TENSION INOX + TENDEUR



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-70505



## ENSEMBLE RESSORT DE TENSION, VIS À PORTE, ISOLATEUR OEUF 1 CROCHET ET RESSORT PRÉMONTÉ



SKU: 162-70502



## ENSEMBLE RESSORT DE TENSION, VIS À PORTE, ISOLATEUR OEUF 1 CROCHET ET RESSORT PRÉMONTÉ EN INOX



SKU: 162-70507





## ENSEMBLE SOLAIRE 5W/COMPLET, POUR DES ÉLECTRIFICATEUR SUR PILE 12V

SKU: 162-85507



## ENSEMBLE SOLAIRE KOLTEC HS75 + 10 WATT COMPLET

	<b>Unité d' emballage</b>
1 mtr	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12-24	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8200	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2500	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.75	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.5	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
25	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
1.0	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.4	
	<b>Power booster</b>
Oui	
	<b>Protecteur d' accu</b>
Oui	
	<b>Automate jour-nuit</b>
Oui	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
1,6 mm	
	<b>Adaptateur 12V connection</b>
Oui	
	<b>Chargeur d' accu + indication de charge</b>
Oui	
	<b>Charge indication</b>
Oui	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	

SKU: 160-81310



## ENSEMBLE SOLAIRE KOLTEC HS75 + 5 WATT COMPLET

	<b>Unité d' emballage</b>
1 pcs	
	<b>Alimentation (Volt)</b>
12-24	
	<b>Tension de pointe (Volt)</b>
8200	
	<b>Tension par 500 Ohm</b>
2500	
	<b>Énergie de charge (Joule)</b>
0.75	
	<b>Énergie d' impulsion max. (Joule)</b>
0.5	
	<b>Longueur de la clôture (CEE)</b>
25	
	<b>Longueur de la clôture sans herbes</b>
1.0	
	<b>Longueur de la clôture avec herbes</b>
0.4	
	<b>Power booster</b>
Oui	
	<b>Protecteur d' accu</b>
Oui	
	<b>Automate jour-nuit</b>
Oui	
	<b>Commutateur haut-bas</b>
1,6 mm	
	<b>Adaptateur 12V connection</b>
Oui	
	<b>Chargeur d' accu + indication de charge</b>
Oui	
	<b>Charge indication</b>
Oui	
	<b>Bouton marche/arrêt</b>
Oui	

**SKU:** 160-81305



## ENSEMBLE TENDEUR ROTATIF À DENTS POUR CORDE. AVEC CROCHET ET VIS À PORTE INOX



Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-80156-2



## ÉTRIER DE SERRAGE POUR TENDEURS ROTATIF À DENTS ET RUBAN

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80154



## ETRIER DE TENSION POUR TENDEUR ROTATIF

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80147



## FERRURE (EN ÉQUERRE) 8 MM M8 INCL. ÉCROUS POUR PIQUETS EN BÉTON

Pour les piquets béton

SKU: 162-65014-25



## FERRURE COURTE COU DE SIGNE 8 MM POUR PIQUETS EN BOIS

SKU: 162-65013-25



## FERRURE (COURTE, COU DE SIGNE) M10 POUR PIQUET EN BOIS

Compris le filet vis à bois / par 50 pièces M10

SKU: 162-65001-50



## FERRURE (COURTE, COU DE SIGNE) M12 POUR PIQUET EN BOIS

Compris le filet vis à bois / par 50 pièces M12

SKU: 162-65003-50



## FERRURE DROIT M10, COMPRIS LE FILET VIS À BOIS

Compris le filet vis à bois / par 50 pièces M10

SKU: 162-65000-50



## FERRURE (EN ÉQUERRE) M10 INCL. ÉCROUS POUR PIQUETS EN BÉTON

SKU: 162-65005-50



## FERRURE (LONGUE, COU DE SIGNE 25 CM) M10 INCL. ÉCROUS POUR PIQUETS EN BÉTON

25 cm, incl. écrous / par 50 p. M10

SKU: 162-65004-50



## FERRURE (LONGUE, COU DE SIGNE 35,5 CM) M10 POUR PIQUETS EN BOIS

SKU: 162-65002-50



## FIL ALUMINIUM CA. 400 MTR 1,6 MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**

1,6

**Rupture (kg)**

83

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.015

**Coleur**

Grijs

**Longueur (mtr)**

400

**Matière**

Aluminium

SKU: 162-39200





## FIL ALUMINIUM CA. 800 MTR 1,6 MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**

1,6

**Rupture (kg)**

83

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.015

**Coleur**

Grijs

**Longueur (mtr)**

800

**Matière**

Aluminium

**SKU:** 162-39205



## FIL ALUMINIUM CA. 400 MTR 2,0 MM

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**Épaisseur (mm)**

2

**Rupture (kg)**

130

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.009

**Coleur**

Grijs

**Longueur (mtr)**

400

**Matière**

Aluminium

**SKU:** 162-39220





## FIL BLANC 36PE

**Épaisseur (mm)**

3,5

**Rupture (kg)**

160

**Conducteurs**

3\*0,2 Inox + 2\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,19

**Coleur**

Blanche

**Matière**

PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39104	1000m	€164,95
162-39105	500m	€84,95
162-39100	250m	€42,96

SKU: N / A



## FIL BLEU 3\*0,2INOX + 3\*0,25CU 1000 MTR

SKU: 162-39040





## FIL GALVANISÉ CA. 400 MTR 2,0 MM, 10 KG, RUPTURE 250 KG, RÉSISTANCE 50 OHM/KM

### Unité d' emballage

Rol

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Épaisseur (mm)

2

### Rupture (kg)

250

### Résistance (Ohm/mètre)

0.05

### Coleur

Grijs

### Longueur (mtr)

400

### Matière

Acier

**SKU:** 162-39222



## FIL NOIR 30PE

### Unité d' emballage

200,500,1000 mtr

### Rupture (kg)

150

### Conducteurs

6\*0,3 Inox + 3\*0,25 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0.03

### Coleur

Noir

### Longueur (mtr)

200,500,1000

### Matière

PE

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39124	1000m	€189,95
162-39126	500m	€99,95
162-39127	200m	€44,95

**SKU:** N / A





## FIL NOIR/BLANC 27PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39013	500m	€49,95
162-39014	250m	€24,95

SKU: N/A



## FIL ORANGE 24PE 500M

**Unité d' emballage**

250,500 mtr

**Épaisseur (mm)**

3

**Rupture (kg)**

110

**Conducteurs**

6\*0,2 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

3.8

**Coleur**

Oranje

**Longueur (mtr)**

250,500

**Matière**

PE

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39005	500m	€54,95

SKU: N/A





**FIL ORANGE/JAUNE 250 MTR CA. 2,5 MM, 18 PE + 6\*0,2 INOX, RUPTURE 75 KG, RÉSISTANCE 3,8 OHM/MTR**

**Unité d' emballage**

250 mtr

**Rupture (kg)**

75

**Conducteurs**

6\*0,2 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

3.8

**Coleur**

Orange / Jaune

**Longueur (mtr)**

250

**Matière**

PE

**SKU:** 162-39106



**FIL VERT 3\*0,2INOX + 1\*0,25CU 100 MTR**

**SKU:** 162-39023





## FILET MOUTONS VERT 50 MTR 84 CM DE HAUT

Couleur vert, longueur 50 mtr, 84 cm de haut

**Unité d' emballage**

50 mtr

**Longueur (mtr)**

50

**Couleur**

Vert

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**SKU:**162-50000



## FILET VOLAILLE VERT, DOUBLE POINTE, 50 MTR 84 CM DE HAUT

Vert, longueur 50 mtr, 125 cm de haut, double pointe

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

50

**Couleur**

Vert

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**SKU:**162-50000-2p



## GOUJON DE TERRE MOBILE PRATIQUE 75 CM

**Unité d' emballage**

1 mtr

**SKU:**162-80197





## GRAND ENROULEUR AVEC CEINTURON

SKU: 162-39029



## INTERRUPTEUR HAUTE TENSION 2 DIRECTIONS

Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-85470



## ISOLATEUR À DISTANCE 25CM POUR RUBAN

Isolateur synthétique noir à distance de 25 cm. Pour du ruban sur des piquets de Ø 48mm ou 60 mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80056	60mm	€3,30
162-80055	48mm	€3,30

SKU: N/A





### ISOLATEUR À DISTANCE 25CM POUR RUBAN

Isolateur synthétique noir à distance de 25 cm. Pour du ruban sur des piquets de Ø 48mm ou 60 mm

#### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80056-1	60mm	€2,95
162-80055-1	48mm	€2,95

SKU: N/A



### ISOLATEUR À DISTANCE 25CM POUR RUBAN

Isolateur synthétique noir à distance de 25 cm. Pour du ruban sur des piquets de Ø 48mm ou 60 mm

#### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80056	60mm	€3,30
162-80055	48mm	€3,30

SKU: N/A





## ISOLATEUR À DISTANCE POUR FIL ET CORDE 25CM

Isolateur synthétique noir à distance 25cm Pour du fil et de la corde sur des piquets de Ø 40 mm ou 60 mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80090	60mm	€3,30
162-80089	48mm	€3,30

SKU: N/A



## ISOLATEUR À DISTANCE POUR FIL ET CORDE 25CM

Isolateur synthétique noir à distance 25cm Pour du fil et de la corde sur des piquets de Ø 40 mm ou 60 mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80090	60mm	€3,30
162-80089	48mm	€3,30

SKU: N/A





### ISOLATEUR À DISTANCE POUR RUBAN 8CM

8cm hors piquets ronds de diamètre 60mm

#### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80133	60mm	€2,75
162-80132	48mm	€2,75

SKU: N / A



### ISOLATEUR À DISTANCE POUR RUBAN 8CM

8cm hors piquets ronds de diamètre 60mm

#### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80133	60mm	€2,75
162-80132	48mm	€2,75

SKU: N / A



### ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE COCHON VERT 20 CM 8 MM, POUR PIQUET EN BOIS

Longueur 20 cm

Avec du fil à visser facilement à monter sur piquets en bois.

7 mm d'épaisseur, couleur verte pour une belle finition proche à la nature.

Isolateur queue de cochon court par surcarton de 50 pièces

SKU: 162-80123





### ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE COCHON VERT 40 CM 8 MM, POUR PIQUETS EN BOIS

Longueur 40 cm.

Avec du fil à visser facilement à monter sur piquet en bois.

7 mm d'épaisseur, couleur verte pour une belle finition proche à la nature. Isol. q.c. court par surcarton de 50 pièces

**SKU:** 162-80113



### ISOLATEUR À DISTANCE QUEUE DE COCHON VERT 60 CM 8 MM, POUR PIQUET EN BOIS

Longueur 60 cm.

Avec du fil à visser facilement à monter sur piquets en bois.

8 mm d'épaisseur, couleur verte pour une belle finition proche à la nature. Isol. q.c. court par surcarton de 50 pièces

**SKU:** 162-80126



### ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD EN SACHET, POUR PIQUETS EN BOIS

**SKU:** 162-80085-25





## ISOLATEURS ANNULAIRE PETIT, POUR DES CONSTRUCTIONS EN BOIS

**fixation**

bois

**Unité d' emballage**

25 pcs

**SKU:** 162-80088-25




## ISOLATEUR POUR FIL ET CORDE POUR PIQUETS DE 60X40MM

Pour piquets de 60\*40 mm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80135	Long	€3,30
162-80134	Court	€2,75

**SKU:** N / A



## ISOLATEUR POUR RUBAN POUR PIQUETS DE 60X40MM

Pour piquets de 60\*40 mm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80137	Long	€3,30
162-80136	Court	€2,75

**SKU:** N / A





## ISOLATEUR POUR RUBAN POUR PIQUETS DE 60X40MM

Pour piquets de 60\*40 mm

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-80137	Long	€3,30
162-80136	Court	€2,75

SKU: N / A



## ISOLATEUR SYNTHÉTIQUE FIXATION SUR DES GRILLAGES

SKU: 162-80067



## ISOLATEUR SYNTHÉTIQUE POUR FIL ET CORDE 25CM

8 cm hors piquets ronds de diam. 48 mm ou 60 mm

### Variations

SKU	Dimensions du piquet	Prix
162-80131	60mm	€2,75
162-80130	48mm	€2,75

SKU: N / A



## ISOLATEUR SYNTHÉTIQUE, FIXATION SUR LE DESSUS DES GRILLAGES

### Variations

SKU	Dimensions des grillages	Prix
162-80162	8mm	€2,95
162-80161	6mm	€2,95

SKU: N/A



## ISOLATEURS À CLIQUETER JAUNE POUR PIQUETS Ø 10 MM

Isolateurs que vous posez avec un simple clic en tournant sur le piquet. Cet isolateur convient pour du fil et de la corde jusque 6 mm. Isolateurs pour des piquets ø 10 mm, couleur jaune. (par 25 pièces)

SKU: 162-80010-25



**ISOLATEURS À CLIQUETER NOIR, POUR PIQUETS DE Ø 6 MM**

Isolateur que vous posez avec un simple clic et en tournant sur le piquet. Cet isolateur convient pour du fil et de la corde jusque 6 mm. Isolateur pour des piquets avec  $\varnothing$  6 mm, couleur noir. (par 25 pièces).

**SKU:** 162-80063-25

**ISOLATEURS À CLIQUETER NOIR, POUR FIL MINCE ET RUBAN JUSQUE 20 MM, POUR PIQUETS 10 MM**

Isolateurs noir conviennent pour du fil mince et du ruban jusque 20 mm (par 25 pièces).

**SKU:** 162-80210-25

**ISOLATEURS À CLIQUETER NOIR, POUR FIL MINCE ET RUBAN JUSQUE 20 MM, POUR PIQUETS 10 MM**

Isolateurs noir conviennent pour du fil mince et du ruban jusque 20 mm (par 25 pièces).

**SKU:** 162-80210-25-1



## ISOLATEURS À CLIQUETER ROUGE POUR PIQUETS Ø 12 MM

Isolateurs que vous posez avec un simple clic en tournant sur le piquet. Cet isolateur convient pour du fil et de la corde jusque 6 mm. Isolateur pour des piquets avec  $\varnothing$  12 mm, couleur rouge. (par 25 pièces).

SKU: 162-80009-25



## ISOLATEURS À CLIQUETER VERT

Isolateur que vous posez avec un simple clic et en tournant sur le piquet. Cet isolateur convient pour du fil et de la corde jusque 6 mm Isolateur pour des piquets avec  $\varnothing$  7 ou 8 mm, couleur vert. (par 25 pièces).

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80062-25	8mm	€10,95
162-80064-25	7mm	€10,95

SKU: N / A



## ISOLATEURS À DISTANCE POUR CORDE JUSQU'À 8MM

Isolateur idéal pour piquets métalliques et bois, 15 cm filet M6 inclusif 2 écrous. Cet isolateur est également à combiner avec l'étrier en inox pour piquets ronds

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80098-10	Pour piquets métalliques	€20,95
162-80094-10	Pour piquet en bois	€12,95

SKU: N / A





## ISOLATEURS À DISTANCE POUR CORDE JUSQU'À 8MM

Isolateur idéal pour piquets métalliques et bois, 15 cm filet M6 inclusif 2 écrous. Cet isolateur est également à combiner avec l'étrier en inox pour piquets ronds

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80098-10	Pour piquets métalliques	€20,95
162-80094-10	Pour piquet en bois	€12,95

SKU: N/A



## ISOLATEURS À DISTANCE POUR RUBAN

Isolateur éloigneur pour utilisation sur des piquets en fer ou bois pour des piquets ronds. 15 cm de la tige est prévu de fil M6.

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80403-10	Pour piquets métalliques	€24,95
162-80401-10	Pour piquets en bois	€11,75

SKU: N/A



## ISOLATEURS À FERMETURE AVEC PLAQUETTE INOX DOUBLE DIRECTION



Isolateur robuste et pratique avec des plaquettes pour accrocher, incl. boulon en inox et 2 écrous, pour monter des câbles haute tension sous terrain pour connections des portes. Avec plaquette inox double direction. (par 2 pièces).

**SKU:** 162-80083-2



## ISOLATEURS À GOUPILLE COMPLET



Accessoire pour le piquet de coin vert

**SKU:** 162-80038-4



## ISOLATEURS RAINURÉ, GRAND, NOIR, POUR TOUTES LES FERRURES M8



Pour toutes les ferrures 8 mm.

**SKU:** 162-80045-25





## ISOLATEURS À BOUCHON PETIT, INCL. LA FERRURE 6 MM, POUR PIQUETS EN BOIS

Petit isolateur à bouchon complet pour piquets en bois

**SKU:** 162-80028-25



## ISOLATEURS À BOUCHON PETIT, INCLUSIF LA FERRURE 6 MM, M6, POUR PIQUETS MÉTALLIQUES

Petit modèle, pour piquets métalliques. Incl. la ferrure 6 mm pour piquets métalliques, 25 pcs

**SKU:** 162-80029-25



## ISOLATEURS À BOUCHON PETIT POUR FERRURES 6 MM

Pour toutes les ferrures 6 mm. Par 25 pièces.

**SKU:** 162-80027-25



## ISOLATEURS À VISSER POUR FIL ET CORDE POUR PIQUETS JUSQU'À 15MM

Isolateurs très solides à monter sur des piquets en fibre de verre ou de fer avec ou sans isolateur de tête. Pour du fil et de la corde d'une épaisseur de 7 mm Pour piquets ø jusque 1,5 cm. (par 10/100 pièces)

### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80065-100	Par 100pcs	€89,95
162-80065-10	Par 10pcs	€9,95

SKU: N/A




## ISOLATEURS ANNULAIRES À DISTANCE

Pour piquets métalliques ou bois. Fil M6 inclusif 2 écrous. Cet isolateur de longueur 22 cm pour piquets métalliques ronds. Emballer par 10 pièces.

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80093-10	Pour piquets métalliques	€12,95
162-80503-10	Pour piquets en bois	€9,95

SKU: N/A





## ISOLATEURS ANNULAIRES À DISTANCE

Pour piquets métalliques ou bois. Fil M6 inclusif 2 écrous. Cet isolateur de longueur 22 cm pour piquets métalliques ronds. Emballer par 10 pièces.

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80093-10	Pour piquets métalliques	€12,95
162-80503-10	Pour piquets en bois	€9,95

SKU: N / A



## ISOLATEURS ANNULAIRE À DISTANCE EN INOX 20CM, M6, POUR FIL ET CORDE, POUR PIQUET MÉTALLIQUE

Pour piquets métalliques (par 10 pièces). Fil M6 en INOX incl. 2 écrous. Cet isolateur de longueur 22 cm pour piquets métalliques ronds

SKU: 162-80507-10



## ISOLATEURS ANNULAIRES AVEC CŒUR MÉTAL POUR PIQUETS EN BOIS

Isolateur annulaires standard, avec noyau en fer pour l' usage sur des piquets en bois. (par 25 pièces).



### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80086-200	Par 200pcs	€99,95
162-80086-100	Par 100pcs	€49,95
162-80086-25	Par 25pcs	€12,95

SKU: N / A



### ISOLATEUR ANNULAIRE CROCHET COURT POUR PIQ. BOIS EN SEAU DE 100

SKU: 162-80185-100



### ISOLATEURS ANNULAIRES OVALES

Isolateur ovale, robuste. Pour piquets en bois par 25 pièces

#### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80096-100	Par 100pcs	€34,94
162-80096-25	Par 25pcs	€8,95

SKU: N/A



**ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD EN SEAU, POUR PIQUETS EN BOIS**

SKU: 162-80085-100

**ISOLATEURS ANNULAIRE POUR PIQUETS DE MAX. 10 MM**

SKU: 162-80209-25

**ISOLATEURS ANNULAIRES POUR PIQUETS EN BOIS****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80170-250	Par 250pcs	€53,95
162-80170-100	Par 100pcs	€29,95
162-80170-25	Par 25pcs	€7,45

SKU: N/A



**ISOLATEURS ANNULAIRES POUR PIQUETS EN BOIS****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80170-250	Par 250pcs	€53,95
162-80170-100	Par 100pcs	€29,95
162-80170-25	Par 25pcs	€7,45

SKU: N/A

**ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD AVEC COEUR MÉTAL EN SEAU, POUR PIQUETS EN BOIS**

Isolateur annulaire standard avec coeur métal, pour piquet en bois

SKU: 162-80086-100

**ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD AVEC COEUR MÉTAL, POUR PIQUETS EN BOIS EN SEAU DE 250**

SKU: 162-80174-250



## ISOLATEURS ANNULAIRE STANDARD M6, POUR PIQUETS MÉTALLIQUES, INCL. ÉCROUS



Avec du fil pour piquets en fer ou éventuellement en combinaison de l' étrier 162-80097-4 pour des piquets ronds. La tige complète est prévu de fil M6. Est livré incl. 2 écrous. (par 25 pièces).

**SKU:** 162-80095-25



## ISOLATEURS COMBINÉ CORDE ET RUBAN JUSQUE 20 MM



Isolateur annulaire unique pour du fil et du ruban jusqu'à 20 mm. (par 25 pièces)

**SKU:** 162-80072-25



## ISOLATEURS DE COIN OU INTERMÉDIAIRE, AVEC LANGUETTE EN CAOUTCHOUC POUR BIEN TENIR LE RUBAN



Pour maintenir le ruban. La languette en caoutchouc à l'intérieur conduit le courant sur la largeur complète du ruban. (par 4 pièces)

**SKU:** 162-80046-4



## ISOLATEURS DE COIN POUR FIL ET CORDE



Isolateur très solide pour du fil et de la corde dans les coins. Le support a une épaisseur de 7 mm. Pour piquets métalliques, fil M6. (Par 4 pièces).

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80075-4	Pour piquets en bois	€6,95

SKU: N/A



## ISOLATEURS DE DÉMARRAGE OU COIN RUBAN, AVEC 2 CROCHETS MÉTALLIQUES POUR UNE FIXATION SOLIDE

Isolateur solide avec 2 crochets métalliques pour une fixation solide ou pour guider le ruban dans les coins. Emballée par 4 pièces.

SKU: 162-80120-4



## ISOLATEURS DEMI-LONG POUR PIQUETS EN BOIS

### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80505-100	Par 100pcs	€54,95
162-80505-20	Par 20pcs	€11,95

SKU: N/A





## ISOLATEURS DEMI-LONG POUR PIQUETS EN BOIS

### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80505-100	Par 100pcs	€54,95
162-80505-20	Par 20pcs	€11,95

SKU: N / A



## ISOLATEURS DUMP-KOLTEC COMPLÈTEMENT JAUNE EN BOÎTE DE 100

Boîte de 100 pièces, pour toutes ferrures M10 et M12

SKU: 162-80054-G100



## ISOLATEURS DUMP-KOLTEC COMPLÈTEMENT NOIRE EN BOÎTE DE 100

Boîte de 100 pièces, pour toutes ferures M10 et M12

SKU: 162-80054-Z100





## ISOLATEURS DUMP-KOLTEC JAUNE/BOUCHON NOIR, POUR TOUTES LES FERRURES M10 / M12

SKU: 162-80054-25



## ISOLATEURS GRAND BOUCHON POUR LES FERRURES M8, M10 ET M12

Pour toutes les ferrures 8 mm.

### Variations

SKU	Couleurs du bouchon	Prix
162-80044-25	Jaune	€24,95
162-80042-25	Rouge	€24,95
162-80040-25	Noir	€24,95

SKU: N/A



## ISOLATEURS GRAND ROULEAU DE COIN POUR RUBAN ET DE LA CORDE EN PIQUETS EN BOIS

SKU: 162-80074-4



## ISOLATEURS INTERMÉDIAIRE POUR RUBAN, AVEC DENTS À L'INTÉRIEUR POUR UN FIXATION BIEN

**fixation**

Sur bois

**Unité d' emballage**

4 pcs

SKU: 162-80068-4



## ISOLATEURS OEUF AVEC 1 CROCHET INCLUSIF VIS À PORTE POUR BOIS

Isolateur solide, en modèle d'oeuf pour des coins ou pour terminer. A recommander avec du fil aluminium et du fil en acier galvanisé. Avec crochet et vis à porte (par 4 pièces).

SKU: 162-70500-4



## ISOLATEURS OEUF AVEC 1 CROCHET INOX INCLUSIF VIS À PORTE EN INOX POUR BOIS



**fixation**

bois

**Unité d' emballage**

4 pcs

**SKU:** 162-70504-4



## ISOLATEURS OEUFS

Modèle oeuf pour fixer les fils dans les coins ou pour terminer la clôture. L' isolateur est très solide et est opportun pour du fil aluminium en du fil en acier galvanisé. Aussi livrable avec 1 ou 2 crochets.



### Variations

SKU	Quantités	Prix
162-80077-100	Par 100pcs	€69,95
162-80077-4	Par 4pcs	€4,25

**SKU:** N / A



## ISOLATEURS POUR CORDE POUR PIQUETS AVEC ÉPAISSEUR JUSQUE 20 MM

Isolateurs très solides à monter sur des piquets en fibre de verre ou de fer avec ou sans isolateur de tête. Pour du fil et de la corde d'une épaisseur de 7 mm. Pour piquets  $\varnothing$  2,0 cm. (par 10 pièces).



**SKU:** 162-80011-10



**ISOLATEURS POUR RUBAN JUSQU'À 40MM****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80100-100	Par 100pcs	€29,95
162-80100-25	Par 25pcs	€7,95

SKU: N/A

**ISOLATEURS POUR RUBAN JUSQU'À 40MM AVEC POSSIBILITÉ DE FIL OU CORDE****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80059-100-1	Par 100pcs	€37,50
162-80059-25-1	Par 25pcs	€9,95

SKU: N/A

**ISOLATEURS TRÈS GRANDS POUR RUBAN JUSQUE 60 MM ET DE LA CORDE JUSQUE 6 MM**

SKU: 162-80060-25



## W-JUPE RAINURÉ, GRAND, NOIR, INCLUSIF LA FERRURE 8 MM POUR PIQUETS EN BOIS



Grand isolateur rainuré complet / bois. Inclusif la ferrure 8 mm pour piquets en bois.

SKU: 162-80035-25



## ISOLATEURS RAINURÉS POUR LES FERRURES M8


SKU: N/A



## ISOLATEURS ROULEAU EN PORCELAINE EN BOÎTE DE 10 PIÈCES

Isolateur rond en porcelaine, très solide en boîtes de 10 pièces.

SKU: 162-80070-10



**ISOLATEURS ROULEAU SYNTHÉTIQUE BLANC**

Par 25 pièces.

**Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80071-25	Par 25pcs	€10,95
162-80071-4	Par 4pcs	€2,25

SKU: N/A

**ISOLATEURS ROULEAU SYNTHÉTIQUE NOIR**

Par 25 pièces.

**Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80119-25	Par 25pcs	€10,95
162-80119-4	Par 4pcs	€2,25

SKU: N/A

**ISOLATEURS RUBAN POUR PIQUETS EN BOIS****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80400-100	Par 100pcs	€39,95
162-80400-25	Par 25pcs	€10,74

SKU: N/A



**ISOLATEURS RUBAN POUR PIQUETS EN BOIS****Variations**

SKU	Quantités	Prix
162-80400-100	Par 100pcs	€39,95
162-80400-25	Par 25pcs	€10,74

SKU: N/A

**ISOLATEURS RUBAN KOLTEC, TIGE M6 POUR PIQUETS MÉTALLIQUES**

SKU: 162-80402-25

**ISOLATEURS RUBAN KOLTEC, TIGE M6 POUR PIQUETS MÉTALLIQUES**

SKU: 162-80402-25



## ISOLATEURS RUBAN POUR PIQUETS MÉTALLIQUES OVALES

Pour des piquets en acier ovales. Pour du ruban jusque 20 mm (par 25 pièces).

SKU: 162-80048-25



## ISOLATEURS TRÈS SOLIDE RUBAN AVEC PLAQUETTE INOX POUR RACCORDEMENTS

SKU: 162-80069-2



## ISOLATEURS "W" EN SEAU, SOLIDE POUR FIL ET CORDE

fixation bois

SKU: 162-80081-100



## PANNEAU SOLAIRE 10 WATT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ POUR POWERGARD



**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

370\*310 mm

**Poids Kg**

1.9

**Panneau solaire (Watt)**

10 Watt

**SKU:** 162-85516



## PANNEAU SOLAIRE 10 WATT SANS CHARGEUR PRÉVU POUR HS75



**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

370\*310 mm

**Poids Kg**

1.9

**Panneau solaire (Watt)**

10 Watt

**SKU:** 162-85518



## PANNEAU SOLAIRE 20 WATT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ POUR POWERGARD XP



**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

656\*306 mm

**Poids Kg**

2.6

**Panneau solaire (Watt)**

20 Watt

**SKU:** 162-85515





### PANNEAU SOLAIRE 30 WATT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ ET RACCORD BATTERIE 12V

**Unité d' emballage**

1 mtr


**Dimension**

680\*426 mm

**Poids Kg**

3.7

**SKU:** 162-85514



### PANNEAU SOLAIRE 45 WATT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ ET RACCORD BATTERIE 12V

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

665\*538 mm

**Poids Kg**

4.6

**Panneau solaire (Watt)**

45 Watt

**SKU:** 162-85513



### PANNEAU SOLAIRE 5 WATT SANS CHARGEUR PRÉVU POUR APPAREILS SUR PILE ET HS75

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Dimension**

216\*306 mm

**Poids Kg**

1

**Panneau solaire (Watt)**

5 Watt

**SKU:** 162-85517



## PANNEAU D'AVERTISSEMENT "ATTENTION CLÔTURE ELECTRIQUE" OBLIGATOIRE LE LONG DES VOIES PUBLIQUES

SKU: 162-39501-4



## PARAFONDRE

Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-80175-1



## PETITS ISOLATEURS ANNULAIRES POUR PIQUETS EN BOIS

Accessoires de MiniGard pour piquets métalliques (par 25 pièces).

### Variations

SKU	Types de piquets	Prix
162-80099-25	Pour piquets métalliques	€11,95
	Pour piquets en bois	€6,45

SKU: N / A



## PIED DE MONTAGE POUR HB15/EB15

SKU: 162-85467



## PILE 12 VOLT - 1380 WH (120 AH) ALCALINE



**Tension Volt**

12

**Contenu d'énergie Wh**

1380

**Capacité Ah**

120

**Poids Kg**

3.2

**Forme**

Grand

**Dimension**

158\*127\*189

SKU: 163-45533



## PILE 12 VOLT - 690 WH (60 AH) ALCALINE



**Tension Volt**

12

**Contenu d'énergie Wh**

690

**Capacité Ah**

60

**Poids Kg**

2.1

**Forme**

Petit

**Dimension**

102\*102\*165

**SKU:** 163-45525



## PILE 6 VOLT - 510 WH (100 AH) ALCALINE, POUR LE MODÈLE ST



**Tension Volt**

6

**Contenu d'énergie Wh**

510

**Capacité Ah**

100

**Poids Kg**

1.8

**Forme**

Ronde

**Dimension**

180\*180

**SKU:** 163-45501



### PILE 9 VOLT - 1250 WH 160 AH, ALCALINE




**Tension Volt**  
9  
**Contenu d'énergie Wh**  
1250  
**Capacité Ah**  
160  
**Poids Kg**  
2.8  
**Forme**  
Petit  
**Dimension**  
102\*102\*165

**SKU:** 163-45534



### PILE 9 VOLT - 1500 WH (200AH) ALCALINE



**Tension Volt**  
9  
**Contenu d'énergie Wh**  
1500  
**Capacité Ah**  
200  
**Poids Kg**  
4.3  
**Forme**  
Grand  
**Dimension**  
158\*127\*189

**SKU:** 163-45532



### PILE 9 VOLT - 280 WH (55 AH) SALINE



**Tension Volt**  
9

**Contenu d'énergie Wh**  
280

**Capacité Ah**  
55

**Poids Kg**  
2.2

**Forme**  
Petit

**Dimension**  
102\*102\*165

**SKU:** 163-45510



### PILE 9 VOLT - 440 WH (90 AH) SALINE



**SKU:** 163-45528



### PILE 9 VOLT - 570 WH (75 AH) ALCALINE



**Tension Volt**  
9

**Contenu d'énergie Wh**  
570

**Capacité Ah**  
75

**Poids Kg**  
4

**Forme**  
Petit

**Dimension**  
102\*102\*165

**SKU:** 163-45522



### PILE 9 VOLT - 710 WH (130 AH) SALINE

**Tension Volt**

9

**Contenu d'énergie Wh**

710

**Capacité Ah**

130

**Poids Kg**

1.8

**Forme**

Grand

**Dimension**

158\*127\*189

**SKU:** 163-45512



### PILE 9 VOLT - 900 WH (120 AH) ALCALINE

**Tension Volt**

9

**Contenu d'énergie Wh**

900

**Capacité Ah**

120

**Poids Kg**

2.4

**Forme**

Petit

**Dimension**

102\*102\*165

**SKU:** 163-45524





## PINCE DE CLÔTURAGE MULTIFONCTIONNELLE

Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-85458



## PINCES CROCODILES, 2 ROUGES ET 2 NOIRS,

Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-85610-4



## PIQUET 2 MTR POUR PANNEAUX SOLAIRES, INCL. PIÈCES DE MONTAGE

SKU: 162-60017





### PIQUET DE COIN POUR FILET MOUTONS VERT, DOUBLE POINTE, ÉPAISSEUR 19 MM

Piquet de coin pour filet moutons vert, double pointe, épaisseur  $\varnothing$  19 mm

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Coleur**

Blanche

**SKU:** 162-50004



### PIQUET DE COIN POUR FILET VOLAILLE VERT, DOUBLE POINTE, ÉPAISSEUR 19 MM

Piquet de coin pour filet volaille vert, double pointe, épaisseur  $\varnothing$  19 mm

**SKU:** 162-50005



### PIQUET DE MONTAGE POUR POWERGARD+PG XP

**Unité d' emballage**

1 mtr

**SKU:** 162-60003





## PIQUET ET CADRE DE MONTAGE EC, AVEC TERRE INTÉGRÉ

SKU: 162-85466



## PIQUET ET CADRE DE MONTAGE ST, AVEC TERRE INTÉGRÉ

SKU: 162-85465



## PIQUET PARTICULIER POUR FILETS MOUTONS, DOUBLE POINTE

Filet pour des moutons très solide avec les croisements des fils soudés sur les 8 fils horizontaux verts avec 3\*0,2 cond. inox. Le fil d'en dessous est toujours noir et sans conducteurs. Le filet est prévu avec 14 piquets noirs et d'un tenon de 18 cm.

SKU: 162-50000-12p





## PIQUET PARTICULIER POUR FILETS VOLAILLES DE 120 CM, DOUBLE POINTE

SKU: 162-50011-12p



## PIQUET QUEUE DE COCHON BLANC 105CM - 6MM

Piquet de 6 mm peinture poudre blanche.

SKU: 162-80127



## PIQUET QUEUE DE COCHON, VERT 105 CM Ø 8MM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

105 cm

**Matière**

Métalliques

SKU: 162-80106





## PIQUET SUPPLÉMENTAIRE POUR FILET LAPINS VERT

Piquet supplémentaire pour filet lapins vert

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Couleur**

Blanche

**SKU:** 162-50003-1



## PIQUET SUPPLÉMENTAIRE POUR FILET MOUTON VERT

Piquet supplémentaire pour filet moutons vert

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Couleur**

Blanche

**SKU:** 162-50000-1



## PIQUET SUPPLÉMENTAIRE POUR FILET VOLAILLE VERT

**Unité d' emballage**

1 mtr

**Couleur**

Blanche

**SKU:** 162-50002-1





## PIQUET SYNTHÉTIQUE BLANC 105 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

105 cm

**Matière**

Synthétiques

**SKU:** 162-80321



## PIQUET SYNTHÉTIQUE BLANC 160 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

160 cm

**Matière**

PP

**SKU:** 162-80323



## PIQUET SYNTHÉTIQUE BLANC 70 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

70 cm

**Matière**

PP

**SKU:** 162-80318





## PIQUET SYNTHÉTIQUE VERT 105 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

105 cm

**Matière**

Synthétiques

**SKU:** 162-80316



## PIQUET SYNTHÉTIQUE VERT 160 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

160 cm

**Matière**

PP

**SKU:** 162-80324



## PIQUET SYNTHÉTIQUE VERT 70 CM

**Unité d' emballage**

1 pcs

**Longueur (mtr)**

70 cm

**Matière**

PP

**SKU:** 162-80317





## ISOLATEURS DE TÊTE QUEUE DE COCHON, REMPLACEMENT POUR PIQUET EN ACIER RESSORT OVALE

Unité d' emballage

1 pcs

SKU: 162-80117-25



## PLAQUETTE/CONNECTEUR INOX POUR 162-80068-4

Plaquette pour isolateur-ruban robuste seul.

SKU: 137-80069



## POIGNÉE KOLTEC EN BRUN

SKU: 162-79036



## POIGNÉE KOLTEC EN BRUN ET EN INOX

SKU: 162-79037



## POIGNÉE KOLTEC EN NÉON JAUNE

SKU: 162-79033



## POIGNÉE KOLTEC EN NÉON VERT

SKU: 162-79034



**POIGNÉE KOLTEC EN NÉON VIOLET**

SKU: 162-79035

**POIGNÉE KOLTEC EN ROUGE**

Composition spéciale pour une souplesse durable de la poignée. Parce qu'il n'y a pas des crevasses dans la matière synthétique, une isolation durable est garantie. Résistant à l'UV. Ressort solide pour une fermeture de portail serré. Construction robuste pour une fonctionnalité durable.

SKU: 162-79030

**POIGNÉE KOLTEC EN ROUGE ET EN INOX**

Composition spéciale pour une souplesse durable de la poignée. Parce qu'il n'y a pas des crevasses dans la matière synthétique, une isolation durable est garantie. Résistant à l'UV. Ressort solide pour une fermeture de portail serré. Construction robuste pour une fonctionnalité durable.

SKU: 162-79031





## POIGNÉE KOLTEC NOIR

Composition spéciale pour une souplesse durable de la poignée.

Parce qu'il n'y a pas des crevasses dans la matière synthétique, une isolation durable est garantie.

Résistant à l'UV.

Ressort solide pour une fermeture de portail serré.

Construction robuste pour une fonctionnalité durable.

**SKU:** 162-80020



## POIGNÉE KOLTEC NOIR AVEC RESSORT

Noir, avec ressort de porte jusque 5m.

**SKU:** 162-80024



## POIGNÉE KOLTEC NOIR EN INOX

Composition spéciale pour une souplesse durable de la poignée. Parce qu'il n'y a pas des crevasses dans la matière synthétique, une isolation durable est garantie. Résistant à l'UV. Ressort solide pour une fermeture de portail serré. Construction robuste pour une fonctionnalité durable.

**SKU:** 162-80019



## POIGNÉE NOIR SIMPLE, EN 3 COMPOSANTS

Poignée simple en 3 composants avec ressorts visibles.

SKU: 162-80029



## POIGNÉES KOLTEC NOIR AVEC BOUCLE DE RACCORDEMENT RUBAN JUSQUE 40 MM

Noir, avec raccordement pour ruban.

SKU: 162-80023-2



## RACCORDEMENT DOUBLE, GALVANISÉ POUR CORDE JUSQUE 8 MM

Unité d'emballage

4 pcs

SKU: 162-39097-4



## RACCORDEMENT DOUBLE, GALVANISÉ POUR FIL JUSQUE 4 MM



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39096-4



## RACCORDEMENT DOUBLE, INOX POUR CORDE JUSQUE 8 MM



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39098-4



## RACCORDEMENT DOUBLE, INOX POUR FIL JUSQUE 4 MM



Les raccords pour de la corde sont de bonne conductivité et très pratique à monter avec leurs écrous à ailes, donc plus besoin de clés. Composition en inox pour du fil ou cordelette jusque 4 mm. (par 4 pièces).

SKU: 162-39099-4



## RACCORDEMENT POUR DU FIL DE FER, ALUMINIUM ET D' ACIER



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39089-4



## RACCORDEMENT RUBAN 20 MM, EN ALUMINIUM



SKU: 162-39090-10



## RACCORDEMENT RUBAN 20 MM, EN ALUMINIUM



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39090-4



**RACCORDEMENT SIMPLE, GALVANISÉ POUR CORDE JUSQUE 8 MM, AVEC BOULON À AILLES.**

SKU: 162-39092-4



**RACCORDEMENT SIMPLE, GALVANISÉ POUR FIL JUSQUE 4 MM, AVEC BOULON À AILLES.**

Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39091-4



**RACCORDEMENT SIMPLE, INOX, POUR CORDE JUSQUE 8 MM, AVEC BOULON À AILLES**

Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39094-4



## RACCORDEMENT SIMPLE, INOX, POUR FIL JUSQUE 4 MM, AVEC BOULON À AILLES



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-39093-4



## RACCORDEMENTS INOX POUR RUBAN JUSQUE 50 MM



Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-80142-4



## RESSORT DE TENSION GRAND, GALVANISÉ, POUR TENDRE DU FIL GALVANISÉ ET ALUMINIUM



SKU: 162-80149



## RESSORT DE TENSION GRAND, INOX, POUR TENDRE DU FIL GALVANISÉ ET ALUMINIUM

SKU: 162-80149-rvs



## RESSORT DE TENSION PETIT EN INOX

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80151



## RESSORT DE TENSION PETIT, GALVANISÉ, POUR LE FIL D' ACIER FIN ET DE LA CORDE

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80155





## RESSORT SEUL EN INOX ÉTIRABLE JUSQUE 5 TRESSÉS

SKU: 136-60263



## RESSORT SEUL, GALVANISÉ, ÉTIRABLE JUSQUE 5 M

SKU: 136-60258



## ROLLGATE AVEC CORDE, LONGUEUR MAX 6M

Roll-Gate avec corde Le Roll-Gate est un produit innovateur pour une fermeture simple, mais professionnelle de portes d'entrées et passages. La largeur maximale d'une porte est de 6 mètres. Le Roll-Gate est prévu d'une poignée KOLTEC convenant et un étrier de montage. La corde est composé de fils PE 0,4 mm et 6\*0,30 mm conducteurs en inox. Le Roll-Gate est un produit innovateur pour une fermeture simple, mais professionnelle de portes d'entrées et passages.

SKU: 162-85464





### ROLLGATE AVEC RUBAN BLANC, LONGUEUR MAX. 6 MTR

Le Roll-Gate est un produit innovateur pour une fermeture simple, mais professionnelle de portes d'entrées et passages. La largeur maximale d'une porte est de 6 mètres. Le Roll-Gate est prévu d'une poignée KOLTEC convenant et un étrier de montage. Le ruban est composé de fils PE 0,5 mm et 10\*0,30 mm conducteurs en inox. Le Roll-Gate est un produit innovateur pour une fermeture simple, mais professionnelle de portes d'entrées et passages.

**SKU:** 162-85463



### ROLLGATE AVEC RUBAN NOIR, LONGUEUR MAX. 6 MTR

Roll-gate avec ruban noir de 40mm. Incl. ancre de poignée et poignée solide. Pour passages jusqu'à 6 mètres.

**SKU:** 162-85468



### ROULEAU ENROULEUR DE RÉSERVE POUR 162-39027

**SKU:** 162-39028



## ROULEAU ENROULEUR DE RÉSERVE POUR 162-39029



### Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-39029-1



## RUBAN BLANC, 200 MTR 20 MM, 0,28 MM PE + 4\*0,16 INOX, RUPTURE 70 KG, RÉSISTANCE 10,2 OHM/MTR

### Unité d' emballage

Rol

### Clôture

200 mtr

### Matière

0,3 PE

### Largeur (mm)

20

### Rupture (kg)

70

### Conducteurs

4\*0,16 Inox

### Résistance (Ohm/mètre)

10.2

### Coleur

Blanche

### Longueur (mtr)

200

### Renforcé

1,6 mm

### Cross

1,6 mm

SKU: 162-39063





**RUBAN BLANC, 200 MTR 40 MM, 0,28 MM PE + 8\*0,16 INOX, RUPTURE 90 KG, RÉSISTANCE 5,10 OHM/MTR**

**Unité d' emballage**  
 Rol  
**Clôture**  
 200 mtr  
**Matière**  
 0,4 PE  
**Largeur (mm)**  
 40  
**Rupture (kg)**  
 90  
**Conducteurs**  
 8\*0,16 Inox  
**Résistance (Ohm/mètre)**  
 5,1  
**Coleur**  
 Blanche  
**Longueur (mtr)**  
 200  
**Renforcé**  
 1,6 mm  
**Cross**  
 1,6 mm


**SKU:** 162-39065



**RUBAN BLANC/VERT/ROUGE, 200 MTR 40 MM, 0,50 MM PE + 15\*0,20 INOX, RUPTURE 300 KG, RÉSISTANCE 1,52 OHM/MTR**

**Unité d' emballage**  
 Rol  
**Clôture**  
 1000 mtr  
**Matière**  
 0,4 PE  
**Largeur (mm)**  
 40  
**Rupture (kg)**  
 300  
**Conducteurs**  
 15\*0,20 Inox  
**Résistance (Ohm/mètre)**  
 1,52  
**Coleur**  
 Blanche  
**Longueur (mtr)**  
 200  
**Renforcé**  
 1,6 mm  
**Cross**  
 1,6 mm

**SKU:** 162-39066



**RUBAN BLANC/VERT/ROUGE, 100 MTR 40 MM, 0,40 MM PE + 14\*0,20 INOX + CONN. CROISÉE, RUPTURE 210 KG, RÉSISTANCE 1,66 OHM/MTR**

**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

1000 mtr

**Matière**

0,4 PE

**Largeur (mm)**

40

**Rupture (kg)**

210

**Conducteurs**

14\*0,2 Inox + 1\*0,16 Inox

**Résistance (Ohm/mètre)**

1,66

**Coleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

100

**Renforcé**

1,6 mm

**Cross**

Oui

**SKU:** 162-39074



**RUBAN BLANC/ROUGE RENFORCÉ 200M 40MM**

**Unité d' emballage**

400 mtr

**Clôture**

OK > 2000 mtr

**Matière**

0,5 PE

**Largeur (mm)**

40

**Rupture (kg)**

345

**Conducteurs**

16\*0,2 rvs + 1\*0,15 rvs + 2\*0,3 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0,12

**Coleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

400

**Renforcé**

Oui

**Cross**

Oui

**Variations**

SKU	Dimensions	Prix
162-39080	200m	€114,95

SKU: N / A


**RUBAN BLANC/VERT/ROUGE, 200 MTR 40 MM, 0,5 MM PE+15\*0,20 INOX + 4\*0,25 CU, RUPTURE 300 KG, RÉSISTANCE 0,07 OHM/MTR**
**Unité d' emballage**

Rol

**Clôture**

OK &gt; 2000 mtr

**Matière**

0,4 PE

**Largeur (mm)**

40

**Rupture (kg)**

300

**Conducteurs**

15\*0,2 Inox + 4\*0,25 Cu

**Résistance (Ohm/mètre)**

0.07

**Coleur**

Blanche

**Longueur (mtr)**

200

**Renforcé**

1,6 mm

**Cross**

1,6 mm

SKU: 162-39078





## RUBAN BRUN, 200 MTR 40 MM, 0,50 MM PE + 15\*0,20 INOX, RUPTURE 300 KG, RÉSISTANCE 1,52 OHM/MTR

### Unité d' emballage

Rol

### Clôture

1000 mtr

### Matière

0,4 PE

### Largeur (mm)

40

### Rupture (kg)

300

### Conducteurs

15\*0,2 Inox

### Résistance (Ohm/mètre)

1,52

### Coleur

Brun

### Longueur (mtr)

200

### Renforcé

1,6 mm

### Cross

1,6 mm

SKU:162-39077



## RUBAN BRUN/ROUGE RENFORCÉ 200M 40MM

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Matière

0,5 PE

### Largeur (mm)

40

### Rupture (kg)

345

### Conducteurs

16\*0,2 rvs + 1\*0,15 rvs + 2\*0,3 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0,12

### Coleur

Brun

### Renforcé

Oui

### Cross

Oui

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39082	200m	€114,95

SKU: N / A



## HSF - RUBAN 100M

Le ruban HSF a 47mm de largeur et 1,5 mm d'épaisseur. Les rubans ont l'aspect du bois sans l'entretien, ni lasure, ni fongicide....

Disponible en rouleaux de 100m. Couleur brun et gris.

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
HAPPRUBANBR	brun	€109,02
HAPPRUBANGR	gris	€109,02

SKU: N/A



## RUBAN NOIR RENFORCÉ 200M 40MM

### Unité d' emballage

200/400 mtr

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Matière

0,5 PE

### Largeur (mm)

40

### Rupture (kg)

345

### Résistance (Ohm/mètre)

0,12

### Couleur

Noir

### Longueur (mtr)

200/400

### Renforcé

Oui

### Cross

Oui

### Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39083	200m	€114,95

SKU: N/A



## RUBAN VERT/ROUGE RENFORCÉ 200M 40MM

### Clôture

OK > 2000 mtr

### Matière

0,5 PE

### Largeur (mm)

40

### Rupture (kg)

345

### Conducteurs

16\*0,2 rvs + 1\*0,15 rvs + 2\*0,3 Cu

### Résistance (Ohm/mètre)

0,12

### Coleur

Vert

### Renforcé

Oui

### Cross

Oui

## Variations

SKU	Dimensions	Prix
162-39081	200m	€114,95

SKU: N / A



## SUPPORT DE MONTAGE POUR LE BOÎTIER PORTEUR

Ferrure panneau solaire ensemble boitier

SKU: 162-60019



## SUPPORT DE MONTAGE POUR LES PANNEAUX SOLAIRES 5, 10 ET 20 WATT

SKU: 162-60005



## SUPPORT EN INOX/CAOUTCHOUCS POUR PIQUETS 30-60 MM M6/M8

Pour piquets métalliques ronds. Pour piquets de  $\varnothing$  45-70 mm.

SKU: 162-80097



## SUPPORT MURAL DE MONTAGE POUR PANNEAUX SOLAIRES 5, 10 ET 20 WATT

SKU: 162-60006



## TENDEUR GALVANISÉ GRAND, LONGUEUR 13 CM ET LARGEUR 5 CM



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80145



## TENDEUR GALVANISÉ PETIT, LONGUEUR 10 CM ET LARGEUR 3 CM



SKU: 162-80144



## TENDEUR ROTATIF À DENTS AVEC ISOLATEUR, TENDEUR SOLIDE POUR FIL EN ALUMINIUM ET ACIER



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80148



## TENDEUR ROTATIF À DENTS, TENDEUR SOLIDE POUR FIL EN ALUMINIUM ET ACIER



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80140



## TENDEUR ROTATIF POUR DU FIL ET DE LA CORDE 4 PC



Tendeur en aluminium-alloy pour du fil et de la corde. Ce tendeur peut être mis en place sans découper le fil.

Un étrier de tension est livrable séparément.

SKU: 162-80146-4



## TENDEUR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ BLANC POUR DU FIL



Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80150-wit





## TENDEUR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ BLANC POUR DU FIL, EMBALLÉ PAR 2

Unité d' emballage

2 mtr

SKU: 162-80150-2wt



## TENDEUR SYNTHÉTIQUE VERT POUR RUBAN

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-80141-2



## TENDEURS SYNTHÉTIQUES VERTS, POUR FIL ET RUBAN JUSQU'À 20MM

Unité d' emballage

2 pcs

SKU: 162-80150-2





## TESTEUR 1 LAMPE NÉON, INDIQUE SI OUI OU NON DE LA TENSION

Tester, neon, simple tension indication

SKU: 162-85450-1



## TESTEUR À 4 LEDS, SANS FIL DE TERRE

sans fil de terre excl. batterie

SKU: 162-85449



## TESTEUR DE TENSION, 8 DEGRÈS, INDICATION DU MESURAGE EN 8 NIVEAUX

8 degrés, indication du mesurage en 8 niveaux

SKU: 162-85455





**TIGE DE MONTAGE POUR EC25, EC20 & HS75**

SKU: 152-70301



**TIGE DE MONTAGE POUR HB15 & EB15**

SKU: 152-70302



**TIGE DE TERRE, COURTE 45 CM, INCLUSIF BORNE DE RACCORDEMENT**

SKU: 162-80198





## TIGE DE TERRE, LONGUE 100 CM, INCLUSIF BORNE DE RACCORDEMENT

Unité d' emballage

1 mtr

SKU: 162-80199



## TOURNEURS DE FIL, POUR DES BONS CONTACTS DE RACCORDEMENT

Unité d' emballage

4 pcs

SKU: 162-85471-4



## VALET SYNTHÉTIQUE AVEC ÉTRIER ET ÉCROU EN INOX POUR PIQUETS 40 \* 40 MM

Avec étrier et écrou en inox

SKU: 162-80138-4





### VALET SYNTHÉTIQUE AVEC ÉTRIER ET ÉCROU EN INOX POUR PIQUETS 60 \* 60 MM

Avec étrier et écrou en inox

SKU: 162-80139-4



### VOLTRESSÉ DIGITALE, MESURE LA TENSION PRÉCISE JUSQUE 9900 VOLT

mesure la tension précise jusque 9.900 Volt

SKU: 162-85451



## INDEX

### 3

3 crochets - marron antique 28 cm 265

### A

Abreuvoir 25R à soupape laiton 3/4" 49

Abreuvoir antigel Suevia - Mod 12P R1/2 6, 53

Abreuvoir chauffant SUEVIA - MOD 46 R3/4 50

Abreuvoir en fonte à palette 6, 54

Abreuvoir en fonte à valve - Suevia - Mod IDEAL 7, 54

Abreuvoir grande capacite à niveau constant en aluminium 7, 55

Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Suevia - Mod180P 7, 55

Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Suevia - Mod98 8, 55

Abreuvoir à niveau constant - Suevia - Mod 130P 5, 52

Abreuvoir à niveau constant - Suevia - Mod 340 5, 53

Abreuvoir à niveau constant basse pression 130P-N 49

Abreuvoir à valve - Suevia - Mod 12P - R3/4 Rose 50

Abreuvoir à valve bol en inox 53

Abreuvoir à valve en aluminium 3, 51

Abreuvoir à valve Suevia - Mod 10P 4, 51

Abreuvoir à valve Suevia - Mod 12P - R3/4 noir 4, 52

Abreuvoir à valve Suevia - Mod 12P - soupape inox - R3/4 vert 4, 51

Abreuvoir à valve Suevia - Mod 12P R3/4 - Soupape Laiton 5, 52

Abri 3x3m 583

Abri 3x6m 583

Abri-boxe 3x6m 585

Acces interdit aux cavaliers 8, 237

Acces interdit aux chiens 8, 237

Accu de traction 12 Volt - 110 Ah, 330\*175\*235 mm/ 32 kg 391, 712

Accu de traction 12 Volt - 12 Ah, sans entretien 100\*150\*105 mm/ 4 kg 392, 712

Accu de traction 12 Volt - 55 Ah, sans entretien 230\*140\*220 mm/16,8 kg 392, 713

Accu de traction 12volt - 24Ah, sans entretien 392, 713

Accu sans entretien 12V-44Ah 391

Adaptateur 12 Volt DC avec raccordement série PG 402, 713

Adaptateur 9 Volt DC pour EC25 et EB15 413, 714

Agrafe de longe 352

Aide à visser Lisofix pour plusieurs isolateurs annulaire 525, 714

Aide à visser métallique KOLTEC, pour les isolateurs annulaire crochet KOLTEC 526, 714

Aide à visser métallique KOLTEC, pour les isolateurs ruban et annulaire 525

Aimant pour porte basse ou porte haute 9, 216

Alarme pour réchauffeur d'eau 58

Allée cavaliere 9, 238

Ancre de nettoyage 280, 321, 324

Ancres de Poignée avec vis à bois 453, 715

Ancres de Poignée KOLTEC en INOX avec vis à bois, pour 2 raccordements 454, 716

Ancres de Poignée KOLTEC en INOX avec vis à bois, pour 3 raccordements 454, 716

Ancres de Poignée KOLTEC galvanisé avec M6 pour piq. métal, avec 3 raccordements 452, 716

Ancres de Poignée KOLTEC galvanisé avec vis à bois, pour 2 raccordements 455, 717

Ancres de Poignée KOLTEC galvanisé avec vis à bois, pour 3 raccordements 455, 717

Ancres de Poignées avec fil M6 + 2 écrous 452, 717

Ancres de Poignées en INOX 454, 715

Ancres de poignées fil M6 INOX pour piquet métallique avec 3 raccordement 440  
 Anneau avec mousqueton 11, 218  
 Anneau D10 sur platine 11, 218  
 Anneau D10 à boulonner 11, 218  
 Anneau de camion 12, 219  
 Anneau en laiton à visser 12, 219  
 Anneau sur platine + mousqueton 209  
 Anneau sur platine laiton 12, 219  
 Anneau tige filletée 13, 220  
 Anneau à sceller 10, 217  
 Anneau à visser 10, 217  
 Antivol remorque + cadenas 633  
 Applique d'extérieur 249  
 Armoire avec 4 rangements -150x60x60 (Mob. 165) 312  
 Armoire avec rangements (Mod. 161) - 60x60 x106 312  
 Armoire basse pour aliments - (Mod. 250) 314  
 Armoire club 2 roues 309  
 Armoire club sans roue 309  
 Armoire de sellerie - (Mod. 230) 316  
 Armoire de sellerie 1 ou 2 selles - 180x70x70cm (Mod. 182) 314  
 Armoire de sellerie 1 selle + rangement (Mod. 145) 314  
 Armoire de sellerie 1 selle 180x60x60 (Mod. 181) 310  
 Armoire de sellerie 2 selles (Mod. 135) 315  
 Armoire de sellerie 2 selles / 4 roues (Mod. 209) 315  
 Armoire de sellerie de concours (Mod. 220) 316  
 Armoire de sellerie porte selle - (Mod. 111) 316  
 Armoire à pharmacie verte GM 309  
 Armoire à pharmacie verte PM 310  
 Arroseur automoteur Perrot Rollcar 655  
 Arroseur intermittent 186, 655  
 Arroseur pistolet à débit réglable, tétine laiton, 7 positions 185  
 Arroseur Sprinkler 360° sur trépied 182, 654  
 Arrosoir 183  
 Arrêt de blocage. Livrable en remplacement 536  
 Attache avec boucles Le Mieux 208  
 Attention Chevaux 234  
 Attention chevaux 13, 238  
 Attention poneys 14, 239  
 Auge de stabulation murale 120 L 19, 80  
 Auge noire rebords anti-gaspillage 26 L 68

## **B**

Bac d'extérieur Kew Regency cuivre vieilli 252  
 Bac de pansage 300  
 Bac de pâturage lagée 357, 363  
 Bac de pâture 400L Suevia - WT400 358, 364  
 Bac de pâture 600L - Suevia - WT600 363  
 Bac pour stabulation libre et patûre MOD WT 80 362  
 Bac à foin - Natural Grazer Pro - slowfeeder 88, 575  
 Balai 277  
 Balai bambou 170  
 Balai bulldozer 171  
 Balai Bulldozer 320mm A/MA 1,5m 169  
 Balai cantonnier 400mm SYNTHÉ. A/MA 1,5m 169

Balai coco-colombo non vernis plat 166  
Balai coco-colombo verni 33cm 168  
Balai Colombo 168  
Balai de piste avec racloir - 32CM 166  
Balai de rue 100% Bahia verni 30cm rond 172  
Balai de rue bassine rouge 30cm plat 171  
Balai de rue Bassine/Piassava rouge 30cm plat 171  
Balai de rue Colombo 60cm + fixe manche 167  
Balai de rue Piassava mix non verni 28cm 168  
Balai de rue Piassava non vernis 45cm rond 172  
Balai de rue PVC 60 cm + fixe manche 167  
Balai fond de box 172  
Balai piste 173  
Balai rouge + manche 169  
Balai sorcière + manche 95 cm 173  
Balai à feuille 26 dents avec manche 164  
Balai à feuille 26 dents sans manche 162  
Balai à feuille 38cm avec manche frêne 161  
Balai à feuille fil rond avec manche 161  
Balai à feuille noir avec manche frêne 162  
Balais tapis Mexillon PPN 174  
Balance Hippoweight 224  
Balayeuse de pied galvanisé 4 brosses 152  
Balayeuse électrique 135, 657  
Balle pour Htrap 227  
Balle à foin Hay Play - Sain - stimulant - divertissant 85, 244  
Balle à friandises - Snack & Play 245  
Banc de jardin en acier galvanisé L 75 cm 261  
Banc en bois Gerti 261  
Banc en chêne huilé 259  
Banc en teck Barcelona 259  
Bande adhésive pour barres 700  
Barre d'obstacle en pvc 673  
Barre d'Obstacle Hors-Coeur (Concours) 637, 671  
Barre d'Obstacle Plein Coeur (Entraînement) 639, 672  
Barre en mousse - nouveau modèle - vendue par 3 671, 696  
Barre polyéthylène 673  
Barres thermoplastifiées 637, 672  
Barriere concave 639, 709  
Barriere croisillon 640, 709  
Barriere etoile 640, 710  
Barriere oblique 640, 710  
Barrière croisillon couleur 3,50M 707  
Barrière croisillon couleur 3M 707  
Barrière Haras 372  
Barrière Universelle 373  
Barrières Paddock 373  
Bassine 13L 97  
Bidet 0,5m x 3m 686  
Bidet bleu 1,5m x 3m 641, 688  
Bidet bleu 1.20m 641, 689  
Bidet bleu 1m x 3m 686  
Bidet bleu carré 1m x 1m 687  
Bidet bleu octogonal 687

Bidet bleu rond 1m 687  
Bidet couleurs 0,90m 688  
Bloc cavaletti grand modèle 641, 681  
Bloc cavaletti petit modèle 642, 682  
Boite rectangulaire avec couvercle 3L 98  
Boite ronde avec couvercle 10L 100  
Boite ronde avec couvercle 5L 99  
Bol à feu Buckingham 268  
Boot cleaner 154  
Bottes de travail galbée en pvc - Land OB SRA 618  
Bottillons Grisport 72457C (homme) 596  
Bottillons LUCY (femme) 596  
Bouchon universel 20, 80  
Bouchon à visser RU/130/18 (5pcs) 63  
Bouchons d'oreille - boîte de 200 paires 613  
Bouchons d'oreille réutilisables - 10 paires 614  
Bouchons pour isolateur Dump et KO68 466, 719  
Bouchons seul noir, pour petit isolateur à bouchon 429, 719  
Boucles de raccordement ruban 40 mm, galvanisé 419, 474, 720  
Boite 3x3m 584  
Boîte de 100 gants jetables vinyles 605  
Boîte à minéraux 19, 128  
boîtier de prévention du vol, boîtier électrifié 395, 718  
Branches de haie 643, 682  
Brasero et console carrée 269  
Brochet de fixation (remplacement) 554, 720  
Brodilux grain 150 G 229  
Brodilux pâte 150 G 229  
Broomraker - Balai et rateau d'écurie 162  
Brosse bicolore poils courts rose et noire 299  
Brosse bicolore ronde à picots 302  
Brosse corps Flower 297  
Brosse de tête 298  
Brosse de tête Flower 297  
Brosse deluxe poils doux 305  
Brosse deluxe poils medium 304  
Brosse poils longs GM verte 299  
Brosse pour enfant 274  
Brosse à crinière 302  
Brosse à crins Flower 296  
Brosse à récurer TAMPICO 167  
Brouette 1 roue concours 20, 113  
Brouette 160 L à 1 roue 107  
Brouette 160 L à 2 roues 108  
Brouette 2 roues concours basculante 20, 113  
Brouette 250 L à 2 roues 108  
Brouette basculante GM 21, 114  
Brouette basculante PM 21, 114  
Brouette de jardin, 100L 110  
Brouette en métal-plastique pour les enfants 275  
Brouette fourragère à ridelles 22, 115  
Brouette simple à ridelles fixes 22, 115  
Brouette simple à ridelles fixes 1 roue 22, 115  
Brouette version 2 roues 23, 116

Brouette à aliments 330L avec couvercle 123  
 Brouette à fumier 350L 109  
 Brouette à fumier 450L 108  
 Brouette à fumier 650 L 112  
 Brouette à timon gros travaux 21, 113  
 Bêche mini avec manche - enfant 275

## C

Cadre de haie 643, 683  
 Caisson de concours 2 selles / 4 roues - (Mod. 215) 317  
 Caisson de concours 4 roues / 3 selles - (mod. 210) 317  
 Cale de remorque 635  
 Cale de remorque + support 635  
 Canne toise aluminium cheval 349  
 Caoutchouc cellulaire plaque 1M X 2M 622, 630  
 Caoutchouc transparent rouleau L 1,50M 586  
 Capot de protection inox, 1M 60  
 Casque antibruit - SN30 618  
 Casque antibruit - SX1EM 620  
 Cavaletti Alu 643, 683  
 Cavaletti-montoir Easy-step 3 marches - chocolat 696  
 Cendrier mural 1,5 l jusqu'à 150 mégots 203  
 Chambre à air 23, 116  
 Chandelier aluminium avec planche en bois 662  
 Chandelier aluminium biseauté 665  
 Chandelier aluminium blanc planche bois blanc 663  
 Chandelier aluminium bleu planche bois blanc 663  
 Chandelier aluminium croix bleu 663  
 Chandelier aluminium double croix 664  
 Chandelier aluminium simple 664  
 Chandelier bois pied fer 666  
 Chandelier de longe 666  
 Chandelier double biseaute 667  
 Chandelier double eco 660  
 Chandelier double en croix 667  
 Chandelier double polyéthylène 7 supports 661  
 Chandelier double vertical 667  
 Chandelier galvanisé 665  
 Chandelier simple ECO + 1 cuillère 659  
 Chandelier simple polyéthylène 7 supports 661  
 Chandelle 1,10 M Easypro-jump (sans embase) 659  
 Chape de caoutchouc - seau de 50 kgs 623  
 Chapeau de rechange H-Trap 226  
 Chargeur d'accu CTEK MXS 5.0, intensité de charge 5 A maximale 394, 728  
 Chariot aliment 345 L 125  
 Chariot de service Factory bois/métal 260  
 Chariot de transport 4 roues 109  
 Chariot porte seaux 24, 102  
 Chariot porte-barres 644, 701  
 Chariot porte-equipement tout terrain 345  
 Chariot à aliment Pro Feed 350L 121  
 Chariot à aliments 155 L 126  
 Chariot à aliments 4 roues 24, 129  
 Chariot à aliments en acier 126

Chariot à aliments PM 129  
Chariot à fourrage en acier - 4 roues 111  
Chasse interdite 24, 239  
Chaîne de porte caoutchoutée 23, 220  
Chevalet chêne 281, 339  
Chevalet métal pliant 337  
Chevalet pivotant en chêne 281, 340  
Ciseaux de pansage 304  
Cloche murale en fonte 262  
Clôture électrique 25, 239  
Coffre (Mod. 240) 313  
Coffre de stockage vertical 200 L 125  
Coffre à grains 4 roues (Mod. 284) 127  
Coffre à grains 500L avec fermetures 25, 129  
Coffre à grains 800 L 122  
Cofra - LAND BIS 592  
Cofra - OAKLAND 593  
Collect Tray&Lid pour Htrap 226  
Combinaison jetable à capuche en polypropylène 612  
Compteur d'eau 63  
Connecteur pour ruban 569  
Console Vita - cadre noir 260  
Container à fumier 111  
Conteneur à déchets 202  
COPEAUX DE GeOTEXTILE 632  
Corde blanc 5mm 498, 499, 728, 729  
Corde blanc 6mm 499, 729  
corde blanc/rouge 6mm 501, 739  
Corde blanc/vert 4mm 498  
Corde blanc/vert 6mm 491, 500, 730, 738  
Corde brun 6mm 501, 502, 739, 740  
Corde brun 6mm PE 502, 740  
Corde métal rouleau de 25 tressés pour vos propres applications 555, 741  
Corde métal rouleau de 50 tressés pour vos propres applications 555, 741  
Corde noir 6mm 503, 504, 742  
Corde vert 6mm 504, 743  
Corde élastique brun-rouge, rouleau de 25m 562  
Couteau coupe ballot 25, 92  
Couteau de chaleur droit 301  
Couteau testeur 522, 531  
Couvercle de chariot 26, 130  
Couvercle pour chariot à aliment Pro Feed 350L 121  
Couvercle pour chariot à aliments 345L 122  
Crochet 27, 103  
Crochet d'écurie flexible 26, 102, 322  
Crochet en aluminium 319  
Crochet laiton 281, 324  
Crochet mural 30 cm 257  
Crochet mural en fer forgé noir 256  
Crochet plat verni 322  
Crochet plat zingué 322  
Crochet pour filet à foin en aluminium 90  
Crochets double en métal 4 pièces sur base en bois 264  
Cuillère de sécurité 666

Cuillère galbe creux 668  
 Cuillère pour chandelier bois 668  
 Cuillère pour chandelier spa 668  
 Cuillère pvc 18 - 20 - 35mm 662  
 Cuillère spéciale concours 669  
 Cuillère spéciale pour palanque 669  
 Cure-pied + brosse 302  
 Cure-pied Flower 298  
 Cure-pieds à tête de cheval 306  
 Cuve alimentaire 1000 L 361  
 Cuvette en caoutchouc 50L 99  
 Câble 2-3 m, brun, élastique, séparé 561  
 câble 2-3m blanc-rouge, élastique, séparé 561  
 Câble 4-5 m, brun, élastique, séparé 562  
 câble 4-5m blanc-rouge, élastique, séparé 560  
 Câble chauffant 57  
 Câble chauffant 24V 20W Suevia 2m 58  
 Câble chauffant 24V 30W Suevia 3m 58  
 Câble de rallonge pour panneau solaire, 10 mtr incl. connecteurs 395, 721  
 Câble de rallonge pour panneau solaire, 5 mtr incl. connecteurs 396, 722  
 Câble haute tension avec coeur massif 1,6 mm / 100 mtr 527, 722  
 Câble haute tension avec coeur massif 1,6 mm / 500 mtr 528, 723  
 Câble haute tension avec coeur massif 1.6mm/25m 528, 723  
 Câble haute tension avec coeur massif 2,5 mmm / 50 mtr 529, 724  
 Câble haute tension avec coeur massif 2,5mm / 100 mtr 528, 723  
 Câble haute tension sous terrain avec gaine INOX, 10 mtr 529, 724  
 Câble haute tension sous terrain avec gaine INOX, 50 mtr 529, 724  
 Câble haute tension, avec 7 fils en INOX tressé, au tressé 530, 725  
 Câble haute tension, avec 7 fils INOX tressé, par 10 m 530, 725  
 Câble haute tension, avec 7 fils INOX tressé, par 50 m 527, 722  
 Câble haute tension, avec 7 fils INOX tressé, par 500 m 530, 725  
 Câble pour la fonction backup 393, 726  
 Câbles de liaison entre fils ou corde, forme coeur, galvanisé 469, 726  
 Câbles de liaison INOX entre ruban et corde avec fil de 50 cm 419, 429, 721  
 Câbles de liaison INOX, entre cordes avec fil de 50 cm 474, 721  
 Câbles de liaison INOX, entre fils avec fil de 50 cm 469, 727  
 Câbles de liaison INOX, entre rubans avec fil de 70 cm 475, 727  
 Câbles de raccordement accu, LED de charge et protection de décharge profond 393, 727

## D

Dalle E40 de stabilisation 631  
 Dalle Multitalent 631  
 Deltaplus Arona 603  
 Demi-dalle ELDORADO 624  
 Detector KOLTEC, indique volt & pertes 531, 743  
 Deux boîtes type barns 585  
 Deux postes d'abreuvement antigel Suevia - Modèle 640 364  
 Diable Porte-Paille 112  
 Diffuseur Fly Control 227  
 Dike - DIGGER DEFEND H S3 SRC WR 593  
 Dike - RACY H S3 SRC 594  
 Dike - SUMMIT SUBLIME H 597  
 Double boîte 3x6m 584  
 Drop Feeder 1, 247

Démêlant spray 750ml 306  
 Dévidoir Claber métal Gemini 186  
 dévidoir pour du gros fil en acier, parfait pour 2,5 mm 522, 744  
 Dévidoir pour du gros fil en acier, parfait pour 2,5m 537  
 Dévidoir à round baller avec tourelle 27, 116

## E

Easy Clean Charlee's Leather 353  
 Easy cube d'obstacle 676  
 Echelle 644, 710  
 Echelle couleur 3,50M 708  
 Echelle couleur 3M 708  
 Echelon pour chariot 109  
 Eclairage en boucle - LL-24 199  
 Electrificateur sur réseau TD1000 390, 756  
 Electrificateur sur réseau TD1500 358, 382, 383, 390, 756  
 Electrovanne 8W 12VCC-G1/2 176  
 Elevateur simple manuel pour solarium 27, 180  
 Embase d'obstacle Easypro-jump 660  
 Embout de protection de barre diam 93 couleur 692  
 Embout de protection de barre diamètre 90MM 692  
 Embout de protection pour barre d'obstacle poly / protection de piquet 645, 701  
 Embout de protection souple pour barre d'obstacle diamètre 90MM 693  
 Embout pour barre d'obstacle 644, 701  
 Enrouleur automatique avec tuyau d'arrosage 15m + acc. 183  
 Enrouleur automatique avec tuyau d'arrosage 30m + acc. 184  
 Enrouleur de câble professionnel - 4x (2P+A) + clapets - 25 ou 40 mètres 196  
 Enrouleur de tuyau en métal pour Rollcar 182, 654  
 Enrouleur grand avec tige de montage, pour les piquets 20\*20 537, 757  
 Enrouleur multiplicateur de vitesse, l'accélération du rouleau est de 1:3 537, 757  
 Enrouleur petit et pratique, multiple usages 538, 757  
 Enrouleur petit, dévidoir maniable pour du parcellement 538, 758  
 Enrouleur tuyau sur pied 25 m avec acc. 184  
 Ensemble boîtier porteur pour une batterie et un Powergard ou PG 394, 758  
 Ensemble Câbles d'accu simple 394, 758  
 Ensemble d' ancrs Poignée, deux ancrs de Poignées avec raccord ruban 455, 759  
 Ensemble de montage pour les panneaux 30 & 45 Watt 396, 759  
 Ensemble de pluie 611  
 Ensemble de porte corde métal jusque 6 tressés 564, 760  
 Ensemble de porte en INOX pour de la corde, pour faire votre propre porte 564, 761  
 Ensemble de porte en INOX pour du ruban, pour faire votre propre porte 564, 761  
 Ensemble de porte métal pour passages de max. 2 tressés 563, 760  
 Ensemble de porte pour filets volailles 543, 732  
 Ensemble de porte élastique brun 563, 760  
 Ensemble de porte élastique câble brun-rouge, pour des portes jusque 6 m 562  
 Ensemble de porte élastique câble rouge-blanc, pour des portes jusque 3 mètres, inclusif poignée et  
 isolateurs 561  
 Ensemble de porte élastique câble rouge-blanc, pour des portes jusque 5 mètres. Inclusif poignée et  
 isolateurs 560  
 Ensemble de raccordement de ruban pour Câble haute tension 475, 761  
 Ensemble de raccordement passe partout, INOX avec pinces crocodiles rouge et noir, longueur 150  
 cm (Copie) 540, 762  
 Ensemble de raccordement pour corde, INOX, longueur 150 cm 470, 762  
 Ensemble de raccordement pour fil, INOX, longueur 150 cm 470, 762

Ensemble de raccordement pour ruban, INOX, longueur 150 cm 475, 763  
 Ensemble ressort de porte galvanisé, ne recommandé avec des chevaux 565, 763  
 Ensemble ressort de porte INOX, ne recommandé avec des chevaux 565, 763  
 Ensemble ressort de tension + tendeur galvanisé 430, 764  
 Ensemble ressort de tension avec tendeur, isol. oeuf à crochets galvanisé et petit ressort 479, 764  
 Ensemble ressort de tension avec tendeur, isol. oeuf à crochets INOX et petit ressort 430, 764  
 Ensemble ressort de tension INOX + tendeur 430, 765  
 Ensemble ressort de tension, vis à porte, isolateur oeuf 1 crochet et ressort prémonté 480, 765  
 Ensemble ressort de tension, vis à porte, isolateur oeuf 1 crochet et ressort prémonté en INOX 480, 765  
 Ensemble solaire 5W/complet, pour des électrificateur sur pile 12V 396, 766  
 Ensemble solaire KOLTEC HS75 + 10 Watt complet 406, 766  
 Ensemble solaire KOLTEC HS75 + 5 Watt complet 406, 767  
 Ensemble tendeur rotatif à dents pour corde. Avec crochet et vis à porte INOX 431, 478, 768  
 Eponge chenille 301  
 Eponge de ménage ovale 300  
 Equerre de fixation 207  
 Escalier jaune 4 marches / montoir 694  
 Etagère noire - 250KG - 180X90X40 CM 261  
 Etrier de tension pour tendeur rotatif 431, 768  
 Etrille américaine Flower 298  
 Etrille américaine ronde 303  
 Etrille gaufrée grand modèle 303  
 Etrille noire 303  
 Extincteur a poudre 279, 351

## F

Fanion 690  
 Façade C101B ECO 579, 580  
 Façade panel 589  
 Façade panel de stabulation 589  
 Fenêtre 1m x 1m 588  
 Fermeture 2 points 28, 220  
 Fermeture à bascule 358, 367, 375  
 Ferrure (courte, cou de signe) M10 pour piquet en bois 463, 769  
 Ferrure (courte, cou de signe) M12 pour piquet en bois 464, 770  
 Ferrure (en équerre) 8 mm M8 incl. écrous pour piquets en béton 461, 769  
 Ferrure (en équerre) M10 incl. écrous pour piquets en béton 461, 770  
 Ferrure (longue, cou de signe 25 cm) M10 incl. écrous pour piquets en béton 462, 771  
 Ferrure (longue, cou de signe 35,5 cm) M10 pour piquets en bois 464, 771  
 Ferrure courte cou de signe 8 mm pour piquets en bois 463, 769  
 Ferrure droit M10, compris le filet vis à bois 464, 770  
 Feu interdit 28, 240  
 Fil aluminium ca. 400 mtr 1,6 mm 515, 771  
 Fil aluminium ca. 400 mtr 2,0 mm 516, 772  
 Fil aluminium ca. 800 mtr 1,6 mm 515, 772  
 Fil blanc 36PE 491, 773  
 Fil blanc 500 m ca. 3,5 mm 513, 730  
 Fil bleu 3\*0,2inox + 3\*0,25Cu 1000 mtr 492, 773  
 Fil galvanisé ca. 400 mtr 2,0 mm, 10 kg, rupture 250 kg, résistance 50 Ohm/km 516, 774  
 Fil noir 30PE 492, 774  
 Fil noir, 1000 m ca. 3,5 mm 513, 731  
 Fil noir/blanc 27PE 493, 775  
 Fil orange 24PE 500m 517, 775

Fil orange/jaune 250 mtr ca. 2,5 mm, 18 PE + 6\*0,2 INOX, rupture 75 kg, résistance 3,8 Ohm/mtr 493, 776

Fil vert 3\*0,2inox + 1\*0,25Cu 100 mtr 517, 776

Fil, bleu 400 m 3mm 514, 731

Fil, braided,bl/v 500m ±2,5mm 514, 734

Filet lapins vert 25m - 50cm de hauteur 548

Filet lapins vert 50 mtr 50 cm de haut 548

Filet moutons vert 50 mtr 84 cm de haut 550, 777

Filet moutons vert, double pointe 547, 733

Filet moutons vert, double pointe,25m 84cm de haut 550

Filet pour remorque - SOLID 634

Filet volaille vert 50 m 120cm de haut 544

Filet volaille vert 50 mtr 107 cm 545, 733

Filet volaille vert, double pointe 25 mtr 84 cm et 107 cm de haut 544, 732

Filet volaille vert, double pointe, 50 mtr 84 cm de haut 545, 777

Filet à foin 90

Filet à foin 0.9m x 1m - maille 45 mm 91

Filet à foin 2m x 1m - maille 45 mm 91

Filet à foin avec fond 28, 92

Filet à foin pour grand ballot rond (round baller) 83

Filet à foin pour râtelier 87

Filet à foin renforcé 83

Filet à foin roundballer maille de 4,5 cm 87

Filet à foin sandwich noir 89

Fixations pour rideau PVC - 6 attaches - 1,23 m 586

Fixe-outils Prax 153

Flotteur basse pression 0-1 bar MOD. 675 361

Flotteur Maxiflow Suevia - Mod700 365

Flotteur pour 1-4 bar (HT) MOD 674 362

Flotteur Suevia 63

Flotteur à membrane Suevia - Mod671 364

Fléau de persienne - époxy noire 165mm 206

Fourche 4 dents dorée 136

Fourche 4 dents à soie 137, 139

Fourche 5 dents bleue 137

Fourche ballot 165cm 141

Fourche enfant 3 dents 273

Fourche fumier 5 DTS Patte 141

Fourche fumier 6 DTS 135cm 141

Fourche panier d'écurie 137

Fourche à copeaux 140

Fourche à copeaux acier manche cintre 140

Fourche à copeaux avec panier 140

Fourche à copeaux Premium avec manche alu et poignée en D 138

Fourche à fumier 3 dents 138

Fourche à fumier 4 dents 139

Fourche à fumier 5 dents 139

Fourche à silo 6 dents sans manche 136

Fourreau plastique pour barre 3,5 M 695

Fun Ball 246

## G

Gand fleur de bovin hydrofugé 610

Gant anti-coupure - tricot softnocut 607

Gant chenille 301  
 Gant enfant tricot polyester 277, 606  
 Gant nitrile sur support polyamide - paume enduite mousse nitrile - 35 CM 609  
 Gant néoprène long 30 cm 608  
 Gant polyamide - main enduite nitrile - paume enduite mousse de nitrile 609  
 Gant PVC chimique tout enduit sur support coton 607  
 Gant soudeur croute anti-chaleur 608  
 Gant soudeur croute bovin - manchette 15 cm 610  
 Gant tout fleur de bovin 608  
 Gant tricot polyester - paume enduite mousse latex 606  
 Goldfoot 307  
 Gond pour penture 80/100cm 212, 374  
 Gond réglable diam 16 212, 374  
 Gond réglable noir diam 16mm 210, 371  
 Goujon de terre mobile pratique 75 cm 523, 534, 777  
 Grand crochet noir 279, 323  
 Grand enrouleur avec ceinturon 523, 536, 778  
 Grand verrou + gâche laiton 214  
 Grattoir 144  
 Grille pleine en maille + support 587

## H

Hay Play Bag - Slowfeeder 88  
 Hay Play Pillow 89  
 Herse de piste Diego L 2M 657  
 Herse de piste Equus 2,4M 658  
 Herse de piste Equus Profi avec rouleau en caoutchouc 2M 656  
 Herse de piste Grader 2M 656  
 Hippo Haynet - Le Mieux 85  
 Horloge murale 267, 269  
 Horloge noire à chiffres romains 88cm 264  
 Housse de protection pour armoire de sellerie (mod. 209) 318  
 Housse de protection pour armoire de sellerie (mod. 210) 312  
 Housse de protection pour armoire de sellerie (mod. 215) 313  
 Housse de protection pour l'Armoire de sellerie de concours (mod. 220) 313  
 Housse de van 636  
 HSF - Ruban 100m 569, 839  
 Huile pour tondeuse 100ml 291  
 Huile pour tondeuse Recharge 292

## I

Interdit de fumer 29, 240  
 Interdit e tous vehicules 29, 240  
 Interrupteur haute tension 2 directions 541, 778  
 Isolateur annulaire crochet court pour piqu. bois en seau de 100 436, 793  
 Isolateur annulaire M6 en INOX 440  
 Isolateur de coin 568  
 Isolateur oeuf avec crochet INOX et vis à porte avec M8 489  
 Isolateur pour fil et corde pour piquets de 60x40mm 432, 783  
 Isolateur pour ruban pour piquets de 60x40mm 423, 486, 783, 784  
 Isolateur synthétique fixation sur des grillages 487, 784  
 Isolateur synthétique pour fil et corde 25cm 433, 784  
 Isolateur synthétique, fixation sur le dessus des grillages 441, 785  
 Isolateur à bouchon, grand, noir, inclusif la ferrure 8 mm pour piquet en bois 465  
 Isolateur à distance 25cm pour ruban 420, 485, 778, 779

Isolateur à distance entièrement synthétique noir, s' accroche directement sur les treillis 485, 759  
 Isolateur à distance pour fil et corde 25cm 441, 486, 780  
 Isolateur à distance pour piquets métalliques par 10 pièces 422  
 Isolateur à distance pour ruban 8cm 423, 486, 781  
 Isolateur à distance queue de cochon vert 20 cm 8 mm, pour piquet en bois 444, 781  
 Isolateur à distance queue de cochon vert 40 cm 8 mm, pour piquets en bois 444, 782  
 Isolateur à distance queue de cochon vert 60 cm 8 mm, pour piquet en bois 431, 782  
 Isolateurs "W" en seau, solide pour fil et corde 451, 806  
 Isolateurs annulaire petit, pour des constructions en bois 432, 783  
 Isolateurs annulaire pour piquets de max. 10 mm 436, 794  
 Isolateurs annulaire standard avec coeur métal en seau, pour piquets en bois 448, 795  
 Isolateurs annulaire standard avec coeur métal, pour piquets en bois en seau de 250 449, 795  
 Isolateurs annulaire standard en sachet, pour piquets en bois 432, 782  
 Isolateurs annulaire standard en seau, pour piquets en bois 447, 794  
 Isolateurs annulaire standard M6, pour piquets métalliques, incl. écrous 442, 796  
 Isolateurs annulaire à distance 20 cm pour fil avec M6, pour piquets métalliques 439  
 Isolateurs annulaire à distance 20cm pour fil, pour piquets en bis 443  
 Isolateurs annulaire à distance en inox 20 cm, M6, pour fil et corde, pour piquets métalliques 439  
 Isolateurs annulaire à distance en INOX 20cm, M6, pour fil et corde, pour piquet métallique 435, 792  
 Isolateurs annulaires avec coeur métal pour piquets en bois 447, 792  
 Isolateurs annulaires ovales 436, 793  
 Isolateurs annulaires pour piquets en bois 448, 794, 795  
 Isolateurs annulaires à distance 446, 791, 792  
 Isolateurs combiné corde et ruban jusque 20 mm 449, 796  
 Isolateurs de coin ou intermédiaire, avec languette en caoutchouc pour bien tenir le ruban 425, 796  
 Isolateurs de coin pour fil et corde 442, 797  
 Isolateurs de démarrage ou coin ruban, avec 2 crochets métalliques pour une fixation solide 426, 797  
 Isolateurs de tête queue de cochon, remplacement pour piquet en acier ressort ovale 470, 822  
 Isolateurs demi-long pour piquets en bois 449, 450, 797, 798  
 Isolateurs dump-KOLTEC complètement jaune en boîte de 100 466, 798  
 Isolateurs dump-KOLTEC complètement noire en boîte de 100 466, 798  
 Isolateurs dump-KOLTEC jaune/bouchon noir, pour toutes les ferrures M10 / M12 467, 799  
 Isolateurs grand bouchon pour les ferrures M8, M10 et M12 467, 799  
 Isolateurs grand rouleau de coin pour fil et de la corde en piquets en bois 443  
 Isolateurs grand rouleau de coin pour ruban et de la corde en piquets en bois 426, 800  
 Isolateurs intermédiaire pour ruban, avec dents à l'intérieur pour un fixation bien 426, 800  
 Isolateurs oeuf avec 1 crochet inclusif vis à porte pour bois 450, 800  
 Isolateurs oeuf avec 1 crochet INOX inclusif vis à porte en INOX pour bois 450, 801  
 Isolateurs oeufs 489, 801  
 Isolateurs pour corde pour piquets avec Épaisseur jusque 20 mm 460, 801  
 Isolateurs pour ruban - par 10PCS 569  
 Isolateurs pour ruban jusqu'à 40mm 427, 802  
 Isolateurs pour ruban jusqu'à 40mm avec possibilité de fil ou corde 427, 802  
 Isolateurs queue de cochon NOIR 444  
 Isolateurs rainuré, grand, noir, pour toutes les ferrures M8 433, 789  
 Isolateurs rainurés pour les ferrures M8 437, 803  
 Isolateurs rouleau en porcelaine en boîte de 10 pièces 490, 803  
 Isolateurs rouleau pour de la corde ou du fil, pour piquet métalliques 440  
 Isolateurs rouleau synthétique blanc 437, 804  
 Isolateurs rouleau synthétique noir 437, 804  
 Isolateurs ruban KOLTEC, tige M6 pour piquets métalliques 421, 424, 805  
 Isolateurs ruban pour piquets en bois 423, 428, 804, 805  
 Isolateurs ruban pour piquets métalliques ovales 460, 806

Isolateurs très grands pour ruban jusque 60 mm et de la corde jusque 6 mm 427, 802  
 Isolateurs très solide ruban avec plaquette INOX pour raccords 428, 806  
 Isolateurs à bouchon petit pour ferrures 6 mm 434, 790  
 Isolateurs à bouchon petit, incl. la ferrure 6 mm, pour piquets en bois 434, 790  
 Isolateurs à bouchon petit, inclusif la ferrure 6 mm, M6, pour piquets métalliques 434, 790  
 Isolateurs à cliqueter jaune pour piquets ø 10 mm 458, 785  
 Isolateurs à cliqueter noir, pour fil mince et ruban jusque 20 mm, pour piquets 10 mm 459, 786  
 Isolateurs à cliqueter noir, pour piquets de ø 6 mm 458, 786  
 Isolateurs à cliqueter rouge pour piquets ø 12 mm 459, 787  
 Isolateurs à cliqueter vert 459, 787  
 Isolateurs à distance 20 cm dont 15 cm M6, pour corde jusque 8 mm, pour piquets métalliques 422  
 Isolateurs à distance pour corde jusqu'à 8mm 445, 787, 788  
 Isolateurs à distance pour ruban 425, 788  
 Isolateurs à fermeture avec plaquette INOX double direction 456, 789  
 Isolateurs à goupille complet 433, 789  
 Isolateurs à visser pour fil et corde pour piquets jusqu'à 15mm 435, 791

## J

Jardinière - set de 2 251  
 Jardinière bois L 75 cm 253  
 Jardinière de jardin de dressage 252  
 Jardinière Hackney Horse 251  
 Jardinière rectangulaire Hampton 252  
 Jetons pour monnayeur 179  
 Jeu d'autocollants pour numeros d'obstacles 645, 702  
 Jeu d'autocollants pour plots pour parcours d'obstacle 692  
 Jeu de 12 autocollants lettres dressage 646, 702  
 Jeu de ferrures pour barrière galvanisée 367, 380  
 Jeu de gonds, penture et verrou 359, 368, 375  
 Jeu de plots numerotes 646, 703  
 Jeu lettres de dressage sur plaque 691  
 Jeu lettres de dressage sur support métallique 691  
 Jolly Ball 246  
 Jonc métallique à visser sur chandelier 703  
 Jonc plastique 75 CM 690

## K

Kit de branchement pour container IBC 29, 64, 365  
 Kit de douche réglable 30, 180  
 Kit de montage sur circuit en boucle 3/4" 60  
 Kit Pony Games Indice 1 - kit compétition 652  
 Kit Pony Games Indice 3 - kit loisir/compétition 652  
 Kit Pony Games Indice Elite - kit compétition 653

## L

Lampe d'extérieur Prisma en aluminium anthracite 250  
 Lampe LED sphérique 50cm 249  
 Lampe LED WS-30 199  
 Lampe LED WS-50 198  
 Lance à débit réglable avec tétine 185  
 Lanterne extérieure en aluminium 249  
 Lanterne Grace en bois d'acacia 266  
 Lanterne maxi galvanisée 266  
 Lanterne mini noire 267  
 LED HP-600 200

Lettre de dressage pour manège 646, 703  
 Lettres de manège pour enfants 700  
 Licol COB marine liseret orange 355  
 Licol FULL en cuir huilé Havane 353  
 Licol FULL nylon bordeau 356  
 Licol FULL nylon marine 355  
 Licol poulain avec languette en cuir 355  
 Lisse de dressage repliable 647, 683  
 Lisses bois en sapin rouge du Nord Classe III 572  
 Lisses bois en sapin rouge du Nord classe IV 571  
 Lisses et plots piste de dressage 697  
 Longe 2,40 M 354  
 Longe d'attache en caoutchouc 204  
 Longe de travail en coton - 9 M 352  
 Longe de travail matelassée 8 M 353  
 Longe de van - élastique 212, 635  
 Longe de van élastique 209, 634  
 Longe knitted 2m noir 356  
 Loquet galva 205  
 Lot de 5 cônes de carrière 697  
 Lunettes de protection - Hekla 2 615  
 Lunettes de protection - Pacaya Clear 614  
 Lunettes de protection ARIEL DUAL CLEAR 619  
 Lunettes de sécurité - Brava Smoke 614  
 Lunettes de sécurité PEGASI 619  
 Lustre d'extérieur Pavia en aluminium 248

## M

Malle de concours premium verticale chevaux de selle 308  
 Malle de concours standard verticale 311  
 Manche bois 170  
 Manche de pelle courbé en hêtre 130 cm 142  
 Mangeoire 12L avec crochets 71  
 Mangeoire 8L 70  
 Mangeoire avec bouchon de nettoyage 73  
 Mangeoire avec crochets 73  
 Mangeoire caoutchouc 18, 79  
 Mangeoire d'angle 69  
 Mangeoire d'angle 23 litres sans oreilles noire 15, 76  
 Mangeoire d'angle 23l avec oreilles de fixation 15, 76  
 Mangeoire d'angle 36L 16, 77  
 Mangeoire d'angle sélective 16, 77  
 Mangeoire de coin 74  
 Mangeoire de sol 19, 80  
 Mangeoire de sol polyvalente 71  
 Mangeoire double 16, 77  
 Mangeoire droite 74  
 Mangeoire droite 23 litres 14, 75  
 Mangeoire droite 23 litres sans oreille 15, 76  
 Mangeoire droite sélective 14, 75  
 Mangeoire galvanisée angle xl 73  
 Mangeoire linéaire sélective 68  
 Mangeoire longue demi-sélective 17, 78  
 Mangeoire murale 69

Mangeoire murale polyéthylène 30L 18, 79  
 Mangeoire poulain ou poney 17, 78  
 Mangeoire poulain selective 17, 78  
 Mangeoire pour poulains Ringfort 72  
 Mangeoire slow feeding 'gradual feeder' 70, 245  
 Mangeoire universelle 12L 75  
 Mangeoire à foin grille 92  
 Mangeoire à pneu 18, 79  
 Marche 3 en 1 638, 698  
 Marche Premium III / montoir 647, 704  
 Marche-pied pliant / montoir 638, 698  
 Masque FFP2 615  
 Masque FFP3 616  
 Masque jetable FFP2 - boîte de 10 616  
 Masques FFP1 - kit de 3 617  
 Masques jetables FFP1 - boîte de 10 617  
 Masques jetables FFP3 - boîte de 10 617  
 MaxiFlex Ultimate 605  
 Mesure à grains 30, 130  
 Mesure à grains 2L 1, 127  
 Mesure à grains 3L 2, 128  
 Mini bêche en acier zingué avec manche 276  
 Mini cavaletti 648, 684  
 Mini cube d'obstacle 675  
 Mini pelle en acier zingué avec manche 276  
 Mini ramasse-crottins pour enfants 147, 277  
 Mini rasette hollandaise en acier zingué 276  
 Monnayeur 230V 1 pièce ou jeton 176  
 Monnayeur 230V multi pièces + protection 175  
 Monnayeur douche 12V multi-pièces + protection 176  
 Montoir/escalier 3 marches sur roues avec rampe 695  
 Mousqueton de sûreté 216  
 Mousqueton panique oeil 354  
 Mousse trap luchs 229  
 MS25 appareil solaire mobile 403, 718  
 MS50 appareil solaire mobile 402  
 Multibloc d'obstacle grand modèle 677  
 Multibloc d'obstacle petit modèle 676  
 Multiprise 4 prises - 10 mètres de câble 196  
 Multiprise avec interrupteur - 4 ou 6 prises - 3 ou 5 mètres 197  
 Mécanisme de soupape complet, avec joint 61

## N

Ne pas donner à manger 234  
 Ne pas longer 234  
 Nez de robinet 15-21 mm - 20-27 mm 187  
 Nez de robinet 20-27 mm 187  
 Nez de robinet 26-34 mm 189  
 Nez de robinet et raccord 192  
 Nez de robinet à double filetage 190  
 Niveleur manuel 657

## O

OPAL - tondeuse pour chevaux - finitions 289  
 Option de verrouillage pour barrière d'herbage 211, 379

Option réhausse pour brouette à timon spéciale pour travaux 31, 117  
 Organisateur d'écurie martelé 345  
 Organisateur de bureau rustique avec tiroirs 37 cm 263  
 Organisateur de magazines en bois 263

## P

Paire de crochets 69  
 Palanque droite 711  
 Palanque vague en 3,50M 711  
 Pan. stationnement interdit 235  
 Panel de stabulation 590  
 Panel en acier galvanisé 3m 590, 591  
 Panier 75 L noir anse en cordes 95  
 Panier basket en plastique noir 31, 103  
 Panier de rangement L34 x 22 x 10 CM 272  
 Panier en caoutchouc 32, 104  
 Panier flexible 17L avec couvercle 100  
 Panier plastique 40L 32, 104  
 Panier pommes de terre en fer 271  
 Panneau 'parking pour camions' 232  
 Panneau d'avertissement "ATTENTION CLÔTURE ELECTRIQUE" obligatoire le long des voies publiques 523, 541, 809  
 Panneau solaire 10 Watt avec chargeur intégré pour Powergard 397, 807  
 Panneau solaire 10 Watt sans chargeur prévu pour HS75 397, 807  
 Panneau solaire 20 Watt avec chargeur intégré pour Powergard XP 397, 807  
 Panneau solaire 30 Watt avec chargeur intégré et raccord batterie 12V 398, 808  
 Panneau solaire 45 Watt avec chargeur intégré et raccord batterie 12V 398, 808  
 Panneau solaire 5 Watt sans chargeur prévu pour appareils sur pile et HS75 398, 808  
 Parafoudre 542, 809  
 Parking interdit 241  
 Parking pour vans 33, 241  
 Parking pour voitures 33, 241  
 Pavés autobloquants 625  
 Peigne à crins Flower 296  
 Pelle Alu avec renforts 18 cm manche 130 cm 142  
 Pelle enfant 274  
 Pelle galva + époussette coco 153  
 Pelle mini avec manche - enfant 275  
 Pelle métal + manche en bois 143  
 Pelle plastique bleue 143  
 Pelle à aliments en aluminium 123  
 Pelle à aliments PVC 2,5kg 124  
 Pelle à crottin et râteau télescopique 149  
 Pelle à grains 144  
 Pelle à grains en aluminium 144  
 Pelle à grains en plastique noir 124  
 Pelle à grains, crottins, copeaux, ... 143  
 Pelle à grains/fibres Shark Skup 127  
 Penture noire 16-700mm à pointe 207, 371  
 Penture noire 60 cm 207, 370  
 Penture noire 80 cm 208, 371  
 Penture à pointe 16-600mm électrozinguée 210, 372  
 Penture électro-zinguée 70cm 213, 374  
 Petit crochet 320

Petit porte-manteau cheval 271  
Petit rateau télescopique en alu 147, 163  
Petit verrou + gâche laiton 214  
Petits isolateurs annulaires pour piquets en bois 438, 809  
Pictogramme adhésif "Prière de tenir les chiens en laisse" 232  
Pictogramme adhésif "Ne pas fumer SVP" 233  
Pictogramme adhésif "PRIVE" 233  
Pictogramme adhésif "Toilettes" 233  
Pied de montage pour HB15/EB15 417, 810  
Pied fer 670  
Pile 12 Volt - 1380 Wh (120 Ah) alcaline 408, 810  
Pile 12 Volt - 690 Wh (60 Ah) alcaline 408, 811  
Pile 6 Volt - 510 Wh (100 Ah) alcaline, pour le modèle ST 409, 811  
Pile 9 Volt - 1250 Wh 160 Ah, alcaline 409, 812  
Pile 9 Volt - 1500 Wh (200Ah) alcaline 410, 812  
Pile 9 Volt - 280 Wh (55 Ah) saline 410, 813  
Pile 9 Volt - 440 Wh (90 Ah) saline 411, 813  
Pile 9 Volt - 570 Wh (75 Ah) alcaline 411, 813  
Pile 9 Volt - 710 Wh (130 Ah) saline 412, 814  
Pile 9 Volt - 900 Wh (120 Ah) alcaline 412, 814  
Pince de clôturage multifonctionnelle 542, 815  
Pince ramasse déchets avec manche alu et poignée pistolet 154  
Pinceau avec capuchon 304  
Pinceau à onguent 297  
Pincés crocodiles, 2 rouges et 2 noirs, 524, 815  
Piquet 1 m incl. pied avec bras. Bras et au dessus prévu avec M12 457  
Piquet 1 m incl. pied. Prévu au dessus avec M12 457  
Piquet 2 mtr pour panneaux solaires, incl. pièces de montage 399, 815  
Piquet de coin pour filet moutons vert, double pointe, Épaisseur 19 mm 552, 816  
Piquet de coin pour filet volaille vert, double pointe, Épaisseur 19 mm 552, 816  
Piquet de montage pour Powergard+PG XP 399, 816  
Piquet et cadre de montage EC, avec terre intégré 417, 817  
Piquet et cadre de montage ST, avec terre intégré 417, 817  
Piquet particulier pour filets moutons, double pointe 551, 817  
Piquet particulier pour filets volailles de 120 cm, double pointe 546, 818  
Piquet queue de cochon blanc 105cm - 6mm 518, 818  
Piquet queue de cochon, vert 105 cm ø 8mm 519, 818  
Piquet supplémentaire pour filet lapins vert 549, 819  
Piquet supplémentaire pour filet mouton vert 553, 819  
Piquet supplémentaire pour filet volaille vert 546, 819  
Piquet synthétique blanc 105 cm 519, 820  
Piquet synthétique blanc 160 cm 519, 820  
Piquet synthétique blanc 70 cm 520, 820  
Piquet synthétique noir 518  
Piquet synthétique vert 105 cm 520, 821  
Piquet synthétique vert 160 cm 520, 821  
Piquet synthétique vert 70 cm 521, 821  
Piquets bois en Acacia 571  
Piquets bois en sapin rouge du Nord Classe III 573  
Piquets bois en sapin rouge du Nord classe IV 572  
Pistolet acier 185  
Pistolet précision confort 191  
Pièce de raccordement 3/4" laiton 61  
Piège à insectes MT-TRAP 225

Piège à mouches Flyzone XL 225  
Piège à taons 231  
Planque droite couleur 706  
Plaque caoutchouc 183 x 122 627  
Plaque d'écurie GM grise 235  
Plaque d'écurie GM verte 236  
Plaque d'écurie PM grise 236  
Plaque de raccordement en inox 4pcs 476  
Plaque de réception de verrou 359, 368, 376, 381  
Plaque Sellerie grise 236  
Plaque Sellerie verte 237  
Plaque à boulonner - vendue à la paire 359, 368, 381  
Plaquette/connecteur INOX pour 162-80068-4 476, 822  
Plaquettes en INOX pour raccorder une poignée 476  
Plateau 4 roues 400KG 33, 117  
Plateau 4 roues renforcé ( charge maxi 800kg) 34, 117  
Plot d'entraînement 648, 684  
Plots de concours - set complet 699  
Plots pour piste de dressage 699  
Poignée 21 ou 25cm 213  
Poignée KOLTEC en brun et en INOX 556, 823  
Poignée KOLTEC en Néon jaune 556, 823  
Poignée KOLTEC en Néon vert 557, 823  
Poignée KOLTEC en Néon violet 557, 824  
Poignée KOLTEC en rouge 557, 824  
Poignée KOLTEC en rouge et en INOX 558, 824  
Poignée KOLTEC noir 558, 825  
Poignée Koltec noir avec ressort 565, 825  
Poignée KOLTEC noir en INOX 558, 825  
Poignée noir simple, en 3 composants 559, 826  
Poignée noire 17cm 205  
Poignée KOLTEC en brun 556, 822  
Poignées KOLTEC noir avec boucle de raccordement ruban jusque 40 mm 559, 826  
Pompe de circulation, avec 2 joints 62  
Port de la bombe obligatoire 34, 242  
Port-visière + visière PC - en 166 620  
Portant mural pliant 331  
Portant mural tapis et couvertures 332  
Portant roulant tapis et couvertures 332  
Porte 5 brides en fils 326  
Porte 5 brides métal noir 327  
Porte 9 tapis 332  
Porte barres pour télescopique 693  
Porte coulissante - Modèle B (L1400 X H2070 mm) 581  
Porte coulissante - Modèle C (L1400 x H2070 mm) 582  
Porte coulissante - Modèle A (L1400 x H2070mm) 581  
Porte couverture pliant 329  
Porte de paddock fixe 380  
Porte de prairie extensible 379  
Porte de prairie fixe semi-grillagée 3m 378  
Porte ECO (L1200 x H2250 mm) 582  
Porte selle double amovible escamotable 338  
Porte stall guard 34, 221  
Porte visière avec visière grillagée 615

Porte visière avec visière polycarbonate incolore 616  
Porte équipement du cavalier 338  
Porte- Bride de harnais 280, 323  
Porte-bride 4 branches à crochets 325  
Porte-bride fer laiton 326  
Porte-bride fer à cheval laiton 326  
Porte-bride laiton 323  
Porte-bride métallique 320  
Porte-bride noir métallique 319  
Porte-bride tete de cheval laiton 282, 327  
Porte-bridés chene rond 328  
Porte-bridés chêne carré à visser 282, 327  
Porte-couverture 333  
Porte-couverture laiton 333  
Porte-couvertures et tapis 334  
Porte-harnais chene 338  
Porte-lettres - gris 23 cm 265  
Porte-manteau 1 crochet 11 cm 270  
Porte-manteau 3 crochets 271  
Porte-manteau 3 crochets 50 cm 270  
Porte-manteau 5 crochets 20 cm 270  
Porte-manteau 5 crochets 87 cm 269  
Porte-manteau 5 crochets noir embout hêtre 262  
Porte-manteau en fer avec crochets - marron 265  
Porte-pot en fer - noir 57 cm 268  
Porte-rênes 321  
Porte-seau à crochets 35, 105  
Porte-seau à visser 35, 105  
Porte-selle + porte-bride chene 282, 340  
Porte-selle + porte-bride polyéthylène 283, 340  
Porte-selle chene 283, 341  
Porte-selle chene 4 selles 284, 341  
Porte-selle fixe laiton 284, 342  
Porte-selle fixe métallique 284, 342  
Porte-selle métallique escamotable 336  
Porte-selle pliant 285, 343  
Porte-selle polyethylene 285, 343  
Porte-selle pour armoire 311  
Porte-selle pour armoire, en tube d'acier, adapté aux selles western 310  
Porte-selle prestige 286, 344  
Porte-selle roulant Saddle Box 337  
Porte-sellette rond laiton 339  
Porte-sellette triang laiton 339  
Porte-sellette triangulaire 336  
Porte-tapis et couvertures chaînes 334  
Porte-tapis LeMieux bleu 330  
Porte-tapis LeMieux noir 329  
Portillon extensible 0,895/1,33 m 378  
Poste d'abreuvement anti-gel Suevia - Mod630 365  
Pot de fleur 649, 704  
Poteau d'attache à visser - 1 anneau 181, 221  
Poteau d'attache à visser - 2 anneaux 175, 204  
Poteau de lanterne d'extérieur 248  
Poteau nu pour barrière 377

Poteau pour barrière 1 direction avec 2 chapes 377  
 Poubelle avec couvercle et pédale 60 L 203  
 Poubelle de table Sinkside 1,8 L 202  
 Poubelle Sort & Go 40L 201  
 Poubelle Sort & Go à encastrer 2 x 16 L 201  
 Propriete privée 36, 242  
 Protection boule d'attelage 636  
 Protection câbles 1500 x 200 mm jaune 350  
 Protection d'abreuvoir Suevia - 12P et 25R 62  
 Protection pour abreuvoirs Suevia - 10P et 12P 36, 64  
 Pulvérisateur Garant 5,0 L - 3 bar 155  
 Pulvérisateur sous pression MESTO 5,0 L - 3 bar 154

## R

Raccord automatique 15mm 186  
 Raccord automatique 19mm 192  
 Raccord avec aquastop 15mm 194  
 Raccord avec aquastop 19mm 191  
 Raccord réparateur 15 mm 193  
 Raccordement double, galvanisé pour corde jusque 8 mm 471, 826  
 Raccordement double, galvanisé pour fil jusque 4 mm 471, 827  
 Raccordement double, INOX pour corde jusque 8 mm 471, 827  
 Raccordement double, INOX pour fil jusque 4 mm 472, 827  
 Raccordement pour du fil de fer, aluminium et d'acier 472, 828  
 Raccordement ruban 20 mm, en aluminium 477, 828  
 Raccordement simple, galvanisé pour corde jusque 8 mm, avec boulon à ailles. 472, 829  
 Raccordement simple, galvanisé pour fil jusque 4 mm, avec boulon à ailles. 473, 829  
 Raccordement simple, INOX, pour corde jusque 8 mm, avec boulon à ailles 473, 829  
 Raccordement simple, INOX, pour fil jusque 4 mm, avec boulon à ailles 473, 830  
 Raccordements INOX pour ruban jusque 50 mm 477, 830  
 Raclette 151  
 Raclette 45cm caoutchouc naturel blanc 150  
 Raclette 55 cm caoutchouc naturel noir chasse eau 151  
 Raclette 75cm caoutchouc naturel 150  
 Rail PRAX vario + 3 fixe-outils 153  
 Rallonge - prise - H07RN-F (3G 2,5 mm2) Néoprène - 10, 15 ou 25 m 198  
 Ramasse crottins 148  
 Ramasse crottins grande capacité 145  
 Ramasse-crottins avec support en aluminium 146  
 Ramasse-crottins EASY avec manche en bois 146  
 Ramasse-crottins ECO avec manche en bois 145  
 Ramasse-crottins SHAKER avec manche en bois 146  
 Ramasse-crottins XL avec râteau manche bois 147  
 Ramasser les crottins 2, 235  
 Ramassette long manche 152  
 Ramassette plastique 155  
 Rat trap luchs 230  
 Rateau longue dent pour enfant 273  
 Rateau pour enfant 274  
 Ratelier plastique 5 places / cloche à foin 574  
 RE 120 Plus STIHL - nettoyeur haute pression électrique 157  
 RE 130 Plus STIHL - puissant nettoyeur haute pression 135-bar avec enrouleur 158  
 RE 140 Plus STIHL - puissant nettoyeur polyvalent 159  
 RE 150 Plus STIHL - puissant nettoyeur haute pression 140-bar 158

Recharge Fly Dispenser 227  
 Refroidisseur d'air - couverture <180 m2 - MASTER BC80 187  
 Refroidisseur d'air - couverture <250m2 - MASTER BC121 188  
 Refroidisseur d'air - couverture <330m2 - MASTER BC221 190  
 Remorque à timon 38, 118  
 Ressort de tension grand, galvanisé, pour tendre du fil galvanisé et aluminium 480, 830  
 Ressort de tension grand, INOX, pour tendre du fil galvanisé et aluminium 481, 831  
 Ressort de tension petit en INOX 481, 831  
 Ressort de tension petit, galvanisé, pour le fil d'acier fin et de la corde 481, 831  
 Ressort seul en INOX étirable jusque 5 tressés 566, 832  
 Ressort seul, galvanisé, étirable jusque 5 m 566, 832  
 Ressort soupape (10 pcs) 64  
 Ressort soupape - 10 pcs 61  
 Revêtement de sol pour écurie en plastique recyclé 624  
 Rideau à lanières PVC transparentes 587  
 Ridelles Chariot 400kg 39, 118  
 Ridelles Chariot 800kg 39, 119  
 Ridelles pour barres d'obstacle ( chariot 800kg) 40, 119  
 Ridelles pour barres d'obstacle (chariot 400kg) 39, 119  
 Rivière bleu 5,00 x 2,50m 649, 689  
 Rollgate avec corde, longueur max 6m 566, 832  
 Rollgate avec ruban blanc, longueur max. 6 mtr 567, 833  
 Rollgate avec ruban noir, longueur max. 6 mtr 567, 833  
 Roue de brouette gonflable jante PVC 107  
 Roue gonflable avec jante métallique 110, 124  
 Roue increvable 112  
 Roue pivotante de chariot GM & PM 40, 131  
 Roue pneumatique 16/6,5-8 111  
 Roues pour coffre à grains 500l 40, 131  
 Rouleau enrouleur de réserve pour 162-39027 538, 833  
 Rouleau enrouleur de réserve pour 162-39029 539, 834  
 Roulez au pas 41, 242  
 Ruban autocollant piège à mouches 226  
 Ruban blanc, 200 mtr 20 mm 507, 735  
 Ruban blanc, 200 mtr 20 mm, 0,28 mm PE + 4\*0,16 INOX, rupture 70 kg, résistance 10,2 Ohm/mtr  
 494, 834  
 Ruban blanc, 200 mtr 40 mm, 0,28 mm PE + 8\*0,16 INOX, rupture 90 kg, résistance 5,10 Ohm/mtr  
 494, 835  
 Ruban blanc/rouge renforcé 200 mtr 20mm 509, 737  
 Ruban Blanc/rouge renforcé 200m 40mm 510, 836  
 Ruban blanc/vert/rouge, 100 mtr 40 mm, 0,40 mm PE + 14\*0,20 INOX + conn. croisée, rupture 210 kg,  
 résistance 1,66 Ohm/mtr 495, 836  
 Ruban blanc/vert/rouge, 200 mtr 40 mm, 0,5 mm PE+15\*0,20 INOX + 4\*0,25 Cu, rupture 300 kg,  
 résistance 0,07 Ohm/mtr 496, 837  
 Ruban blanc/vert/rouge, 200 mtr 40 mm, 0,50 mm PE + 15\*0,20 INOX, rupture 300 kg, résistance 1,52  
 Ohm/mtr 495, 835  
 Ruban brun, 200 mtr 40 mm, 0,50 mm PE + 15\*0,20 INOX, rupture 300 kg, résistance 1,52 Ohm/mtr  
 497, 838  
 Ruban brun/rouge renforcé 200 mtr 20 mm 508, 736  
 Ruban brun/rouge renforcé 200m 40mm 511, 838  
 Ruban de signalisation - qualité supérieure - diam. 80 mm - blanc/rouge 633  
 Ruban noir renforcé 200m 40mm 511, 839  
 Ruban vert 200 mtr 20 mm 507, 735  
 Ruban vert/rouge renforcé 200m 40mm 512, 840

Ruban, 40 mm blanc/vert 509, 737  
 Ruban, 40mm brun/vert, 400m 506  
 Ruban, blanc 200 mtr 12,5 mm 506, 734  
 Râteau pour pelle à crottin 149  
 Râteau triangulaire 163, 165  
 Râteau à crottins télescopique 148, 164  
 Râtelier d'angle ajustable 82  
 Râtelier d'angle galvanise 36, 93  
 Râtelier droit 37, 93  
 Râtelier droit 1M 82  
 Râtelier droit 2 M 84  
 Râtelier droit 2m 37, 93  
 Râtelier en acier galvanisé 576  
 Râtelier mural SlowFeed 90  
 Râtelier pour façade de boxe 37, 94  
 Râtelier à foin - 4 entrées 574  
 Râtelier à foin Hay Saver 86, 575  
 Réchauffeur modèle 317, 3000W, 230V, avec régulation de t° sur le circuit de retour 56  
 Réchauffeur, modèle 300, 3000W, 400V 38, 59  
 Réchauffeur, modèle 303, 3000W, 230V 59  
 Réchauffeur, modèle 311, 3000 W, 400V avec régulation de t° sur le circuit de retour 56  
 Répulsif insectes en spray 231  
 Réservoir d'eau pour brouette 101

## S

Sac de pansage 299  
 Sac de rangement 300  
 Sac à foin anti-poussière 83  
 Sac à foin GM 41, 94  
 Sac à foin LeMieux bleu 84  
 Sac à foin LeMieux noir 84  
 SAPHIR HORSE - tondeuse pour chevaux - finitions 289  
 Savon pour chevaux - 5L 306  
 Savonnette TAMPICO 134  
 Scraper - manche en bois 164  
 Sculpture cheval 263  
 Seau avec anse 15L 101  
 Seau bord plat 41, 106  
 Seau caoutchouc bord plat avec anse 42, 106  
 Seau de maçon - PE + caoutchouc, rouge 11 L 98  
 Seau de maçon - PE noir 97  
 Seau de maçon FLEXOGOM caoutchouc noir - 11 L 98  
 Seau en plastique 20L 97  
 Seau Fiel-Kanguro 10L 96  
 Seau Horse's Line 102  
 Seau Kanguro 22L 99  
 Seau protub 12 L 96  
 Seau protub 14 L 96  
 Sens interdit tous vehicules 42, 243  
 Servante d'écurie sur roues 346  
 Servante mobile Stanley 190L 346  
 Servante mobile Stanley 58L 347  
 Servante mobile Stanley 91L 347  
 Servante mobile Stanley Fatmax 113L 347

Servante mobile Stanley Fatmax 240L 348  
Servante mobile étanche Stanley Fatmax 90L 346  
Servante porte-harnais 348  
Set de peignes chevaux Heiniger 23-21 - 2-4mm 293  
Set de peignes chevaux Heiniger 31-15 - 2-4 mm 293  
Set de peignes chevaux Heiniger 31F-15 - 1-2 mm 293  
Set de peignes chien/cheval Heiniger Saphir taille 10 - 1,5 mm 292  
Set de peignes chien/cheval Heiniger Saphir taille 9 - 2,0 mm 292  
Set de peignes Heiniger Saphir #10W / 2,3 mm 288  
Set de peignes pour chevaux - 31/23 - 2-4mm 287  
Set de peignes pour chevaux - 31F/23 - finition parfaite - 1-2mm 287  
Shampooing antifongique 500 ml 305  
Silo - 2 tonnes 132  
Silo - 4 tonnes 133  
Silo à aliments 200L (Mod. 290) 133  
Silo à aliments 300L (Mod. 291) 132  
Slopping block 650, 685  
Solarium Drimee Sirocco 178  
Solarium fixe en aluminium - ultra léger 177  
Solarium Solar-Tec 3 177  
Solarium Sunrise 43, 181  
Sorkil block Garden 300 G 230  
Sorkil pate AM 150 G 230  
Soubassement arc en ciel 678  
Soubassement arc en ciel en plastique 678  
Soubassement barrière 678  
Soubassement belge 679  
Soubassement croisillon 679  
Soubassement losange 680  
Soubassement mur 675, 680  
Soubassement simple 681  
Souffleur Makita sur batteries 134  
Soupape partie inférieure avec ressort, laiton 65  
Soupape, partie inférieure, inox 62  
Stalle d'examen ECO 223  
Start and Finish 699  
Steel Blue - Argyle S3 601  
Steel Blue - Parkes Zip Scuff S3 598  
Steel Blue - Southern Cross Bump S3 600  
Steel Blue - Southern Cross Zip Scuff Slate S3 599  
StepUp poubelle à pédale 40 L 202  
STOP 43, 243  
Support 12 cravaches 351  
Support 4 pieds fixes 335  
Support 4 pieds à roulettes 335  
Support cravache plastique 351  
Support d'angle 43, 65  
Support d'outil universel 156  
Support de barre d'obstacle 693  
Support de barres 694  
Support de lanterne 267  
Support de lisse 206  
Support de montage pour le boîtier porteur 399, 840  
Support de montage pour les panneaux solaires 5, 10 et 20 Watt 400, 841

Support de pelle à crottin 149  
 Support de pierre à lécher 72  
 Support de poteau 8-10-12cm 213  
 Support de suspension chasse à cheval 255  
 Support de suspension cheval 254  
 Support de suspension cheval andalou 255  
 Support de suspension jument et poulain 256  
 Support de suspension poney shetland et cavalier 257  
 Support de suspension saut d'obstacles 254  
 Support en INOX/caoutchoucs pour piquets 30-60 mm M6/ M8 487, 841  
 Support mural de montage pour panneaux solaires 5, 10 et 20 Watt 400, 841  
 Support mural pour seau 95  
 Support pierre de sel 2kg 44, 81  
 Support pierre de sel de 5 ou 10kg 44, 81  
 Support pierre de sel économique 44, 81  
 Support pour barres d'obstacles sur pieds 651, 705  
 Support pour tuyau d'arrosage galvanisé 184  
 Surchaussures visiteur polyéthylène bleu 613  
 Surlunette de sécurité MIRA 619  
 Suspension 257  
 Système automatique de pulvérisation anti-insectes - conçu pour les écuries 228  
 Sèche-couvertures - 2 barres 330  
 Sèche-couvertures - 4 barres 331  
 Séparateur de carrière 650, 705  
 Séparation de douche ECO 3, 179  
 Séparation de douche standard 3, 179  
 Séparation pour chariot GM 42, 131  
 Séparation pour chariot à aliment Pro Feed 350L 122  
 Séparation S111 ECO 579, 580  
 Séparation S111/S112 ECO 577, 578  
 Séparation S112 577, 578

## T

Tapis alvéolaire 1m x 1,50m 621  
 Tapis caoutchouc checker 3mm 629  
 Tapis caoutchouc Fines Stries 628  
 Tapis caoutchouc Mohawk 3mm 628  
 Tapis caoutchouc pastilles 3mm 629  
 Tapis caoutchouc Stries larges 4mm 629  
 Tapis d'écurie lisse (Sans nodules) 625  
 Tapis de rampe pour vans et camions 625  
 Tapis drainant pour boxe 30mm 626  
 Tapis drainant pour boxe 40mm 626  
 Tapis en pavés élastiques 622  
 Tapis lisse 8 mm 630  
 Tapis massif martelé au-dessus 621  
 Tapis massif pastilles multi-usages 6 MM 630  
 Tapis puzzle ELDORADO (avec profil tête de cheval) 627  
 Tapis à coussin d'air (avec rainure et languette) 623  
 Tarière à moteur thermique 540  
 Tendeur 568  
 Tendeur galvanisé grand, longueur 13 cm et largeur 5 cm 438, 842  
 Tendeur galvanisé petit, longueur 10 cm et largeur 3 cm 482, 842  
 Tendeur rotatif pour du fil et de la corde 4 pc 482, 843

Tendeur rotatif à dents avec isolateur, tendeur solide pour fil en aluminium et acier 482, 842  
 Tendeur rotatif à dents, tendeur solide pour fil en aluminium et acier 438, 843  
 Tendeur ruban synthétique 478  
 Tendeur synthétique renforcé blanc pour du fil 483, 843  
 Tendeur synthétique renforcé blanc pour du fil, emballé par 2 483, 844  
 Tendeur synthétique renforcé noir pour du fil, emballé par 2 479  
 Tendeur synthétique vert pour ruban 483, 844  
 Tendeurs synthétiques verts, pour fil et ruban jusqu'à 20mm 484, 844  
 Tenir les chiens en laisse 45, 243  
 Tenture de boxe Le Mieux 208  
 Testeur 1 lampe Néon, indique si oui ou non de la tension 532, 845  
 Testeur de tension, 8 degrés, indication du mesurage en 8 niveaux 532, 845  
 Testeur à 4 leds, sans fil de terre 532, 845  
 Tête de cheval Laiton avec embase 272  
 Thermostat d'ambiance 45, 65  
 Tige de montage pour EC25, EC20 & HS75 418, 846  
 Tige de montage pour HB15 & EB15 418, 846  
 Tige de terre, courte 45 cm, inclusif borne de raccordement 534, 846  
 Tige de terre, longue 100 cm, inclusif borne de raccordement 535, 847  
 Timon avec tête de lapin 45, 120  
 Timon pour micro-tracteur 46, 120  
 Toise aluminium poney 350  
 Tondeuse Heiniger Saphir, sans fil 294  
 Tondeuse Heiniger Xperience 240 V 295  
 Tondeuse Heiniger XPERT 350 W 290  
 Tondeuse Heiniger XPLOERER PRO 2-Speed 290  
 Tondeuse sans fil Heiniger XPLOERER 291  
 Tondeuse électrique Delta 3 180 W Heiniger 294  
 Tonne à eau 360, 366  
 Tord nez bois 1 mètre 350  
 Tourneurs de fil, pour des bons contacts de raccordement 542, 847  
 Transformateur 230/24 v , 100W 46, 66  
 Transformateur 230/24v 400W 46, 66  
 Transformateur 230/24v, 200w 47, 66  
 Tuyau d'arrosage Alpha 50 mètres - D 5/8 194  
 Tuyau d'arrosage Black Star 25 mètres - D 3/4 193  
 Tuyau d'arrosage Black Star 50 mètres - D 3/4 194  
 Tuyau d'arrosage extensible 15 m 193  
 Tuyau d'arrosage jaune - diamètre 19 - 25 ou 50 mètres 195  
 Tuyau d'arrosage Tricoflex jaune diamètre 15 - 25 ou 50 mètres 195

## V

Valet synthétique avec Étrier et écrou en INOX pour piquets 40 \* 40 mm 487, 847  
 Valet synthétique avec Étrier et écrou en INOX pour piquets 60 \* 60 mm 488, 848  
 Vanne pour monnayeur douche 24V 180  
 Vase en acier galvanisé nervuré 253  
 Verrou 205  
 Verrou 100mm noir 210  
 Verrou baïonnette 369, 376  
 Verrou de pied 214, 375  
 Verrou de pied 40cm noir 206, 370  
 Verrou de pied galvanisé 48, 222  
 Verrou modèle 1 215  
 Verrou modèle 2 215

Verrou modèle 3 215  
 Verrou à baïonnette fort - noir 16-400mm 211  
 Verrou à baïonnette léger galvanisé 211  
 Verrou à gland bichromaté + gache 47, 221  
 Verrou à gland galvanisé + gaches 47, 222  
 Vis de réglage + joint torique (5 pcs) 67  
 Vis à porte en inox pour piquets métalliques, 80mm / M8 441  
 Vis à porte galvanisé pour piquets en bois 479  
 Vita bar trolley 260  
 Volttressé digitale, mesure la tension précise jusque 9900 Volt 533, 848  
 Vulling Aquapy 1L - recharge Moskito Machine 228

## W

W-jupe isolateur M8/M10/M12 458  
 W-jupe isolateur M8/M12 465  
 W-jupe rainuré, grand, noir, inclusif la ferrure 8 mm pour piquets en bois 468, 803  
 Wash Bag 349  
 Worx - Red Wing Shoe 602  
 Worx By Redwing Joist 602

## X

XPERIENCE 2-speed tondeuse pour bétail et chevaux 288

## É

Él.sur accu KOLTEC Powergard 401  
 Électrificateur sur accu KOLTEC PG100 / adaptateur 230 V livrable 403, 745  
 Électrificateur sur accu KOLTEC PG50 / adaptateur 230 V livrable 404, 746  
 Électrificateur sur accu KOLTEC Powergard XP Digital 405, 747  
 Électrificateur sur pile KOLTEC EB15 413, 744  
 Électrificateur sur pile KOLTEC EC20 414, 748  
 Électrificateur sur pile KOLTEC EC25 415, 748  
 Électrificateur sur pile KOLTEC HB15 415, 749  
 Électrificateur sur pile KOLTEC ST, intérieur mécanique 6 Volt 416, 750  
 Électrificateur sur réseau KOLTEC Csikos 384, 750  
 Électrificateur sur réseau KOLTEC Csikos Digital 385, 751  
 Électrificateur sur réseau KOLTEC Csikos XP 385, 752  
 Électrificateur sur réseau KOLTEC ES10 386, 752  
 Électrificateur sur réseau KOLTEC Horse Trainer 387, 753  
 Électrificateur sur réseau KOLTEC SE340 387, 753  
 Électrificateur sur réseau KOLTEC SE425 388, 754  
 Électrificateur sur réseau KOLTEC SE440 389, 755  
 Électrificateur sur réseau KOLTEC SE500 389, 755  
 Étagère 325  
 Étrier de serrage pour tendeurs rotatif à dents et ruban 541, 768